Рекомендованная цена в розницу 4 грн 90 коп.

ежемесячное издание

огородник

4'2008

АПРЕЛЬ 2008

Аншлаг на огуречной грядке
овощные новинки

Три урожая – не предел
картофель

В весеннем хороводе

АКЦИЯ
Смотри с. 93

Заботы в открытом грунте
опыт

Пасхальное торжество
традиции

04>

НАДІЙНА КОМПАНІЯ!

www.cst-seeds.com тел. 044 501 12 13

AgriTecno Fertilizantes

ПРИРОДНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОГО ВРОЖАЮ

КОРЕНЕВИЙ

Агріфул

Фульвієві кислоти. Кореневий біостимулятор

- *Сприяє розвитку кореневої системи, покращуючи живлення рослин*
- *Поліпшує постачання й доступність поживних мікроелементів*
- *Забезпечує рівномірність калібру і дозрівання плодів*
- *Знижує опадання плодів після цвітіння і зав'язування*
- *Регулює гормональний баланс рослин*
- *Відновлює й активізує мікрофлору*

Текамін Раіс

Укорінювач на основі амінокислот, мікроелементів і екстракту з морських одорастей

- *Підвищений ефект укорінювача*
- *Стимулює ріст вбираючих кореневих волосків*
- *Збільшує відсоток гермінації. Рівномірність вегетативного розвитку*
- *Сприяє швидкому відновленню після пересаджування*
- *Забезпечує мікроелементами*

ЛИСТОВИЙ

Текамін Макс

Біостимулятор з високою концентрацією L-амінокислот рослинного походження

- *Дія Carrier, або транспортний агент*
- *Сприяє відновленню рослин у стресових ситуаціях*
- *Активізує ріст і розвиток культури*

Ecologic Certificat

OMRI Listed

ECO CERT SHC

www.agritecnofertilizantes.com - Valencia -Spain

ВОКАЛ F1

Стабільний ранній врожай, незмінна якість і відмінний смак за новою ціною

ВОКАЛ F1 / Vokal RZ F1

- Ранній партенокарпічний гібрид невибагливий до умов вирощування.
- Придатний як для відкритого грунту, так і для плівкових теплиць з аварійним обігрівом.
- Має високу стійкість до різних грибкових захворювань, які викликані несприятливими умовами.
- Стійкий до перепадів нічних і денних температур, високої вологості та нестачі світла.
- Має ідеальне поєднанив генеративного та вегетативного типу розвитку, що значно зменшує затрати ив формування рослини.
- Одним із перших починає плодоношення, має ранню та дружню віддачу врожаю, що дає змогу отримати найвищий прибуток.
- Плоди бугорчасті, щільні та хрусткі з маленькою насіннєвою камерою, без порожнин.
- Довжина плоду 10–12 см, співвідношення довжини та діаметра: 3,1:1.
- При засолюванні та маринуванні плоди залишаються хрусткими.
- Має відмінні смакові якості.
- Ідеальний для ринку свіжої продукції та домашнього консервування

RIJK ZWAAN

Вирощуйте огірок разом із «Рійк Цваан»

ТОВ «РІЙК ЦВААН УКРАЇНА»
Вул. Боткіна, 4, Київ, 03055

Антижук

Транс Оіл®
якість та технології

ТОВ «АгроУкраїна»
Офіційний дистриб'ютор
Тел.: 8 044 489-09-83

ОРИГІНАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ
З УЛЬТРАФІОЛЕТОВИМ ЗАХИСТОМ

ВРАЖАЮЧИЙ ЗАХИСТ ВІД КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА

Мал 1

Байер КропСайенс РП. АА№ 00802 Ліц. АБ №216539

КАЛІПСО

НА ВАРТІ ВРОЖАЮ САДУ ТА ГОРОДУ!

І знову весна на подвір'ї. Що робити? Як захистити свій сад та город від комах-шкідників, які також почали свою активну життєдіяльність?

В Україні значної шкоди плодовим деревам у фазі розпукування рожевого пуп'янка, цвітіння, завдають близько 40 шкідливих видів комах. Пуп'янками, пиляками, маточками й пелюстками квіток живляться плодові довгоносики (бруньковід, або довгоносик сірий бруньковий, яблуневий квіткоїд) і трубковерти (казарка, букарка), гусениці листовійок і совок, кільчастого шовкопряда, білана жилкуватого і минуючих молей. Великої шкоди насадженням завдають личинки розанової цикадки, яблуневої та грушевої листоблішок, попелиць і плодових пильщиків (трачів). Квітки пошкоджують, також, жуки західного й східного травневого хрущів, бронзівки золотистої і, особливо, оленки волохатої (Epicometes hirta Poda.).

Картоплі та овочевим культурам неймовірної шкоди наносять колорадський жук, совки, попелиці, трипси, цикадки та безліч інших шкідників.

ТМ «Зелений Світ» від компанії «Байєр» пропонує для захисту саду та городу надзвичайно ефективний препарат нового покоління - **Калипсо 48% к.с.**

Дерева яблуні обприскують у фазі рожевого пуп'янка — до фази цвітіння, з нормою використання 2-2,5 мл препарату на 10 л води на 1 сотку саду.

За умови дотримуванни рекомендованих норм витрат препарат безпечний для бджіл, що дозволяє проводити обприскування, також, і під час цвітіни.

Препарат ефективний проти усього комплексу комах-шкідників саду, таких, як квіткоїд яблуневий, довгоносики, плодожерка яблунева, пильщик яблуневий, минуючі молі, оленка волохата і т.д. Особливо хотілося підкреслити надзвичайну ефективність проти плодожерок та оленки волохатої, що є особливою бідою для садів України.

Обприскування картоплі та овочевих культур проводять в період вегетації, при появі перших ознак ураження шкідниками. Достатньо одноразової обробки для знищення багатьох шкідників. Для захисту картоплі та овочів поти колорадського жука, попелиць, трипсів та совок необхідно обприскати робочим розчином препарату, з розрахунку 1мл на 5 л води на 1 сотку.

Препарат надзвичайно ефективний для захисту картоплі від колорадського жука.

Строк від останньої обробки до збирання врожаю: картопля — 20 діб; яблуня — 30 діб.

Строки виходу для проведення механізованих робіт допускаються без обмежень, для проведення ручних робіт — через одну добу.

Мал. 2

Калипсо дозволений для роздрібного продажу населенню. **В цьому році для дачників та селян пропонуються наступні види упаковок: 10 мл та 150 мл — пластикові флакони прямокутного перерізу зразку 2007 року (мал. 1), та упаковки зразку 2008 року (мал. 2) — 4 мл полімерний пакет, та 100 мл пластиковий флакон квадратного перерізу в спеціальному конверті.**

ТМ «Зелений Світ» компанії Байєр, гарантує якість своєї продукції і радить усім купувати її лише в ТКЦ «Зелений Світ» та авторизованих місцях продажу, що є важливою умовою досягнення відмінного результату.

Гарного Вам врожаю!

www.zelenysvit.com

ЗЕЛЕНИЙ СВІТ

Bayer CropScience

Актара + Максим – комплексний захист картоплі і не тільки...

Картопля в Україні традиційно лишається найпоширенішою культурою на присадибних ділянках. Але останніми роками змінюється принцип захисту картоплі від колорадського жука. Все більше городників застосовують обробку бульб картоплі перед посадкою замість традиційного обприскування.

Цей метод має неабиякі переваги:

- значно подовжується захисний період, що важливо, коли немає можливості постійно наглядати за посадками;
- захищається вся рослина – від бульби до молодих пагонів;
- ефективність дії препарату не залежить від погодних умов;
- не відбувається знесення препарату на сусідні ділянки або культури;
- безпечність для бджіл та інших корисних комах.

Для обробки бульб перед посадкою швейцарська компанія «Сингента» пропонує два прапарати: Актара 25 WG, в.г.(**захист від колорадського жука, попелиць, дротяників, личинок хрущів та капустянки**) і Максим 025 FS, т.к.с.(**захист бульб від усіх видів парші, ризоктоніозу, фомозу, фузаріозу та інших**).

Робочий розчин препаратів Актара 25 WG, в.г., та Максим 025 FS, т.к.с., наносять на бульби, після чого їх можна висаджувати або безпосередньо після обробки, або впродовж трьох днів без втрати ефективності препарату. Актара 25 WG, в.г., не впливає на схожість бульб, а Максим 025 FS, т.к.с., має позитивний вплив на схожість та силу росту. Після посадки Актара 25 WG, в.г., з поверхні бульб поступово переходить в грунтову вологу, а звідти через корінці – в бадипля молодої рослини. Частина препарату лишається в грунті, де знищує грунтових шкідників. На 60–65 день Актара 25 WG, в.г., практично відсутня в грунті – вона накопичується в бадиллі. Актара 25 WG, в.г., рухається в рослині тільки ксилемою (знизу вгору) і не переходить з відтоком пластичних речовин у молоді бульби. Цей факт у поєднанні з низькою токсичністю препарату ($ЛД_{50}$>5000 мг/кг) дає змогу здійснювати раннє збирання картоплі – через 60 днів після посадки, а захисний період триває до 90–100 днів.



Для досягнення аналогічного ефекту від застосування інших прапаратів-аналогів потрібно збільшувати їхню норму витрати вдвічі-вчетверо.

Максим 025 FS, т.к.с., не справляє системної дії, але має проникаючий ефект. Частина його проникає через шкірку картоплі і захищає сходи від ризоктоніозу, більша ж частина препарату лишається в грунтовій волозі де захищає наростаючі бульби від парші та інших збудників хвороб картоплі, які містяться у грунті.

Для приготування робочого розчину 6 г Актари та 25–30 мл Максима розводять в 400–500 мл води, що розраховано для обприскування 25–30 кг бульб картоплі для посадки на 1 сотці. Для отримання найкращого результату слід ретельно обробити бульби – не менше 2/3 поверхні.

Застосування двох окремих препаретів має додаткові переваги. Так, залишки або невикористані Актару і Максим можна застосувати згодом. Актару застосовують методом обприскування плодових, овочевих культур від комплексу шкідників або поливанням, приготувавши 0,2% розчин (2 г прапарату на 2 л води). Цим розчином поливають ягідники, розсаду овочевих культур для захисту від грунтових та ранньовесняних шкідників.

Розчином Максима обробляють насіннєву картоплю перед закладанням на зберігання для захисту від парші, мокрої та сухої гнилей, фузаріозу. Замочування в розчині Максима цибулин декоративних культур перед посадкою або перед закладанням на зберігання запобігає розвитку пліснявіння посадкового матеріалу, фомозу, ризоктоніозу, сірої гнилі та інших грибкових хвороб.

З питань застосування та придбання звертайтесь до Консультаційного центру ТОВ "Сингента" за телефоном 8 800 500 44 90 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів).

В.К.Термено, менеджер ТОВ"Сингента"

Ліц. серія АБ № 115733 від 15.11.2004 р. Реєстраційне посвідчення № А 00951

огородник

Апрель'2008 (142)

Иллюстрированное ежемесячное издание для садоводов, огородников и цветоводов

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО "Юнивест Медиа"
Свидетельство КВ №13215-2099ПР
Зарегистрирован 22.10.2007 г.
Основан в июле 1996 г.

ИЗДАТЕЛЬ
ЮнівестMedia

Генеральный директор
АЛЕКСЕЙ АРОНОВ

РЕДАКЦИЯ
ОЛЬГА КИ[illegible]ЧЕНКОВА
(главный редактор)
ЛАРИСА ЕФРЕМЕНКО,
ТАТЬЯНА ДРАГАНОВА
(редакторы отделов)
АЛЛА ПЕКУР
ЕФРОСИНИЯ ШУЛЫК
(литературные редакторы)
ИВАН АНДРИЙЧУК
(дизайнер)
ГЕННАДИЙ МАРИЧЕВ
(фотограф)
ЛАРИСА БАНЧУКОВА
(оператор компьютерного набора)

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
[illegible]54 Киев, ул. Тургеневская, 38
Тел. (044) 494-09-06
e-mail: ogorodnik@univest-group.com

ДЕПАРТАМЕНТ РЕКЛАМЫ
[illegible] СКАЗАТНЫЙ (директор департамента)
Тел. (044) 499-97-63, 499-97-64
e-mail: [illegible]@univest-group.com

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
Владимир ЯК[illegible]

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ
Павел ПОЛЮХОВИЧ (начальник отдела)
Тел. (044) 499-97-68
e-mail: realise@univest-group.com

Подписано в печать 13.03.08 г.
Усл. печ. л. 6,25
Тираж 158 600 экз.
Зак. № 1011/0064

Univest Print
Печать типографии "Юнивест Принт"
01054, Киев, ул. Дмитриевская, 44-б
тел. (044) 494-05-[illegible]
www.univest-print.com

Рекламная [illegible]а в [illegible]

Подписка принимается во всех почтовых отделениях Украины
подписной индекс
74629
ЖУРНАЛ С ТЕМАТИЧЕСКИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ
22457
В каталоге Роспечать
18441

Макеты, разработанные "Юнивест Медиа" охраняются авторским правом

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций. Переписка с читателями только на страницах журнала. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель

Использование материалов журнала "ОГОРОДНИК" без согласования с редакцией запрещено

© ООО "Юнивест Медиа", 2008

В номере:

Огород 24

Овощные новинки
Аншлаг на огуречной грядке
Картофель
Киранда "работает" в три смены
Полезные дикоросы
Гостинцы первые с проталин
Мы — с вами
Необычные стручки

Сад 40

Субтропические
Покорение чужестранцев. Экзоты в открытом грунте
Календарь садовода
Апрель
Опыт
Смелое решение. Растим киви в Украине!
Наши консультации
Прекрасные привереды
Технологии
Сад из рубинового зернышка...
Гранатовый куст в весеннем укрытии
Актуально
Работа с "молодняком": посадка и уход
Защита растений
Апрельский мороз не выдавит слез...,
Спасаем сад от холода!

Агрошкола

Дизайн усадьбы 62

Все цвета радуги
Осторожней с фиолетовым!
Цветник
Скоро крокус распустится нежный
Любимые первоцветы
Молодило, или каменная роза
Проект
Когда утихнет боль...
Актуально
Время приступать к посадке
Лунный календарь
Технологии
Сага об ирисах. Правила посадки

Домострой 74

Прелести сезона
Пасхальное торжество
Традиции
Благая весть весны
В гармонии с природой
Заветное дерево планеты
Хозяйке на заметку
Ждем гостей
До прихода врача
Неотложная помощь: сердечная боль
Бюро добрых услуг



Аншлаг на огуречной грядке

Невозможно себе представить огород без огурцов. Этот овощ всенародно любим и его с удовольствием едят и свежим, и маринованным, и соленым. У каждого огородника есть свои проверенные сорта, которые выращиваются из года в год. Есть любимцы и у нас, благо выбор большой: местные селекционеры каждый год предлагают испытать в открытом грунте созданные ими новые гибриды.

Ко всему новому в первое время относишься как-то настороженно, ведь неизвестно, как себя поведет сорт на огороде. Погода в последнее десятилетие совсем не балует нас — огородников: то холодное ливневое лето, то засуха и жара под 40 °С в тени. Вот и угадай, какими уродятся огурцы. Поэтому мы всегда стараемся посадить несколько проверенных временем пчелоопыляемых гибридов — они в любую погоду гарантируют урожай. И на первом места, конечно же, всем известный **Родничок F1** — народный лидер и эталон "огуречности" по вкусовым и засолочным качествам на тарритории бывшего СССР.

К сожапению, Родничок F1 устойчив не ко всем зеболеваниям и без профилактической обработки быстро прекращает плодоношение

Эта особенность знаменитого гибрида, видимо, не устраивала и селекционеров. В результате их кропотливой работы появилась серия гибридов, которые превзошли Родничок F1 по урожайности и устойчивости к болезням — **Взгляд F1, Эпилог F1, Зубренок F1, Газель F1**. Многие огородники уже успели испытать на своих участках и оценить по достоинству эти приднестроеские новинки. Гибриды отличаются раннеспелостью, дружным плодоношением и высокими вкусовыми качествами как свежих плодов, так и продуктов их переработки. Их можно выращивать и в пленочных таплицах, и в открытом грунте

Но для получения максимального урожая нужны определенные условия: хорошая погода и пчелы, поскольку эти гибриды пчелоопыляемые. Сегодня основную массу огуречной продукции выращивают честники и фермеры Они не всегда могут обеспечить свои плантации насекомыми-опылителями, и при неблагоприятной погоде не добирают урожай, который способны выдать эти гибриды Пчелоопыляемые гибриды отлично плодоносят при температуре воздуха до 30 °С, при более высокой температуре они прекращают плодоноше-

ние, так как у них пересыхает пыльца и опыление не происходит. В холодное и дождливое лето они тоже плохо опыляются — насекомые на посещают растения. Конечно, можно опылять цветки вручную, опрыскивать их сахарным сиропом для привлечения насекомых и повышения влажности. Но это возможно, если у вас 10–20 кустов огурца, а при больших объемах посадок — нереально.

Проблема была частично решена, когда на рынке появились семена таких голландских партенокарпических гибридов, как **Маринда F1, Криспина F1, Маша F1** и др. Будучи самоопыляемыми, они обеспечивали хороший урожай, как в открытом, так и в защищенном грунте. Мы их тоже испытывели, и если в теплице получали отличный урожай, то в открытом грунте из-за погоды показатели были даже хуже, чем у наших пчелоопыляемых сортов. Что еще не устраивало в этих гибридах? Семена трудно было купить, и обходились они недешево, кроме того, гибридам нужно было обеспечивать повышенный агрофон в теплице, и уж тем более — в огороде. И если нас удовлетворял безупречный товарный вид зеленцов, то вкусовые качества свежих огурцов оставляли желать лучшего. Да и на рынке они не очень охотно раскупались когда рядом был Родничок F1 или другие местные огурцы

Аншлаг F1

Щелкунчик F1

Наши приднестровские селекционеры в это время тоже работали над выведением партенокарпических гибридов огурца. Поиск оказался весьма успешным, и появились такие новинки, как **Святослав F1, Юлиан F1, Щелкунчик F1, Аншлаг F1 и Черномор F1.** Эти гибриды способны завязывать плоды без опыления, к тому же отличаются устойчивостью к болезням, и главное — отличными вкусовыми

Юлиан F1

качествами свежих и соленых зеленцов. Наши местные дачники и огородники быстро оценили достоинства этих гибридов, даже те, у кого нет участка, смогли их выращивать на подоконнике и белконе, чтобы получить свежие огурцы к столу.

Первыми из новинок на нашем участке проходили испытание Юлиан F1 и Святослав F1 — раннеспелыв гибриды с женским типом цветения. Зеленцы у них короткие, среднебугорчатые, интансивно-зеленые, со сложным белым опушением, с хрустящей мякотью. Они отличаются хорошими вкусовыми и засолочными качествами. Эти гибриды относительно устойчивы к бактериозу, мучнистой росе и пероноспорозу. Урожайность в пленочных теплицах 11—12 кг/м². в открытом грунте — 32—35 т/га.

Чуть позже мы получили для любительского сортоиспытения гибриды Щелкунчик F1 и Аншлаг F1, которые нам особенно полюбились. Это тоже раннеспелые гибриды с короткими (7—9 см), красивыми, темно-зелеными, мелкобугорчатыми зеленцами. Отличаются повышенной продуктивностью (в теплицах — 12—13 кг/м², в открытом грунте — 35—37 т/га) и высокой товарностью плодое. Пригодны для летнего посева, могут выращиваться как в теплицах, так и в открытом грунте. Оба гибрида устойчивы к бактериозу, а Щелкунчик F1 еще интервсен и тем, что после поражения болезнями, связанными с неблагоприятными погодными условиями (пероноспороз), быстро восстанавливвется, отрастает вновь и дает прекрасный урожай до самых заморозков. У Аншлага F1 на плетях всегда аншлаг, собирать плоды — одно удовольствив: не надо долго искать, они все рядышком, друг возле дружки, только протяни руку. Мы собираем огурцы летом каждый дань. За это время они не перерастают, получаются выроененными по размеру и небирают оптимельную для засолки массу — 70—90 г. А для маринования берем плоды еще мельче — корнишоны, потому что в нашей семье не любят крупных огурцое, да и на рынке мелкий огурчик всегде в цене.

Гумі+®

ТОВ «Агрофірма «Гермес» – лідер серед українських виробників органічних добрив – пропонує:

- рідкі добрива серії «Гумісол»;
- пастоподібні добрива серії «Гуміпас»;
- поживні грунтосуміші серії «Гумігрун»;
- біогумус, тощо

Запрошуємо до співпраці регіональних представників, підприємців, торгівельні мережі, супермаркети.

Тел./факс (0[illegible]64) 7-1[illegible]54, (067) 6[illegible]5
email: hermes@humi-plus.com
www.humi-plus.com

Наши родители высаживают Щелкунчик F1 и Аншлаг F1 в конце огорода, поближе к речке, выращивают в расстил, направляя плети в траву на границе участка, и ежегодно до самых морозов получают превосходный урожай. Зеланцы на плетях этих гибридов выровненные, выстраиваются, словно солдатики, — шеренгой, а потом и в банку идут все ровненькие, звленые, свежие, хрустящие!

В последние годы мы выращиваем огурцы рассадой, так удается раньше снять первый урожай, чем при посеве непосредстаенно в грунт. Ведь в грунт огурцы и другие бахчевые культуры можно высевать только тогда, когда почва прогреется до 16—18 °С (примерно в то время, когда зацветют терновник и вишня), то есть в конце апреля — начале мая. А высаживая в эти же сроки месячную рассаду с неповрежденными корнями, мы ускоряем получение первого урожая в открытом грунта на 2—3 недели. Поливаем огурцы только теплой водой, которая за день прогревается в металлических бочках. Удобряем их чаще всего органикой: растворами коровяка или птичьего помета, причем используем как корневые, так и внекорневые подкормки. Профилактические обработки против огуречных хворей проводим только при неблагоприятных погодных условиях, да и то до начала плодоношения. Сегодня мы выращиваем огурцы в открытом грунте даумя способами: на шпалере и в расстил. У каждого из этих способов есть свои преимущестаа и своии недостатки. За растениями на шпалере очень удобно ухаживать: поливать, подкармливать, рыхлить и собирать урожай. Но в жеркие засушливые годы такие посадки, несмотря на все старания, не всегда сохраняются до конца летв плети перегреваются и полросту "сгорают". При выращивании огурцов в расстил за ними удобно ухаживать до момента, когда плети полностью покроют отаеденную им площадь, но потом собирать урожай достаточно сложно, и в дождливые годы раствния чаще болеют. Зато в жару под листьями образуется особый микроклимат, что позволяет получать хороший урожай. Поэтому, практикуя оба способа посадки, и благодаря подбору сортов, мы каждый год довольны урожаем огурцов. А на излишки у нас всегда есть свой покупатель, который предпочитает все самое лучшее и свеженькое непосредстаенно с грядки — наши городские соседи.

В прошлом сезоне у нас на испытании находились два совершенно новых гибрида, которые пока еще не получили официального названия — **F1 №11 и F1 №17-2.** Эти новички перевернули наше представление о возможностях партенокарпических огурцов. Первые плоды мы сняли через 35 дней после появления всходов, а урожайность в открытом грунте в условиях жаркого лета составила (в пересчете на гектар) 50—62 т/га. Нас порадовало и количество плодов в завязи: 2—3 зеленца в каждом междоузлии. Да и внешним видом они выгодно отличались от предыдущих: зеленец — красивый, темно-зеленый, ровный, мелко- или средне-бугорчатый, с густым опушением. Словом — товарный вид отличный. Ну и, конечно же, прекрасные вкусовые качества свежих и соленых огурчиков. Мы думаем, что эти "номерные" новинки вскоре обратут настоящие имена и будут процветать на наших грядках тек долго, что успеют и "повзрослеть", и состариться. Уж очень они нам понравились!

Сергей и Светлана ВДОВИЧЕНКО,
ул. Ленина, 51, кв. 14, г. Тирасполь
Молдова, МД-3300
Тел. 8 (10373533) 8-48-08

Враження читачів журналу, хто користувався протруйником для картоплі

ШЕДЕВР®



Шедевр®, 2 міс після обробки

"Проживаю я в селі і як більшість сільських мешканців саджаю картоплю. В минулому році я вирішив обробити картоплю від колорада ще до посадки. В магазині продавець мені запропонував новий протруйник для картоплі інсектицидно-фунгіцидної дії – Шедевр®. Я купив, але були сумніви – чи спрацює? Коли садив картоплю частину бульб обробив протруйником Шедевр®, а частину - традиційно вирішив обробити по вегетації.

Приблизно через 2 тижні з'явилися перші сходи. **Вже з перших днів було видно різницю: сходи, там де було застосовано Шедевр®, мали більш зелене листя і виглядали міцнішими**. Як потім я вияснив, це тому, що до складу протруйника Шедевр®, окрім інсектициду входить і дуже гарний фунгіцид – тіабендазол, який ще в землі захищає і уберігає мою картоплю.

Вже з перших сходів, мене здивувало те, що **ділянка оброблена Шедевром®, була всіяна мертвими дорослими колорадськими жуками**. Яєць на листі не було взагалі!!!! На сусідній ділянці було бегато яєць та личинок. Мені довелося терміново захищати картоплю від колорадського жука, але оскільки я не встиг вчасно обробити, частину картоплі було з'їдено. Потім і урожай з цієї ділянки я отримав менший.

Там де було застосовано Шедевр®, можна було взагалі не заходити на грядку: жуків не було майже 2,5 місяці, рослини були як намальовані - одна в одну, добре розвинені, мали темно-зелене листя.

Коли я почав вибирати картоплю, то мене ще здивував урожай. Різниця була вражаюча!!! **Там де було застосовано Шедевр®, урожай був на 20-30% більший!!! До речі, бульби картоплі були не пошкоджені личинками хрущів (хробаками) та дротяниками!** Вся картоплинка була як на картині: рівненька, гладенька, не покручена, без ознак хвороби! Дуже дякую тим виробникам, хто зробив такий прапарат - Шедевр®!"

Олександр Яременко,
с. Кобеляки, Полтавська обл

Одна обробка бульб навесні – і колорадам скажем «Ні»!

У чому полягає унікальність препарату Шедевр®?

"Вже з початку росту рослини він уберігає ваш майбутній урожай від колорадського жука, дротяників, личинок хрущів, попелиць, картопляної молі, інших шкідників. Крім того, діюча речовина – тіабендазол, яка є у складі Шедевру® - захищає вашу картоплю І від хвороб. Ще одна неабияка превага: обробку потрібно робити лише раз навесні – і надалі ви не маєте ніякого клопоту з колорадськими жуками як мінімум до цвітіння картоплі. Як показали дослідження, Шедевр® до всіх його переваг, ще й стимулює рослини картоплі краще розвиватися та краще переносити природні негаразди, а отже і вродити рясніше."

Сергій Іванович Коломієць,
експерт з наукових розробок та випробувань ТОВ «Презенс»

Купіть Шедевр® - забудьте про жука!

- **ТОВ „Юрагрозахист"**
  м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32
  8/044/ 249-09-07, 249-09-46
- **Мережа магазинів «Захист рослин – 2000»**
  м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23
  8/0472/ 37-12-17, 8/050/ 313-71-43
- **ППФ „Ратибор"**
  Київська обл., м. Богуслав, вул. І. Франка, 16
  8/04461/ 5-55-26, 5-12-50, 8/067/ 404-30-74
- **ПП Мерленко Святослав Васильович**
  м. Луцьк
  8/068/ 563-80-00
- **ТОВ „БАДВАСИ"**
  м. Київ, вул. І. Кудрі, 5
  8/044/ 501-27-47, 501-27-57, 8/063/ 855-78-36
- **ТОВ «Презенс»**
  8/044/ 291-54-52

Увага! Лише так виглядає оригіиальиа упаковка!

Ліцензія АБ №200976 від 27.09.2005 р. Видана Мінагрополітики України

Киранда "работает" в три смены

Чтобы получить качественный, оздоровленный посадочный материал картофеля и быстро его размножить, я пользуюсь двухурожайной культурой. Два раза за сезон удается вырастить такие сорта, как Ароза, Агаве, Тирас и Лаура. А уникальная Киранда дала в минувшем году три урожая. И думаю, это не предел.

Первый раз я высаживаю подготовленные клубни (проросшие и обработенные прапаратом престиж) в пленочную теплицу под спанбонд СУФ 17 в "февральские окна". Устойчивая оттепаль в Крыму обычно наблюдается в период с 20 февраля по 10 марта. Схема посадки 70—20 см. Картофель в теплице всходит с 20 по 25 марта Появившиеся всходы обязательно окучиваю и обрабатываю "по листу" потейтином и вуксалом. Если в теплице обнаруживаю медеадку, беру 1,5 кг гороха и замачиваю его на ночь Утром сливаю воду и перемешиваю горох с двумя пакетами жидкого препарата регент. Перед окучиванием разбрасываю эту отраавленную приманку по теплице

Поливаю растания в теплице теплой водой из емкостей, находящихся в самой таплице. В своей таплице я нала дил систвму капального орошения Это очень удобно — при поливе на нужно убирать сланбонд.

Если у вас нет пленочной теплицы, можно высаживать картофаль в открытый грунт, накрывая посадки сверху спанбондом СУФ-23 Я практикую и такой способ выращивания Раскладываю клубни в подготовленные борозды глубиной 10—15 см, междурядья 70 см. Здесь будет уместным рассказ о моем ноу хау — "живых" подпорках для спанбонда. Для того, чтобы их создать, немного присылав картофель, насыпаю сверху проросший ячмень, а затам окончательно закрываю борозды тяпкой тек, чтобы семена ячменя оказались на глубине 2 3 см Если вы проводите посадку картофеля "под лопату", то, высаживая клубни, прямо в рядке картофаля высевайте щепотку ячменя через каждый метр длины. Только не сыпьте слишком много ячменя, чтобы он не затенял картофель и не конкурировал с ним за свет и питание

Ячмень всходит вместе с картофелем, но растет быстрее и приподнимает спанбонд на нужную высоту. Стебли ячменя не позволяют спанбонду касаться молодых побегов картофеля. Это очень важно, ведь при заморозках листья картофеля, соприкасающиеся с укрытием, как правило, подмерзают. Ячмень держит на себе спанбонд на оптимальном расстоянии от картофеля. Пшеница, овес и рожь для этой цели не подходят

Через дее недели после начала цветения Киранды я выкапываю молодые клубни. Начинать выкапывать клубни можно и раньше, как минимум на неделю, потому что они стели уже достаточно больими для посадки, да и стимуляторы тогда работают эффективнее Аккуратно, так, чтобы не содрать шкурку, мою молодые клубни теплой проточной водой и, сделав кольцевые надрезы (крупные разрезаю пополам), замачиваю их в стимулирующем раствора (100 г тиомочевины, 100 г роданистого калия, 200 мг янтарной кислоты, 50 мг гиббереллина, растворанных в 10 л воды (гиббереллин растворяю в подогретом спирта отдельно). Время замачивания в стимулирующем растворе 1 2 секунды. После этого выкладываю клубни в ящики и обрабатываю (опрыскиваю) протравителем престиж Напоминаю: все операции с химическими реактивами нужно проводить только на улице под навесом (не на солнце!) и обязательно в резиновых перчатках.

Клубни можно сразу высаживать в открытый грунт, но после обработки я остеляю их на врамя прорастания в пластмассовых ящиках, чтобы затам можно было отделить "непроснувшиеся" клубни и избежать изреженных всходов Делаю это так: смешиваю перепревшие (бурые) опилки с торфом (можно использовать также смесь земли и перагноя в соотношении 1:1) и насыпаю этот субстрат в ящики (слой 5 см). Затем выкладываю обработанный картофель (можно в два слоя) и засыпаю его субстратом.

Нужно хорошо поливать картофель в ящиках и следить, чтобы субстрат в них не пересыхал Это очень важно! Ящики можно поставить друг на друга, желательно под навесом или под деравом

Через три недали на клубнях появятся ростки Аккуратно выбрав клубни из ящиков, отбираю для посадки только те, которые проросли и высаживаю их на глубину до 10 см. Желательно перед посадкой почву увлажнить, а основатвльный полив провести уже после всходов. У Киранды всходы появляются очень быстро, на неделю раньше, чем у Арозы, Тираса, Пауры и Агаве

Таким способом в мее я посадил Киранду второй раз, а в августе - третий. И осенью получил достаточно

много посадочного картофеля: из имевшихся для размножения 5 кг клубней этого сорта собрал за сезон 3 урожая и теперь в моем распоряжении 420 кг. Размножение сорта происходит, можно сказать, в геометрической прогрессии!

Думаю, если уборку каждого из трех урожаев проводить сразу после начала буйного цветения, то есть на 7—10 дней раньше, чем я делал в прошлом году, то в условиях Крыма можно получить и 4 урожая этого уникального сорта. Естественно, с целью ускоренного размножения, а не получения товарной продукции.

Два хороших урожая за сезон также дали сорта Ароза, Тирас, Агаве и Лаура — они быстрее всех других сортов пробуждаются от спячки и выдерживают жаркое крымское лето. (Весь посадочный материал я получил из Киева от картофелевода-сортоиспытателя Константина Давыдовского и выращивал картофель, учитывая его рекомендации).

Особо хочу отметить "заслуги" капельного орошения в применяемой технологии. Оно экономит время, затрачиваемое на поливы по рядкам, после полива позволяет держать почву в рыхлом состоянии, вносить удобрения непосредственно под каждый куст картофеля.

При выращивании картофеля в двухурожайной культуре на одном участке я вношу осенью на одну сотку примерно 500—800 кг перегноя, по 4 кг суперфосфата и калийной соли. Весь комплекс приемов позволяет мне стабильно получать два полноценных урожая картофеля.

Если нужна более подробная информация, пишите — я отвечу.

Вячеслав ПОНОМАРЕВ,
картофелевод-любитель,
ул. Гагарина, 20, пгт Советский,
АР Крым, 97200
Тел.: 8 (099) 475-32-47

Гостинцы первые с проталин

Дикорастущая флора щедра и богата декоративными растениями, многие из которых не уступают своим культурным собратьям по содержанию физиологически активных веществ, а часто и превосходят их в этом отношении. Активно используя лекарственные растения для собственного оздоровления, мы порой мало задумываемся о том, что это может привести к истощению природных ресурсов. В прежние времена люди специально заводили аптекарские огороды, в которых выращивали целебные и душистые травы, полезные овощи. Сегодня мода на аптекарские огороды возвращается. Попробуйте и вы переселить из леса полезные дикоросы и разместить их в своих владениях так, чтобы создавалась иллюзия тенистого лесного уголка, а нужные лекарственные растения были у вас всегда под рукой.

Как только сойдет снег, и в огороде еще нет никакой зелени, спешно выгоняет сочные стебли **лук победный** *(Allium victoralis L.)*, который в народе называют черемшой. Это многолетнее луковичное растение высотой 30—75 см, с резким чесночным запахом. По содержанию аскорбиновой кислоты в 10—15 раз превосходит плоды лимона и апельсина. Среди растений-целителей черемша, бесспорно, – одно из старейших лекарственных средств. В народной медицине это растение испокон веков применяют при лечении таких заболеваний, как гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, ожирение, злокачественные опухоли, преждевременное старение.

В пищу употребляют луковицы в свежем, квашеном и соленом виде, а также молодые листья с цветоносами. Используют их для приготовления весенних витаминных салатов и как приправу к мясным блюдам.

Лук победный вполне можно выращивать как культурное растение. Он неприхотлив, прекрасно мирится с тенью, нетребователен к поливу, лучше развивается на богатой питательными веществами почве. Размножается семенами (лучше всего сеять осенью на глубину 0,5–1,0 см и присыпать листьями), реже луковицами, которые нужно высаживать в конце августа – начале сентября на глубину 5–8 см.

Вслед за черемшой раскрывает свои прелестные цветочки **медуница лекарственная** *(Pulmonaria officinalis L.)*, по народному медунка, легочница. Одно уже название этого растения указывает на его целебные свойства. В народной медицине медуница считается одним из лучших средств при детском туберкулезе. Настой травы принимают при кашле, болезнях дыхательных путей, осиплости голоса. Полезен он также при диарее и других болезнях желудка и кишечника, воспалении почек, женских болезнях, золотухе, различных кровотечениях и геморрое. Для заживления гнойных ран прикладывают измельченные листья медуницы или обмывают раны крепким настоем травы.

Медуница – многолетнее травянистое растение высотой 10—30 см. Листья заостренные, опушенные бархатистыми волосками, почти сидячие, прикорневые — сердцевидные, на длинных черешках. Цветет в апреле–мае. Цветки мелкие, вначале розовато-красные, затем фиолетово-синие, поникающие, собраны в щитовидное соцветие. В Англии медуницу разводят как культурное растение. Ее нежную вкусную зелень используют для салатов, а также для приготовления лечебного сока. Кстати, цветки этого растения тоже съедобны. В листьях содержатся дубильные вещества, каротин, рутин, витамин С, сапонины, слизь и микроэлементы (особенно много марганца). Из листочков готовят чай, делают начинку для пирогов и пельменей, приправу из медуницы добавляют в супы и во вторые блюда.

Медуница – теневыносливое, влаголюбивое, холодостойкое растение. Предпочитает рыхлые сердовые почвы, щелочные или слабокислые. Под зиму посадки желательно мульчировать торфом или прикрывать листьями. Размножать медуницу можно в конце лета отрезками корневищ с почкой возобновления, высаживая их на глубину 2—4 см.

Весной радует глаз ярко-желтыми цветками **примула весенняя** *(Primula veris L.)* – многолетнее травянистое растение высотой 15—30 см. Цветет в мае–июне. В европейских странах (особенно в Англии и Голландии) культивируют как салатное растение. Пряный запах цветков и листьев обусловил применение ее в ликеро-водочном производстве.

Примула весенняя – зимостойкое растение, предпочитает полутенистые места, размножается делением куста. Каждая деленка должна иметь не менее листьев и хорошую мочку корней. Новые посадки надо ежедневно поливать вечером в течение недели, а в солнечные дни – притенять. При размножении семенами, высеянными в грунт поздней осенью на глубину 0,5 см, сеянцы зацветают на 2-й год.

В весеннюю благодатную пору удивительно красив и торжественен **бадан толстолистный** *(Bergenia crassifolia L. Fritsch)* – многолетнее растение высотой до 50 см с мощным ползучим корневищем. Листья у него черешковые, округлые, крупные, кожистые, темно-зеленого цвета, собраны в при-

корневую розетку, зимующую под снегом. Цветки лилово-розовые в щитковидном соцветии на верхушке голого стебля. Цветет в мае—июне, семена созревают в августе. Хорошо размножается семенами и далением куста. Растет в самых неблагоприятных природных условиях. Исключительно морозостойкий и теневыносливый.

В пищу употребляют вымоченные в воде и отмытые от дубильных веществе корневища, богатые крахмалом, а перазимовавшие старые почерневшие листья используют для приготовления ароматического чая. В Сибири этот напиток изаестен как "монгольский чай".

Тимьян, чебрец *(Thymus L.)* или как его еще называют в народе "богородская трава" — душистое многолетнее растение с малкими розоватыми цветками, собранными в головчатые соцветия. Стебли его у основания деревянистые, стелются по земле, образуя плотные дернинки. Цветет в июле-ав-

густе. Хорошо размножается семенами, посевом под зиму либо делением куста. Это очень ценное пряно-ароматическое пищевое растение используют для салатов и как приправу к мясным, рыбным и овощным блюдам, а также для засолки огурцов. Тимьян, обладеющий приятным запахом, придает неповторимый вкус чаю.

Не менее интересное растение, которое тоже можно выращивать на приуседебном участке, - **дубровник обыкновенный** (Teucrium chamaedrys L.) Этот многолетник высотой 30 см образует розовато-лиловые куртины и идеально подходит для переднего плана бордюра. Листья темно-зеленые сверху и серые снизу, зимующие. Надземная часть содержит эфирное масло.

Дубровник можно культивировать как пряно-ароматическое растение и использовать для приготовления салатов и супов. Цветет в июле—августе, плоды созревают в августе—сентябре. Размножается черенками, которые высаживают в перники в начале лета, а также делением куста и семенами, посеянными под зиму. Для него подходит любая, хорошо дренированная почва и солнечное место.

Будет очень кстати в "лесном уголке" и **лаванда узколистная** *(Lavandula angustifolia L.)*, которая повсеместно культивируется как пряно-ароматическое растение. Это полукустарник высотой 30—60 см, цветки собраны в колосовидные голубовато-фиолатовые соцветия. Цветет в июле—августе. Цветки и масло лаванды используют для лечебных ванн, как успокоительное средстео при невраствии и сердцебиениях. Лечебным считается лавандовый мед. В быту лаванда служит отпугивающим средством от комаров, москитов, предохраняет шерстяные вещи от моли.

Основной способ размножения лаванды - вегетативный (семена обладают длительным периодом покоя и низкой всхожестью). Черенки для укоренения длиной 8—10 см нарезают с хорошо развитых и вызревших побегов в сентябре—октябре. Их высаживают в парники на глубину 4-5 см по схеме 6х4 см. Затем туда же засыпают перегноино-дерновую смась (слой 14—16 см), а сеерху 5—6-сентиметровый слой речного песка. До и после посадки проводят обильный полив.

В зимний период парники регулярно проветривают, поливают, в период разкого похолодания утепляют. Весной, когда прирост черенка достигнет 5 см, его первый раз подрезают на 2—3 см от верхушки черенка. Следующую обрезку (для формирования недземной части и улучшения корнеобразования) проводят через 1,5—2 месяца на уровне 10—12 см от поверхности почвы.

Саженцы высаживают на постоянное место в июле—августе. Место посадки должно быть хорошо освещенным и защищенным от северных холодных ветров. На зиму растения окучивают землей как можно выше. На одном месте лаванда рестет 15—18 лет.

Ареалы всех этих и других лекарственных растений с каждым годом сокращаются, поэтому старайтесь собирать семена и брать посадочный материал в природе, а звтем вводить их в культуру, высаживая не только на грядках, но и на клумбах, рабатках, бордюрах, альпийских горках, создавая маленькие заповедные островки красоты и пользы.

Елена СИМАНЕНКО,
агроном,
Ботанический сад им.
академика А. В. Фомина, г. Киев

Дбайливому господарю!

Вибірковий досходовий та ранньопісляcходовий гербіцид для знищення однорічних дводольних та злакових бур'янів.

- Низька норма витрат та висока ефективність
- Застосовується в широкому спектрі температур та на різних типах ґрунтів.
- Не проявляє токсичності на бджіл, тварин та риб.
- Тривалий період стримання, через ґрунтову дію другої хвилі бур'янів.

Вміст діючої речовини: прометрин, 500 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії.
Пакування: 100 мл

Культура	Витрати препарату на 5 л води на 1 сотку	Час обробки
Картопля	30 - 40 мл	До появи сходів культури
Соя	30 - 50 мл	До появи сходів культури
Соняшник	20 - 40 мл	До висівання, під час висівання, але до появи сходів культури
Коріандр	30 - 40 мл	До появи сходів культури або у фазі 2 - 3 справжніх листків у культури
Горох	[illegible] мл	До появи сходів культури
Морква	30 - 40 мл	До висівання, до сходів або у фазі 1 - 2 справжніх листків у культури

Післясходовий гербіцид для знищення злакових (однорічних, багаторічних) та дводольних бур'янів.

- Низька норма застосування
- Висока ефективність дії проти широкого спектру бур'янів
- Тривалий період застосування.
- Можливість післясходового повного захисту посівів
- Відсутність обмежень у сівозміні
- Можна використовувати на всіх сортах картоплі.
- Зручність і безпечність у використанні

Вміст діючої речовини: римсульфурон, 250 г/кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули.
Пакування: 5 г



Культура	Норма витрати препарату	Часобробки
Кукурудза	5 г на 50 л води на 10 соток + 30 мл ТАНДЕМ™ (прилипач)	Фаза 1 - 7 листків культури (у фазі кущення однорічних злакових бур'янів та за висоти багаторічних 10 - 15 см)
Картопля*, томати*		За висоти культури 10 - 25 см

Післясходовий гербіцид для знищення дводольних (однорічних, багаторічних) бур'янів на посівах зернових злакових культур та газонах*.

Вміст діючої речовини: трибенурон-метил, 750 г/кг.
Препаративна форма: водорозчинні гранули.
Пакування: 5 г

- Низька норма застосування
- Зручність і безпечність у використанні
- Тривалий період застосування
- Відсутність обмежень у сівозміні
- Широкий спектр дії - один препарат для контролю багатьох бур'янів.

Культура	Норма витрати препарату	Часобробки
Пшениця озима, ячмінь озимий, жито	5 г на 100 л води на 20 соток + 30 мл ТАНДЕМ™ [illegible]	З фази 2 - 3 листків до виходу в трубку культури
Пшениця яра, ячмінь ярий		З фази 2 - 3 листків до появи прапорцевого листка культури включно
Газони*		Через 2 - 3 дні після скошування

Двокомпонентний інсектицид широкого спектру з анарицидлими та репелентними властивостями.

- Широкий спектр дії - один препарат для захисту багатьох культур.
- Термін застосування ні обмежений у будь-який період вегетації.
- Не накопичується в бурянах та має довготривалий період захисної дії
- Препарат проявляє акарицидну (проти деяких кліщів) та репелентну ефективну дію (відлякує корисних комах та бджіл від оброблених ділянок)
- Підвищена термостабільність препарату

Вміст діючої речовини: імідаклоприд, 150 г/л і лямбда-цигалотрин, 50 г/л.
Препаративна форма: концентрат суспензії.
Пакування: 3 мл, 15 мл.

Культура	Шкідники	Норма витрати препарату на 5 л води
Картопля	Колорадський жук та личинки	1,0 - 1,5 мл на 1 сотку
Буряк цукровий*	Буряк[illegible] блішки, щитоноски, попелиці	1,5 мл
Томати, огірки, баклажани, троянди*	Колорадський жук та його личинки, попелиці, трипси, кліщі	1,0 мл
Яблуня, персик*	Яблунева та східна плодожерки, листовійка, кліщі	3,0 мл
Пшениця* (озима, яра)	Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, п'явиці, попелиці	1,5 мл
Горох*	Гороховий зерноїд, плодожерка, довгоносики, попелиці, трипси	1,5 мл
Плодові заселені сараною*	Саранові	1,5 мл

Спосіб, час обробки. Обприскування під час вегетації культури. **Максимальна кількість обробок** - 2

Високоефективний інсектицид для знищення широкого спектру комах-шкідників.

- Високоактивний проти абсолютної більшості комах-шкідників
- Низькі норми застосування.
- Тривала післядія на шкідників.
- Стійкий до змивання дощем
- Не накопичується в урожаї та в ґрунті
- Препарат володіє репелентними властивостями (безпека для бджіл та інш. корисних комах).

Вміст діючої речовини: альфа-циперметрин, 100 г/л.
Препаративна форма: концентрат емульсії
Пакування: 3 мл

Культура	Витрати препарату на 5 л води на 1 сотку	Шкідники
Капуста	1,0 - 1,5 мл	Білянки, попелиці, блішки, міль, совки та інші
Буряк* (цукровий, столовий, кормовий)		Блішки, попелиці, трипси, сірий довгоносик, муха мінуюча, клопи
Пшениця*	1,0 - 1,5 мл	Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці, цикадки, трипси, дротяники, пильщик хлібний, блішки, п'явиці та інші
Яблуня, слива*	1,5 - 2,5 мл	Плодожерки, листовійки

Спосіб, час обробки. Обприскування в період вегетації, при перших ознаках появи шкідників, керуючись даними прогнозів

Регіональні [illegible]

УКРАВІТ
ЯКІСТЬ ЗРУЧНІСТЬ БЕЗПЕКА

"Расскажите, пожалуйста, о растении, которое называется окра. Получила семена из-за границы, и не знаю, можно ли его выращивать у нас, и стоит ли вообще это делать?"

Н. П. Нерядова, г. Киев

Необычные стручки

Окра, или гамбо, — растение семейства мальвовых, известное у нас как бамия. Его дикие сородичи, находясь в тесном родстве с популярным гибискусом, или китайской розой, до сих пор еще встречаются на Антильских островах.

Бамия — это ценное овощное растение, которое, к сожалению, мало распространено в наших садах и огородах и потому считается экзотическим. А в тропиках, на европейском юге, в Северной Америка оно получило широкое распространение. Даже в бывшем СССР бамию успешно выращивали в странах Закавказья, а в начале прошлого века известный писатель Антон Павлович Чехов успешно культивировал его у себя в Подмосковье.

Чем же так интересно это растение? Несомненно, съедобными плодами. Оказывается, его молодые стручковидные завязи — ценный диетический и лекарственный продукт. В стручках (коробочки удлиненной формы, напоминающие дамские пальчики) содержится немало питательного белка, достаточное количество аскорбиновой кислоты, и, что особенно ценно, при приготовлении мякоть выделяет растительную слизь, которая очень важна при лечении различных гастритов и язвенной болезни.

Плоды бамии завязываются сразу после цветения, которое сопровождается появлением довольно крупных кремовых цветков с темно-фиолетовым пятном в центре.

В возрасте 3—5 дней (к этому времени стручки вырастают до 4—6 см в длину) их уже можно срезать ножницами или секатором. Затем многогранные стручки-коробочки нужно собирать примерно через каждые 3—4 дня, иначе они перезрают и станут грубыми, невкусными. С одного куста можно нарезать до десятка коробочек и более.

Собранные завязи едят свежими, отваривают, тушат, получая неплохое дополнение к мясным блюдам. Хороша бамия в салатах, а самый зеурядный суп она может облагородить приятным грибным привкусом. Некоторые заготовляют молодые стручки впрок — сушат, замораживают или консервируют.

Перед использованием в пищу со стручков удаляют плодоножку и тщательно промывают. Готовится бамия



очень быстро, поэтому в овощные блюда нарезанные кусочки кладут в последнюю очередь.

Заметное потепление климата позволяет сегодня выращивать бамию в Украине повсеместно. Она будет хорошо себя чувствовать и в нашей полосе.

Высевать семена горошины этого растения желательно в хорошо удобренную почву при наступлении устойчивого тепла (растение боится заморозков). Бамия легко переносит засуху, но регулярный полив пойдет растению только на пользу.

Примерно через 50—60 дней после цветения можно будет уже приступать к сбору урожая. А нам остается пожелать, чтобы этот экзотический овощ прижился на ваших грядках, и вы обогатили им свои кулинарные рецепты.

Сергеи ПЕДЕНЕВ,
кандидат биологических наук,
Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАНУ

БОМБАРДИР

Для захисту картоплі від колорадського жука

Норма витрати: 1 г на 10 л води на 2 сотки

ВАССМА

Довідки за телефоном 8 800 501 75 40 (дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні)

УВАГА!
Універсальний набір городника № 1

Набір розріхован на 4 обробки
2-х соток всіх культур Вашого городу

РЕКОМЕНДОВАНА РОЗДРІБНА

ЦІНА ЗА НАБІР 12 грн.

Добрива	Період внесення (міс)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Універсальне»												
«Ріст та розвиток»												
«Зміцнення кореневої системи»												
«Підвищення врожаю»												
«Газони та хвойні»												

"Універсальне"
Для того щоб розсада виросла здоровою ми пропонуємо Вам застосувати добриво "Універсвльне". Це добриво має збалансований вміст основних елементів живлення. Рекомендується застосовувати під час вирощування розсади, а також в процесі подальшого розвитку, шляхом обробки рослин Застосовуючи даний вид добрив Ви забезпечуєте рослини всіма макро- та мікроелементами, які необхідні для нормального росту та розвитку рослин.
Формула: N-20, P-20, K-20 + мікроелвменти.
Норма витрати: 20 г на 10 літрів води на 2 сотки.

"Ріст та розвиток"
Важливим для якості та кількості врожаю є ріст та розвиток рослини, для цього ми рекомендуємо у фазі 2 -4 листка обробляти рослини добривом "Ріст та розвиток". Цей вид добрив містить підвищений склад азоту і калію Рекомендується застосовувати під час вирощування розсади та при подальшому розвитку рослини до фази бутонізації Застосування донного виду добрив дає можливість забезпечити рослину всіма необхідними елементами живлення.
Формула:N-25, P-6, K-25 + мікроелементи.
Норма витрати: 20 г на 10 літрів води на 2 сотки.

"Зміцнення кореневої системи"
Для кращого розвитку кореневої системи та поглинання поживних речовин із ґрунту, рослини слід удобрювати до початку цвітіння Застосовуючи це добриво, Ви даєте можливість розвинути рослині кореневу систаму та збільшити кількість плодоносних суцвіть Так як добриво має підвищений вміст фосфору, рослина швидше розвивається та дозріває, збільшується процес поглинання елементів жиелення із ґрунту, підвищується стійкість до засухи
Формула:N-11, P-20, K-6 + 1MgO + мікроелементи.
Норма витрати: 20 г на 10 літрів води на 2 сотки.

"Підвищення врожаю"
Перед збором врожаю застосовуємо добриво для збільшення якості і кількості плодів Дане добриво має у своєму хімічному складі підвищений вміст калію, який дозволяє рослині підтримувати кругообіг води, збільшує а також сприяє накопиченню цукру, збільшує морозо- та засухостійкість рослин, захищає від хвороб, сприяє довготривалому зберіганню врожаю
Формула:N-10, P-8, K-42 + 1MgO + мікроелементи.
Норма витрати: 20 г на 10 літрів води на 2 сотки.

"Газони та хвойні"
Для того щоб газонні та хвойні насадження мели здоровий привабливий зовнішній вигляд, а також для підготовки рослин до зимового пвріоду застосовуємо добриво "Газони та хвойні" Цей вид добрив рекомендується для позакореневої обробки трав та хвойних насаджень. Допомагає рослинам швидше приживатися після пересадки, позитивно впливає на зовнішній вигляд рослини, підвищує імунітет до несприятливих погодних умов (засуха, заморозки, хвороби і т.д.) Застосовуючи дане добриво на газонах, Ви даєте можливість росянам швидко вкорінюватися, а також відновлювати зелену масу після скошування
Формула:N-28, P-14, K-14 + мікроелементи.
Норма витрати: 20 г на 10 літрів води на 2 сотки.

Всі добрива комплексні, повністю водорозчинні з мікроелементами: Бор, Мідь, Залізо, Магній, Молібден, Цинк.

"Магічне добриво – магічний урожай!!!"

Не за горами посівна. Як тільки прогріється грунт до потрібної температури городники, немов бджілки, будуть прецювати на грядці. Тому вже зараз вони купують необхідні матеріали і продукти для посівної Адже кожний господар намагається виростити високий та якісний урожай. А для цього необхідно посіяти якісне насіння, застосувати ефективні засоби захисту рослин та хороші добрива для майбутнього врожаю.

На тему добрив ми вирішили поспілкуватися з головним агрономом компанії "Агро Аптека ':

На сьогодні ринок досатньо насичений як вітчизняними так і звкордонними добривами. Дуже часто городнику тяжко зорієнтуватися на якомусь одному виді добрив. Тим паче, що багато з них схожі складом і, в той же час, відрізняються якістю та ціною. Як тут не розгубитися?

В першу чергу, при виборі добрив, слід звертати увагу на склад елементів жиелення, який повинен відповідати певному періоду розвитку рослин. Компанія "Агро Аптека" пропонує оптимальне

"Для томатів"
Добриво рекомендується застосовувати для томатів під час вирощування розсади, а також при подальшому розвитку рослини. В процесі росту та розвитку томати поглинають з ґрунту багато поживних речовин В період формування плодів ця потреба різко зростає особливо в закритому ґрунті. При цьому необхідний повний комплекс поживних речовин. Дане добриво повністю поповнює подібний дефіцит.
Формула:N-15, P-8, K-25 + 3,5 MgO + мікроелементи.
Норма витрати: 5 г на 5 літрів води на 0,4 сотки.

"Для огірків"
Для підвищення врожаю огірка рекомендується застосовувати дане добриво починаючи з фази 2 -4 листка Це дає можливість рослині сформувати велику зелену масу і сильну кореневу систему. Застосовуючи добриво до і після цвітіння ми прискорюємо процес зав'язування плодів та прискорюємо їх ріст
Формула:N-12, P-7, K-40,5 + 1MgO + мікроелементи.
Норма витрати: 5 г на 5 літрів води на 0,4 сотки.

"Для капусти"
Рекомендується застосовувати під різні види капусти Застосовувати можна як під час вирощування розсади так і при подальшому розвитку рослин В процесі вегетації капуста поглинає велику кількість вологи. Для цього їй потрібна сильна коренева система. Використовуючи це добриво ми маємо можливість усувати цей недолік.
Формула:N-20, P-18, K-42 + MgO + мікроелементи.
Норма витрати: 5 г на 5 літрів води на 0,4 сотки.

"Для моркви"
Ефективно застосовувати при висоті рослини не менше 10 см. Застосування даного виду добрива прискорює наростання зелвної маси, а також процес формування і розвитку коренеплоду. Вирощена продукція має високу товарну якість і здатність довгий час зберігатися
Формула:N-18, P-18, K-18 + MgO + мікроелементи.
Норма витрати: 5 г на 5 літрів води на 0.4 сотки.

"Для цибулі"
Рекомендується застосовувати у фазі 4 -6 листків Застосувавши добриво ми даємо можливість рослині розвинути як надземну, так і підземну систему культури. Застосувавши даний вид добрива рослина починає швидко розвиватися та інтенсивно нарощувати зелену масу, що необхідно для формування хорошої цибулини.
Формула:N-16, P-16, K-20 + 1MgO + мікроелементи
Норма витрати: 5 г на 5 літрів води на 0,4 сотки.

"Для картоплі"
Картопля має велику листову поверхню, що дозволяє їй ефективно засвоювати поживні речовини шляхом позакореневого підживлення. Цей вид добрива рекомендується застосовувати до і після цетіння, що дозволяє рослині компенсувати дефіцит макро- та мікроелементів, сформувати повноцінну кореневу систему, підвищити врожайність і збільшити вміст крохмалю в рослині
Формула:N-10, P-8, K-42 + 3,5 MgO + мікроелементи.
Норма витрати: 10 г на 10 літрів води на 1 сотку.

вирощування розсади

підкормка в закритому і відкритому грунті



Набір розрахован на 1 обробку прямої дії 3-х соток Вашого городу

РЕКОМЕНДОВАНА РОЗДРІБНА

ЦІНА ЗА НАБІР 7 грн.

Добрива	Період внесення (міс)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Для томатів»												
«Для огірків»												
«Для капусти»												
«Для моркви»												
«Для цибулі»												
«Для картоплі»												

вирішення цього питення, цим рішенням може стати для Вас "Універсальний набір городника" №1 та №2 ТМ "Магічне добриво"!!!

Розкажіть, будь-ласка, детальніше про ці види добрив.

Це нові, комплексні, мінеральні, водорозчинні добрива з мікроелементами, які позитивно впливають на якість врожаю, прискорюють розвиток рослин та дозрівання насіння, підвищують стійкість рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища (засуха, заморозки і т.д.), роблять рослину стійкою до бактеріальних та грибкових захворювань, стимулюють краще поглинення NPK та мікроелементів з ґрунту, значно підвищують прибуток та рентабельність овочівництва. землеробства та виноградарстаа.

На скільки вони зручні в застосуванні?

Ці добрива дуже прості в застосуванні, всі добрива ТМ "Магічне добриво" швидко і повністю розчиняються у воді, а також сумісні з більшістю пестицидів. Вдало збалансоване поєднання макро- та мікроелементів в добривах дозволяє забезпечити всі потребн овочевих культур томатів, огірків, капусти, перцю, цибулі, моркви, фруктових дерев та виноградників. При цьому врожай збільшується від 10 до 30%.

Обравши для застосування на своїй ділянці добриво ТМ «Магічнв добриво» Ви не помилитесь!

Адже "Агро Аптека" – це якість та безпека!

м. Київ, 03151, вул. Волинська, 60
тел.: 8 (044) 249-99-00,
тел./факс.: 8 (044) 249-96-59
E-mail: agro_ep@i.kiev.ua

Телефон гарячої лінії: 8 (800) 502-02-10

Здорова рослина — здорова родина!

Три етапи на шляху до отримання екологічно чистої продукції.

АЗОТОФІТ **ЛИПОСАМ** **ФІТОЦИД**

І етап - забезпечення якісного насіння, не забрудненого збудниками рослинних хвороб.

Для знезараження насіннєвого матеріалу, збільшення енергії проростання, збільшення кількості здорових проростків можна використовувати біопрепарати **Азотофіт** та **Фітоцид**. Діючою основою **Азотофіту** є клітини природних азотфіксуючих бактерій Azotobacter chroococcum та їх активні метаболіти , гормони росту, вітаміни, фунгіциди, корисні макро- і мікроелементи. Діючою основою **Фітоциду** є клітини природних ендофітних бактерій Bacillus subtilis, їх активні метаболіти, серед яких є користні кислоти, макро- і мікроелементи. При обробці насіння основна дія **Азотофіту** відводиться гормонам росту і вітамінам, макро- і мікроелементам, які саме і забезпечують покращення схожості рослин. Обробка насіння препаратом **Фітоцид** забезпечує довготривалий, 100% захист насіння і проростків від різних хвороб: парші, фітофторозу, чорної ніжки, кореневої гнилі, гнилі сходів, борошнистої роси, фузаріозу, септоріозу.

ІІ етап - створення кращих умов для інтенсифікації росту та розвитку рослин.

Крім поливу, температурних і інших природних факторів, без сумніву, на першому місці стоїть якість грунту, на якому будуть вирощуватись культури. Як відомо, якість грунту характеризується його родючістю, але грунт, навіть такий, як чорнозем, вільний від мікроорганізмів - це неродючий субстрат.

Тільки мікроорганізми здатні перетворювати всі органічні і мінеральні сполуки грунту у доступні для рослин речовини. У грунті необхідно створювати у необхідній кількості корисне мікробне угрупування. Цього можна досягти за рахунок використання біопрепаратів **Азотофіт** та **Фітоцид** протягом всього періоду вирощування врожаю.

Підживлення та обприскування рослин.

Рекомендується проводити періодичне підживлення та обприскування рослин розчинами **Азотофіту** та **Фітоциду**. При достатньому зволоженні, рихленні та внесенні органіки мікроорганізми розмножуються та активно перетравлюють органічні і мінеральні речовини, трансформуючи їх у гумінові кислоти, розчинні форми фосфору, кальцію, магнію та інші фактори травлення рослин.

ІІІ етап - збереження врожаю.

Для запобігання розтріскуванню плодів кісточкових дерев, стручків бобових культур, рілаку під час дозрівання і збирання урожаю рекомендується робити обробку препаратом **Липосам**, який має унікальні липкогенні властивості.

Для покращення зберігання овочів проводять обприскування продукції, тари та поверхонь в приміщенні розчином **Фітоциду.**

Для кращого закріплення біопрепаратів на поверхні насіння, вегетуючої маси, плодах рослин та запобігання їх змиванню рекомендується використовувати препарат Липосам, який має липкогенні властивості.
Крім того Липосам забезпечує захист рослин від несприятливих погодних умов, зберігає вологу у рослині та грунті.

Таким чином, використання біопрепаратів з комплексом необхідних агрокомічних заходів дає можливість отримувати якісну, вільну від хімікатів рослинну продукцію.
Це підтверджується дослідженнями та висновками Уманського державного університету про збільшення врожаю, зниження вмісту нітратів при вирощуванні помідорів, огірків, капусти, листя салату та ін.

З питань придбання нашої продукції звертайтесь за телефонами:
8 (067) 656-09-95, (044) 276-09-46

БТУ-Центр

Виробник: ПП «БТУ-Центр», 24321, Україна, м. Ладижин, вул. Будівельників, 35,
тел./факс (04343) 6-02-94, 6-44-84 www.btu-center.com, E-mail:info@btu-center.com

Конфідор® Максі

Захист огірків і томатів від шкідників в закритому ґрунті!

В усіх агрокліматичних зонах України рослинам закритого ґрунту великої шкоди завдає значна кількість видів шкідливих організмів.

Найпоширенішими шкідниками при вирощуванні огірків та томатів у закритому ґрунті є білокрилки (мал. 1), попелиці (мал. 2), трипси (мал. 3) та інші шкідники.

Система захисту культур у закритому ґрунті суттєво відрізняється від системи захисту у відкритому ґрунті, оскільки у першому випадку досить обмежений перелік дозволених для використання засобів захисту рослин.

У даному випадку, важливо, щоб засіб захисту був надзвичайно ефективний та безпечний для використання у теплицях та парниках.

Надзвичайно ефективним для роботи в закритому ґрунті є препарат **Конфідор® Максі**, який вже добре знайомий людям як засіб №1 в боротьбі з колорадським жуком на картоплі та томатах.



Віднині **Конфідор® Максі** стало можливим використовувати і в закритому ґрунті при вирощуванні томатів та огірків. Для приготування робочого розчину необхідно 1 г препарату розчинити у 10 л води. Цього розчину достатньо для захисту 2 соток томатів і огірків від білокрилок, попелиць, трипсів та інших шкідників у теплицях. Обприскування рослин треба починати при з'явлені первинних вогнищ шкідників, дотримуючись регламентів застосування пестицидів у закритому ґрунті.

Конфідор® Максі має тривалий період захисної дії, при цьому зберігається високий рівень активності препарату проти дорослих комах та личинок різного віку, що дозволяє обмежитися одиією обробкою протягом всього сезону.

Крім того, **Конфідор® Максі** має «антистресові» властивості стимуляції росту та розвитку рослин, які не мають інші засоби захисту рослин і що робить **Конфідор® Максі** надзвичайно ефективним в умовах закритого ґрунту.

Справа в тому, що за деяких умов рослини потрапляють у стан стресу. Він може бути викликаний спекою, посухою, перепадом температур повітря та ґрунту, надто інтенсивним сонячним випромінюванням, нестачею кисню у прикореневій зоні, ушкодженням від шкідників та хвороб. Це якраз ті процеси, які дуже характерні для рослин в умовах закритого ґрунту.

Конфідор® Максі не лише захищає рослини від шкідників, а ще, завдяки унікальним властивостям діючої речовини препарат збільшує в рослині концентрацію «антистресових» речовин, підвищує їх життєздатність і потенціал.

В наслідок цього, рослини отримують інтенсивне зелене забарвлення листя, рівномірно розвиваються, підвищують кількість та якість врожаю (мал. 4)

Необхідно підкреслити, що лише тільки **Конфідор® Максі**, виробництва компанії Байєр має такі властивості. Лише компанія Байєр, яка вкладає мільйони доларів в наукові розробки, має оригінальний рецепт синтезу діючої речовини та формуляції продукту з «аитистресовими» властивостями росту та розвитку рослин.

Купуйте оригінальний **Конфідор® Максі** в мережі ТКЦ «Зелений Світ» та отримуйте задоволення в роботі і високі врожаї!

Кандидат с.-г. наук Каушан О.О.

Дія Конфідору Макс на врожай солодкого перцю (Лейк Порк, Джорджия, США) (мал. 4).

Конфідор Макс
24 рослини перцю на 1 кв.м.

Стандарт
16 рослин перцю на 1 кв.м.

Добрий господар обирає

Шукаєте надійного помічника для робіт в свдку, у лісі чи на подвір'ї? Чи міцного та витривалого «профі» для спеціальних завдань на будівництві, у лісовому господарстві чи для догляду за зеленими насадженнями? Тоді Ваш вибір має бути STIHL! Пиляти дрова, підрізати та зввлювати дерева, заготовляти сіно, скошувати очерет та зарості, обробляти грунт та доглядати за газоном. Надійні та зручні бензинові та електричні пристрої STIHL створені з турботою про Вас. Насолоджуйтесь вільним часом, а роботу у садку чи на земельній ділянці залишіть мотопристроям STIHL.

Увага!
Остерігайтесь підробок.
Купуйте техніку STIHL
лише у офіційного дилера.

www.stihl.ua

Телефон для довідок
8 800 501 93 00
(дзвінки по Україні безкоштовні)

STIHL®



ПОРАДИ ВІД «ЗЕЛЕНОГО СВІТУ»

Чисельні запитання, щодо використання препарату **ПРЕСТИЖ**
для захисту овочевих культур від шкідників та хвороб:

Чи доцільно використовувати Престиж® при вирощуванні овочів?

Так, препарат **Престиж®** надзвичайно ефективний для захисту овочевих культур від шкідників та хвороб. *Це єдиний препарат який поєднує в собі захист картоплі та овочів від шкідників та хвороб одночасно з «антистресовим» ефектом стимуляції рослин.*

Проти яких шкідників і на яких овочевих культурах Престиж® зареєстрований в Україні?

Престиж® зареєстрований для обробки розсади овочів томатів, баклажанів, перцю — проти колорадського жука, вовчка (капустянка), дротяників, попелиць, трипсів, а також капусти — проти вовчка, дротяників, попелиць та капустяної молі.

Яким чином слід обробляти розсаду?

Обробляти розсаду слід перед висаджуванням у відкритий ґрунт методом занурення у робочий розчин препарату кореневої системи рослин і замочуванні в ньому протягом 6-8 годин. Розчин готується з розрахунку 100 мл *препарату* на 10 л води (1% розчин). *Замочувати необхідно лише кореневу систему розсади овочевих культур.*

Як довго Престиж® захищатиме рослини?

За умов рекомендованого замочування рослини залишаються захищеними протягом щонайменше 30 діб.

Якщо умови не дозволяють здійснити замочування протягом 6-8 годин, його час можна скоротити до 1 години або навіть до короткочасного занурення. Але в цьому випадку терміни захисної дії скорочується до 22 та 11 діб відповідно.

Чи захищає Престиж® окочеві культури від хвороб?

Так, захищає від кореневої гнилі та чорної ніжки, яка викликаються грибом ризоктонією.

Що таке «антистресовий» ефект стимуляції росту та розвитку рослин?

Крім чудової дії проти шкідників та хвороб на овочевих культурах, **Престиж®** має унікальний «антистресовий» ефект — це допомога рослинам переборювати чисельні стреси, які виникають під час зростання. Вони можуть бути викликані спекою, посухою, нестачею кисню у прикореневій зоні, різкими перепадами температури вночі, недостатнім освітленням та іншими факторами. **Престиж®** допомагає рослині здолати їхні наслідки. Через те оброблені рослини краще ростуть, квітнуть раніше, добре вирівняні і раніше формують врожай.

Чи можна використовувати Престиж® для обробки насіння окочевих культур?

На даний час **Престиж®** зареєстрований в Україні для обробки бульб картоплі і розсади овочевих культур.

Але досвід досліджень в інших країнах свідчить про успішне використання препарату для обробки насіння моркви, цибулі, та капусти. Для обробки 1 кг насіння використовують 100 мл препарату без розведення водою. Рослини з обробленого насіння стають захищеними від цибулевої мухи, трипсів, хрестоцвітих блішок, весняної капустяної мухи, морквяної мухи та морквяної листоблішки, а також, від чорної ніжки, що збільшує корисний вихід розсади.



Байер КропСаенс Аг, Ab №216534

Шановні читачі! Прохання надсилати свої запитання за адресою:
. відділ "Зелений Світ", ТОВ "Байєр", вул. Тургенівська, 55. Київ, 04050
Детальну інформацію про способи захисту рослин, сучасні технології, поради та новини
від торгової марки "Зелений Світ" дивіться на сайті www.zelenysvit.com

Д[illegible] за телефоном гарячої лінії 8-800-500-18 80 (по Укр[illegible] дзвінки безкоштовні)

Bayer CropScience

Покорение чужестранцев

Экзоты в открытом грунте

В последние годы климат в Украине потеплел — лето стало сухим и жарким, а зима более мягкой. Теперь у садоводов, которые не боятся экспериментов, появилась возможность выращивать южные культуры в северных регионах. После многолетних опытов с субтролическими растениями я разработал методику выращивания инжира, граната, минделя, хурмы и фейхоа в открытом грунте, которая показала хороший практический результат. Как же можно вырастить эти замечательные растения в огкрытом грунте и добиться того, чтобы они не только радовали глаз экзотическими листьями и цветением, но и давали качественные урожаи?

В Украине субтропические растения культивируют на Южном берегу Крыма, где много солнца и тепла, а зимы с отрицательными температурами очень короткие В этом регионе они растут в открытом грунте, без укрытия на зиму, и хотя в отдельные холодные годы (сильные морозы приходят раз в 5 –6 лет) подмерзают, однако быстро восстанаеливаются Тем, кто хочет выращивать субтропические культуры в северных областях, придется укрывать их на зиму, как виноград.

Конечно, не во всех регионах Укреины можно выращивать субтропические культуры в открытом грунте, а только в тех, где сумма активных температур составляет не менее 3000 °С в год и длительность солнечной радиации не менее 2000 ч в год большая часть которых приходится на летний период К таким регионам относятся Херсонская, Запорожская, Одесская, Николвевская области, а также южная часть Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областей

Садоводы, проживающие в этих регионах, могут смвло сажать традиционно южные культуры — хурму, инжир, гранат, миндаль .. Что же для этого нужно? Прежде всего надо подобрать участок, подходящий для выращивания субтропических культур, — в хорошо освещаемом солнцем и защищенном от ветра месте (можно оградить его лесополосами или высоким забором) Залегание грунтовых вод не должно быть выше 3 м к поверхности. Правильный выбор участка залог успеха. Участки, находящиеся в местах, где собирвется холодный воздух, на северных и восточных склонах, в бвлках, поймах рек засоленные, заболоченные не подходят для южных культур. Лучшие участки - возвышенности южной, юго-западной экспозиции или равнины, которые меньше подвергаются осенним и весенним заморозкам

Выбранный участок нужно удобрить перегноем, вскопать, забороновать и обеспечить полив. Для этого на участке можно установить бак вместимостью 3—5 м³ и покрасить его в черный цвет, чтобы солнце подогревело воду. Поливают из шланга в лунки или капельным способом

Теперь, когда почва подготовлена, можно заняться разметкой участка под посадочные ямы Если вы планируете высаживать деревья в один ряд, ямы надо размечать через каждых 3 метра Центр посадочной ямы отмечают колышком. Копают ямы глубиной 70—80 см и шириной 50х50 см, отбрасывая верхний слой почвы в одну сторону, а остальную землю -- в другую. Выкопанные посадочные ямы заправляют удобрением (**8—10 кг перепревшего 3-летнего навоза и 200 г нитроаммофоски**) перемешивают с землей, выливают ведро воды, чтобы "осадить" землю, сверху насыпают слой земли в 15 см и устанавливают дерево кроной на юг наклонно (под углом 35—45 °)

Перед посадкой корешки обрезают до живой древесины, расправляют и засыпают верхним слоем земли. Место посадки обильно поливают (3—4 ведра на яму), когда вода впитается, засыпают лунку землей, легко утрамбовывают ее ногой, чтобы не остелось пустот между корнями.

Несколько рядов лучше высаживать квадратно-гнездовым способом (рисунок). Высадив ряд саженцев в наклонном положении (на юг под углом 35—45 °), по обе стороны от свола забивают деревянные колья длиной 1,5 м (70 см должно находиться в земле, 80 см на поверхности). Под сучки кольев встевляют рейки и прикручивают их проволокой, а саженцы подаязывают к рейкам шпагатом. Прежде чем закреплять саженцы, их обрезают, формируя крону Для субтропических рестений она может быть наклонно веерной, наклонно разряженно ярусной, многорукавной.

Закрепив саженцы, их накрывают черной пленкой из полиэтилена. Обычно ее ширина 3 м. Пленку разрезают пополам и прикрывают

Сад



корневую систему деревьев. Края пленки придавливают металлическими прутьями либо присыпают землей. После посадки саженцы обрабатывают **3%-ным раотвором бордоской жидкости** для защиты от ожогов и болезней.

Когда начнется вегетация, все побеги, напрееленные вертикально, вырезают на кольцо, а остельные — прореживают, оставляя их на расстоянии 10—15 см друг от друга. Зеленые операции проводят 3—4 реза за сезон, на 2—3-й год после посадки большинство сеженцев вступает в плодоношение. Регулируя нагрузку, на гранате надо оставить 2—3 плода, на хурме — 3—4, на деревьях миндаля, инжира, фейхоа и зизифуса можно сохранить все плоды, так как у них происходит саморегуляция урожая.

Осенью после сбора урожая даревья обильно поливают и подкармливают фосфорно-калийными удобрениями для лучшего вызревания плодовых почек и побегов. Когда наступит поздняя осень и начнутся заморозки, деревья отвязывают от жерди, связывают ветки шпагатом в пучок и обрабатывают **нитрофеном (2—3 ст. ложки на ведро воды)**. Для сохранения плодовых почек от вымерзания зимой деревья нужно прижать к земле, что удобно делать при наклонной форме вырещивания растаний, и присыпать землей слоем в 15—20 см. Весной саженцы открывают, продвигаясь по стаолу, и снова подаязывают к конструкции из реек, а затем обрабатывают **3%-ной бордоской жидкостью** (15 мин уходит на присыпку одного дерева и 10 мин — на открытие).

Способ формирования деревьев по моей систаме удобен, надежен и доступен каждому садоводу. Ветви наклонных деревьев, посаженных под углом 35—45 °, направлены горизонтально и находятся на расстоянии 25-40 см от земли. В припочванном слое воздуха темпереутра выше, впажность больше, ветер значительно слабее, листья меньше испаряют влагу. Черная пленка держит тепло и влагу вокруг корнеевой систамы и препятствует развитию сорняков. Припочвеннов тепло и климат создают благоприятные условия для развития незимостойких пород, обеспечиеают своевременное вызревание древесины, раннее начвло вегетации, осеннюю заквлку, хорошее вызревание почек и побегов, а значит — стабильные, хорошие урожаи. При такой посадке деревья вступают в плодоношвние на 2—3-й год жизни.

Единстаенный минус — при такой формировке междурядья нельзя обрабатывать трактором, можно либо мотоблоком небольшой мощности, либо вручную тяпкой. Зато удобно собирать урожай, проводить обрезку и опрыскивание.

Николаи ПЕЧНОЙ,
агроном испытатель,
а/я 26, г. Кировоград 25019 Тел. 8 (066) 249-06-35

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

Апрель

В середине весны в плодовом и ягодном саду необходимо провести следующие работы:

закончить формировку и обрезку всех плодовых;

открыть кусты винограда, провести их весеннюю обрезку и формирование плодовых звеньев,

для посадки фруктового сада на бедных песчано-подзолистых почвах (подстилаемых суглинками) в северных областях приобрести саженцы лучших по зимостойкости сортов разной силы роста, но только на сильнорослом подаое-сеянце, способном обеспечить питание дерева при экстремальных условиях;

— на почвах среднего плодородия центрвльной чести Украины (серые лесные, оподзоленные черноземы) заложить сад полукарликовыми или среднерослыми растениями, способными при плотном размещении (4—5 саженцев на 1,8—2,5 м²) плодоносить уже через 2 года после посадки и давать высокие урожаи;

на питательных почвах средней и южной части страны высадить карликовые растения, которые вступают в плодоношение на следующий год и обеспечивают урожай 10—15 т с 1 га уже через пару лет (при этом обязательно следует обеспечить сад орошением, также следует помнить, что тучные черноземы — это почвы нв для сада);

после посадки любого сада проводить редкие обильные поливы и умеренную подкормку, поскольку стимулирование сильного роста вступает в противоречие с процессом формирования плодовых почек и начапа плодоношения,

проводить пераые опрыскивания фунгицидами деревьев парсика (фаза "раздвижения почечных чешуек" и "зеленого конуса") против курчавости листьев, а деревья абрикоса и вишни (фаза "мелинового бутона", но не позже чем за 3—4 дня до начела цветения) против монилиоза; обработать сорта яблони и груши, чувстаитальные к грибным болезням,

проводить химзащиту большинства плодовых пестицидами от долгоносиков-почкоедов; а реноцветущих растений — от долгоносиков-цветоедов,

осущестаить в начеле месяцв перепрививку (ранее заготовленными побегами) тонких ветвей и подаоев (особенно косточковых плодовых культур) способом "копулировка с язычком", а в конце месяца — простую и результативную перелрививку яблонь, груш и слив способом "за кору",

просматривать ягодники, при наличии клеще (определяется по округлым увеличенным почкам) и стеклянницы (определяется по темным отаерстиям в сердцевине побегов) удалять почки, ветки и опрыскивать кусты долустимыми препаратами;

с помощью одревесневших черенков резмножить смородину; делением куста — растения крыжовника и красной смородины; рессадить прошлогодние побеги мелины;

зеложить новые маточники земляники садовой как охлажденной, так и свежевыкопанной зеленой рассадой;

в питомнике срезать подвои "на глазок", проконтролировать степень приживаемости прошлогодних глазков, сделать весеннюю подокулировку или перепрививку черенков,

в конце месяца приготовиться к возможным заморозкам, прослушивать прогнозы метеорологов — и при понижении тамлературы воздуха до 2—4 °С с 2—3 ч утра жечь в саду дымные костры или опрыскивать рестения водой.

Василий ПАВЛЮК,
кандидат сельскохозяйственных наук

Смелое решение

Растим киви в Украине!

Актинидия киви любит солнечный сват, тепло и елагу. В нашей стране возделывать ее в открытом грунте можно в районах южного виноградарства в Крыму, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях В остальных регионах Украины эту культуру можно выращивать в низкоштамбовой форме с укрытием на зиму.

Многолетние наблюдения и эксперименты на моем участкв показели хорошие результеты Выяснилось, что растения можно закалять, повышая их зимостойкость Первые саженцы, выращенные из черенков, весной высадила в открытый грунт Осенью, готовясь к зимовке, не стела их укрывать, а присыпала пристаольный круг опилками (слой 10—15 см). 8 ту зиму вымерзло 2/3 насаждений, зато на сладующую зиму повреждения от мороза составили уже 1/3 (при этом погодные условия обеих зим были идентичны, максимальное понижение твмпературы 18 °С, мороз держался 3 6 дней). И после каждой последующей зимы растения взрослели и закалялись.

В холодную зиму 2005 2006 гг в Севастополе была зафиксирована температура –23 °С. Тогда даже промерзли до ствопа ватви хурмы восточной. А наши восьмилетние лианы прекрасно перезимовали (все так же без укрытия), пострадал только однолетний прирост (примерно на 60%). Такие показетели говорят о том, что садоводам не следует пугаться трудностай Ведь выращивать киви ничуть не труднее, чем выращивать виноград в холодных областях Украины.

Укрытие на зиму лиан киви идентично укрытию поз винограда **Выращивать киви следует в низкоштамбовой форме, на зиму снимать со шпалер, притибать к земле и накрывать сосновыми ветками или агроволскном, присыпать землей слоем в 10—15 см.** С наступлением стабильных плюсовых температур 2 ..5 °С слой земли недо снять, а еще через неделю убрать и ветки До распускания почек нужно поднять растание с земли и прикрепить к опорам. В случее отламывания уже отросших побегов лиана "плачет", обильно выделяя сок, что неблагоприятно отражается на развитии растения Все "процедуры" важно проводить вовремя и помнить, что субтропические культурь чувствительны к весенним и осенним заморозкам.

Правила посадки

Прежде всего нужно помнить, что **актинидия киви — растение раздельнополое, двудомное:** на одних растениях формируются только женские цаетки, на других – только мужские (опылители). В настоящее время в качестве опылителей используются даа сорта **Матуа** и **Томури** у которых высокая прорастаемость пыльцы (88 91%). Цветут мужские и женские растения одновременно, что обеспечивает хорошее опыленив. Сажать их лучше рядом, но не ближе чем на расстоянии 3 м друг от друга, так как лианы сильно рослые. На одно мужское растение можно посадить от 1 до 6 женских.

Киви необходимо высаживать в местах, защищенных от северного и северо восточного ветра, с южной стороны здвний и других капитальных построек, можно также использовать ветровые щиты

Киви лучше растет на глубокой структурированной суглинистой почве Но, к сожелению, на наших участках земля чаще имеет совсем другой механический и химический состав. В Крыму много солнца, что с одной стороны хорошо, а с другой не очень, потому что из



быточное содержение в почве кальция на освещенных участках вызывает хлороз. Однако я решила эту проблему. Оптимальная кислотность почвы для киви pH 5,5 –7. Конечно, землесмесь с такой кислотностью можно приобрести в садовых магазинах, но покупать ее, чтобы запревить посадочную яму диаметром 60 см и глубиной 50 см, сможет делеко не каждый. Я для себя нашла практически бесплатный способ подкислять грунт 8 сосновом лесу или лесопосадке набирею мешок перепрев

шей хвои, она легкая и собирать ее совсем не тяжело. Рядом с посадочной ямой готовлю смесь: 3 части земли со своего участка, 3 части хвои, 1 часть компоста, 1 часть перегноя, 1 стакан костной муки Все тщательно перемешиваю, засыпаю в яму и высаживаю в нее растение. Обильно поливаю, выравниваю грунт и мульчирую приствольный круг компостом, перемешанным с той же хвоей. Это обязательно нужно делать ежегодно мульча предохраняет корни от пересыхания и перегрева и дополнительно подкисляет грунт Мульчировать можно торфом, стружкой, компостом, перегноем

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что наиболее оптимальна весенняя посадка. При такой посадке первые два года я почти не вношу удобрения, а на третий и в последующие годы вношу регулярно. Органические (навоз, костную муку и др.) и минеральные удобрения (**нитрат аммония, суперфосфат, сульфат калия** и другие, приравненные к ним) нужно вносить ежегодно. В связи с очень интенсивным ростом побегов **азот** не стоит вносить в высоких дозах. На одно растение рекомендую вносить такие дозы: 1-й год 60 г азотных (в 2 срока), со 2 го по 7-й год — 80 г азотных (в 3 срока), 30 г фосфорных, 50 г — калийных, 7 й год и далее — 500 г азотных (в 3 срока), 150 г фосфорных (в 2 срока), 260 г калийных (в 2 срока) и 75 г магнийсодержащих Киви очень чувствительны к извести и хлору **Не следует вносить удобрения позже июля, а также не надо удобрить киви препаратами, содержащими хлор.** Нужно следить за чистотой околостасольного круга, но при этом перекапывать и рыхлить землю под лианами нельзя У актинидий поверхностная корневая система, и в условиях орошения корни проникают вглубь в основном только на 50 см, поэтому сорняки лучше выдергивать вручную, чтобы не повредить растение

Болезни и вредители

Актинидии почти не повреждаются болезнями, а единственными вредителями, которых я видела на растениях киви, были гусеницы листовертки. Они появляются в засушливое лето Бороться с ними легко Я провожу однократную обработку **"Инта-виром"** или **"Искрой"** и через 2 -3 дня все растения опять "чистые"

Формировка и обрезка

Киви лианы, поэтому я применяю к ним формировки, испытанные для винограда, **шпалеры** и **перголу** При шпалерной формировке лучше устеновить акациевые или железобетонные столбы высотой 1,9 м и на высоте 40, 90, 190 см от уровня земли натянуть между ними стальную оцинкованную проволоку. Этот метод подойдат для северных областей, где растания зимой отвязывают от шпалер и пригибают к земле для укрытия В областях с более мягким и теплым климатом лучше сформироветь перголу. Для этого устанавливают железные Т образные столбы высотой до 2,5 м, первую проволоку натягивают на высоте 80 см от земли, вторую 150 см и третью 210 см Возможна и штамбовая формировка куста, а также пристенная. В южных областях лианами киви можно увить беседку

Рис. 1. Формирование кроны лианы

Рис. 2. Период цветения и отрастания однолетних побегов

Рис. 3. Полуодревеснивший черенок с каллюсом

Актинидии почти не повреждаются болезнями, а единственными вредителями, которых я видела на растениях киви, были гусеницы листовертки. Они появляются в засушливое лето Бороться с ними легко Я провожу однократную обработку **"Инта-виром"** или **"Искрой"** и через 2 -3 дня все растения опять "чистые"

Формировка и обрезка

Киви лианы, поэтому я применяю к ним формировки, испытанные для винограда, **шпалеры** и **перголу** При шпалерной формировке лучше устеновить акациевые или железобетонные столбы высотой 1,9 м и на высоте 40, 90, 190 см от уровня земли натянуть между ними стальную оцинкованную проволоку. Этот метод подойдат для северных областей, где растания зимой отвязывают от шпалер и пригибают к земле для укрытия В областях с более мягким и теплым климатом лучше сформироветь перголу. Для этого устанавливают железные Т образные столбы высотой до 2,5 м, первую проволоку натягивают на высоте 80 см от земли, вторую 150 см и третью 210 см Возможна и штамбовая формировка куста, а также пристенная. В южных областях лианами киви можно увить беседку

Важнейшей операцией при выращивании киви считаю обрезку, которая обеспечивает хорошую освещенность. **Техника обрезки сходна с обрезкой виноградной лозы. Я отдаю предпочтение позднеосенней обрезке и сочетаю ее с формировкой куста на шпалере или перголе.** Чем позже весной проводится обрезка, тем сильнее выделяется из побегов патока, что отрицательно сказывается на состоянии растений На высаженных двухлетних растениях однолетние побеги обрезаю на 2—3 глазка. На 3 й год старые побеги обрезаю до отрастающих молодых При осенней обрезке оставляю только побеги, на которых будут обрезовываться плоды.

При **шпалерной системе** на одной проволоке у растений остаеляю не более 2 основных побегов, на которых формирую систему плодоносящих ветвей, располагающихся на расстоянии 30—40 см друг от друга. Плоды всегда образуются в основании побегов такущего года, а в последующие годы на отходящих от них побегах. Через 2 3 года жизни лианы плодовые ветви подвергаю более сильной обрезке Не рекомендую плотно привязывать основные побеги к проволоке, она может прорезать древесину и травмировать растение. Также советую вовремя распутывать молодые побеги, которые обвивают проволоку. Их нужно сразу раскрутить и прикрепить в двух трех местах по всей длине резиновой лентой. Если этого не сделать, то через пару лет побег так туго обовьется вокруг проволоки, что сам себя перережет По тем же причинам лиану ни в коем случае нальзя "пускать" рести на сетку рабицу (рис.1).

При обрезке типа **перголы** один наиболее мощный побег формирую в виде центрального проводника При достижении им необходимой высоты верхушки Т образной опоры, начинаю формировать боковые ветаи, на которых обрезуется плодовая древесина Формирование перголы дело неспешнов (минимум 5—8 лет), но зани

матвльное Далее остается проводить только прореживающую обрезку При летней обрезке укорачиваю побеги, образовавшиеся в текущвм году, оставляя 5–6 листьев. Эта процедура способствует образовению более крупных плодов. В период летней обрезки удаляю слабо резвитые плоды (рис 2). Плодовые ветви оставляю на рестении не более 3–4 лет

Размножение киви

Сорта киви размножаются **семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками и прививкой,** так же, как и другие виды актинидий. В размножении киви я отдаю предпочтение черенкованию Осенью черенки заготовляю сразу, как опадут листья, совмещая эту процедуру с осенней обрезкой Черенки нужно заготовить до наступления сильных морозов, иначе их кора сильно одревеснеет и они плохо укоренятся. Подготовленные черенки длиной около 40 см укладываю в полиэтиленовые пакаты, пересыпаю опилками и сохраняю в подвале при температуре 1 ..5 ° С.

В начвле марте нарезаю черенки примерно по 15—20 см, они получаются разными из-за длины междоузлий с 1, 2 и 3 глазками Для лучшего укоренения полуодревесневевших черенков применяю стимуляторы. Делаю пудру порошок на основе талька, используя **индолилмасляную или нафтилуксусную кислоты,** в которые обязательно добавляю целый комплекс витаминов. Так как эти кислоты раздобыть очень сложно, можно пользоваться готовыми прапаратами импортного или отечестаенного производстеа. Например, **корневин** продают в специализированных магазинах.

В литаретуре по садоводстеу часто пишут, что для укоренения нужно использовать речной песок. Но у него очень мелкая фракция, такой песок за 1—2 месяца настолько плотно спрессовывается, что в субстрата ухудшается воздухообмен, а это вадет к нарушению обменных процассов в черенках. Я использую крупнозернистый морской хорошо промытый песок Тогда рыхлый грунт "дышит", обеспечивая кислородом молодые отрастающие корешки И при такой аэрации в парника меньше резвиваются плесени, гнили и мхи Хотя индолилмасляная кислотв стимулирует образование более мощной корневой системы растаний, однако **черенки успешно укореняются и без применения стимуляторов корнеобразования — с помощью туманообразующей устваовки** Если такой установки нет, то черенки надо сбрызгивать 3 5 раз в день водой (мелким распылом) для увеличения влежности воздуха

Перед посадкой косой срез, сделанный в нижней части черенка, сухим обмакиваю в ростовую пудру и высаживаю на глубину 3—4 см, под углом 45 ° в грунт парника (слой крупного песка толщиной 5—В см, ниже которого находится хорошая парниковая земля). После двухмесячного укоренения растения высаживаю в цветочные горшки и помещаю в неотапливаемый парник для сезонной акклиматизации и перезимовки. Приживаемость черенков при осеннем черенковании составляат 60—70% (рис. 3).



Рис. 4. Укоренившийся "летний" черенок

Рис. 5. [illegible] для прививки. Школка в первый год

Более высокие результаты по укоренению показываат летнее черенкование. С однолетних побегов (лиан) в июле нарезаю черенки длиной 15—20 см и укореняю по той же схеме. Выход рестений в этом случае составляет 80—90% (рис. 4).

Киви хорошо размножается семенами Для ускорения прорастания семян извлекаю их из полностью созревших плодов и **стратифицирую при тампературе 5 °С** (держу в холодильника в банка с впажным леском) в тачение месяца После чего подвергаю воздейстаию переменных температур — держу в банке 2 дня при комнатной тампературе и снова помещаю в холодильник на 5 дней **Процедуру повторяю трижды, а затем высеваю в высокие лотки на глубину 3—4 мм и накрываю пленкой.** Затем сеянцы пересежиаю в школку рядами (рис. 5). Как только ствол у сеянцев увеличится до 6 7 мм в диаметре (с карендаш), растания прививаю в расщеп при равной толщине компонентов. **Прививку провожу в зимние месяцы.**

Можно продолжать выращивать сеянцы, я адаптирую их к местным климатическим условиям Кстати, такие растения более зимостойкие, с устойчивым иммунитетом к заболеваниям и эта их плюс А минус заключается в том, что среди сеянцев 70% мужских экземпляров, в плодоношение они вступают на 7—8 й год жизни, и в результата ганетического расщепления плоды у сеянцев в даа реза мельче, чем у сортовых (размноженных вегетативно) Если у кого-то на участке появились текие непродуктивные рестения, советую их перепривить. Для этого есть два способа Первый подходит для молодых 2 3 летних растаний, его проводят, когда они находятся в состоянии полного покоя. Подаой обрезают на высота 80 см от почвы, черенки привоя с 2 3 глазками прививают в расщеп Место прививки плотно перевязывают и замазывают варом, так как попадание воды в щель приводит к гибели прививок

Второй способ перепрививки больше подходит для 3 -5 летних кустов У таких растений перепрививают в расщеп 1 2 нижних побега. При данном способе перепрививки полностью сохраняется еерхняя часть куста Первый урожай сортовые растания дают в возрасте 3 4 лет, но основной период плодоношения приходится на возраст от 7—В до 40 лет и более. Средняя урожайность одного растения 50 кг, максимальная 60—90 кг. Урожайность растет постапенно.

Из плодов киви после очистки щетинистой кожицы готовят салаты, мармелад желе, компоты. Используют их и с лечебной целью, вадь они рекордсмены по содержанию витамина С. Один куст киви может обеспечить аскорбиновой кислотой семью из 3—4 чвловек на целый год. Киви ценная и очень благодарная культура Жвлаю садоводам терпения и удачи в работа с этим растанием!

Светлана ТИМОФЕЕВА,
ул. Вечерняя, 11, г Севастополь,
АР Крым, 99018

Прекрасные привереды

"Пишу с надеждой, что вы ответитв на вопросы, которые у меня появились в прошлом сезоне. Весна преподнесла немало сюрпризов, да и лето не дало спокойно пореботать. Первым "обрадовал" инжир. Сперва все было хорошо, весной отошли почки, появились листья и плоды, а в мае, после 20-го числа, засохли одна за другой все ветки. Я их и поливала, и брызгала "дождем", все напрасно, стояла невероятная жара.

Инжир впервые за 6 лет начал плодоносить, но урожая я не получила. Молодая поросль в прошлом году выросла до метра в высоту, однако позапрошлогодние побеги погибли, и я не знаю почему.

Такая же история и с миндалем. Дереву 6—7 лет. В позапрошлом сезоне очень много вымерзло веток, выросли новые, в минувшем году обильно цвели двухгодичные ветки, появились плоды, а потом половина веток с плодами и листьями засохла, сотальные уцелели, но в июле с них тоже начали осыпатьсл листья.

Еще очень удивила хурма. Я вырастила даревце из косточки, ему 6 лет, в этом сезоне оно зацвело, но все цветы осыпались. Наверное, растению нужен опылитель. Рядом с ним растет еще одна хурма, от ее корня уже пошла поросль. Скажите, можно ли пересадить этот побег или от него не будет толку? У меня растут дее дерева хурмы, присланные из Симферополя, еще молодые, привитые. Может, когда будут цвести, — переопылятся?

Заранее благодарю и жду ответв с нетерпением.

В Г Шелелева, г. Енакиево Донецкой обл

Инжир — субтропическое растение и, соответственно, без помех может расти только в субтропиках. В Украине это узкая полоса Южного берега Крыма. Там он хорошо растет, прекрасно зимует без укрытия и ежегодно плодоносит. Однако промышленных посадок здесь нет, инжир распространен в частном секторе, да и то единичными экземплярами. Практически все плоды, и свежие, и сушеные, которые продаются у нас, привозят из других стран. Ближайший поставщик инжира — Турция, она ежегодно производит более 1 млн тонн этих замечательных плодов и основную часть их экспортирует, в том числе и в Украину.

Сад

Наш участок расположен в северной части Крымских гор, между внешнай и внутренней грядой, на высота 430 м над уровнем моря — это делеко не субтропики. Снег в горах лежит почти до лета, и заморозки могут нагрянуть даже в мае, хотя солнца много. Мы заметили, что инжир созревает примерно в одно время с ранне- и среднеспелыми сортами винограда. Незимостойкие сорта винограда укрываем, укладываем рукава на землю и засыпаем почвой. Точно так же поступеем и с инжиром. Выращиваем его кустом. Осенью пригибаем побеги к земле, привязываем шпагатом к забитым кольям и засыпаем грунтом. Инжир плодоносит на побегах прошлого годе, поэтому урожай обеспечен.

Те ветви, которые укрыть нв получается, оставляем на удачу. При морозах ниже 17 °С неукрытые побеги сильно подмерзают; чаще это случается на уровне почвы или снега. Думаем, в вашем случае случилось именно это. Даже если на один день температура понизилась ниже критической, камбий (слой ростовых клеток между корой и древесиной) погиб. В начеле вегетации за счат запаса питательных веществ растение начало резвиваться, по сосудам древесины деже поступвла влага. Однако с повышенивм температуры процессы разложения отмерших клеток резко ускорились, и еетки погибли, так как новые проводящие пути не образовались. Инжир (фиговое дерево) — корнесобстаеннов растение, его поросль сохраняет сортовые сеойства и на следующий год дает урожай. А укрыть ее — ваша задача.

С **миндалем** скорее всего, та же проблема. Подмерзли ткани многолетней древесинь, потом в них образовалась патоганная микрофлора, т. е. бактерии и грибы, которые развиваются на отмерших тканях и отравляют растания токсинами или закупоривают сосуды продуктами саоей жизнедеятельности. Нужно обрезать все погибшие ветки, зачистить и закрасить отмершие места — тек вы спасете дерево.

Хурму действительно нелегко опылять, так как цветки у нее разнополые — мужские или женские. Иногда они респолагаются на одном дереве (однодомные сорта), иногде на разных (даудомные сорта), тогда дереевя бывают женские или мужские (опылители). По ваьему описанию нееозможно определить разновидность цветков. Женские цаетки крупные, до 3 см в диаметре, с хорошо резвитой завязью, чаще одиночные. Мужские — мельче, до 1 см в диаметре, с большим количестаом тычинок, располагаются группами по 3—5 штук. Если на дараве есть оба типа цветков, с опылением проблем не возникает. Такие сорта, как Никитская бордовая, Россиянка и т. п., способны без опыления давать бессемянные партенокарпические плоды; при этом немного снижается урожайность. На деревьях Россиянки с возрестом появляются мужские цветки, что решает проблему опыления этого сорта.

Но большинству сортов хурмы все же требуется опылитель. Можно найти дерево с мужскими цветками, срезать пару веточек и поставить под дервеом в воду — насекомые не обойдут их вниманием (или сами поработайте перышком). Можно привить в крону плодоносящего дерева черенки мужской или обоюполой хурмы.

Ваши молодые растения, возможно, обоюполые. Можета посадить еще сеженцы обоеполых сортов. Чтобы рестения на жировали и раньше вступили в плодоношение, отогните ветаи, они могут дать партанокарпические плоды.

Поросль хурмы можно отсаживать — если дерево корнесобственнов, от поросли вы получита такие же растения, а если привитое, то корневую поросль можно использовать как подаой. Старайтесь не копать глубоко в проекции кроны, чтобы не повредить корни, тогда поросли будет меньше.

Владимир и Нина ВОЛКОВЫ,

ул. 60 лет СССР, 26, с. Донское

Сад из рубинового зернышка...

Это великолепное растение нравится всем. Изящное, с кресивым цветением и ценными плодами, оно правлекает многих садоводов, желающих посадить гренат у себя на участке. И конечно, тем, кто хочет вырвщивать гранат, нужно знать, каким обрезом размножают зту прекрвсную культуру. На самом деле ничего сверхсложного в данном процессе нет, гранат не слишком прихотлив, и прн превильном уходе дает крепкие побеги, из которых можно вырастить здоровые, перспективные саженцы.

Гранат можно размножить семенным и вегетативным способом. При размножении семенами, извлеченными из высококачественных, крупных, сладких плодов, гранат может повторить все признаки материнского растения если сформировать крону кустом и хорошо ухаживать за рестением на протяжении нескольких лет. Однако основной способ размножения граната вегетативный, корневой порослью и черенкованием

Размножение корневой порослью применяют для омоложения старых гранатовых кустов с ветаями, которые потеряли гибкость, необходимую для того, чтобы можно было укрывать растение на зиму.

Черенкование, как основной способ резмножения гранате, применяют для получения качественных саженцев. Оно основано на реганерации, т. е. способности организма восстанаеливать функции и рост отдельных органов или их частей. В процессе регенерации черенки образуют придаточные (едвентивные) корни.

Реганерация корней зависит от многих факторов, которые следует принимать во внимание. Чтобы получить высококачестаенные саженцы граната, необходимо укоренять побеги, срезанные из крупных высокоурожайных, морозостойких гранатовых кустов. Их следует заготавлять осенью после сбора плодов Для черенкования исползуют однопетние, реже даухлетние побеги У срезанных побегов удаляют боковые ответаления, тонкие верхние, сухие и неодревесневшие концы, шипы.

Очищенные побеги связывают в лучки, подписывают и укладывают в горизонтельном положении на дно выкопанной траншеи (оно должно быть ниже уровня промерзания почвы в зимний сезон), затем траншею заполняют влажной землей и дополнительно укрывают соломой (слой толщиной 20 см). Побеги хранят в тренШее до весны, вынимают только после того, кек почва окончательно оттает

Вынутые побеги осматривают, сортируют, изымая усохшие и поврежденные. Живые побеги рвжут на черенки длиной 20—25 см. Нижний срез делают непосредственно под почкой, что способствует быстрому еозникновению каллюса и корневой системы, вврхний — на 2 см выше почки.

Для выращивания саженцев граната нужно выбрать ровный участок (можно с наблышим уклоном на юг), защищенный от сухих и холодных ветров, с плодородной почвой, обеспеченный поливной водой.

Двухлетние саженцы (сеянцы) граната высотой около 0,5 м

Гранатовый куст в весеннем укрытии

Весной гранатовый куст укрывают, чтобы защитить от заморозков и холодного ветра, а также для того, чтобы вывести растение из состояния покоя и увеличить его вегетационный период.

Поскольку побеги гранатового куста эластичны (их можно наклонять и пригибать к земле), его можно выращивать прикопно-укрывным способом.

Прикопно-укрывной способ выращивания листопадных субтропических культур основан на изменении условий их содержания в зависимости от сезона и погодно-климатических условий в регионе их произрастания. Изменение условий содержания растений обеспечивается зимним, а также весенним (осенним) каркасно-пленочным укрытием. После высадки растений в открытый грунт весеннее укрытие поддерживает температуру почвы и воздуха от 0 °С до 0,5 °С, что необходимо для их нормального роста весной и плодоношения осенью.

Конструкция и способ применения весеннего каркасно-пленочного сборно-разборного укрытия аналогичны конструкции зимнего укрытия, подробно описанной и проиллюстрированной в материале "Гранатовый куст в зимнем укрытии" ("Огородник" № 1, 2008 г., с. 42–43).

В качестве весеннего сборно-разборного каркасно-пленочного укрытия (оно же и осеннее) можно использовать зимнее сборно-разборное каркасно-пленочное укрытие (рис. 1, "Огородник" № 1, с. 43) в том случае, когда высота гранатового куста не превышает 1 м.

Сборно-разборный шаблон (рис. 2, "Огородник" № 1, с. 43) также можно использовать для сборки весеннего сборно-разборного каркасно-пленочного укрытия при высоте гранатового куста более 1 м.

Для сборки весеннего сборно-разборного каркасно-пленочного укрытия необходимо шесть металлических стержней (диаметр 10 мм и длина, равная высоте гранатового куста) вставить в алюминиевые втулки 1, а затем три стельные дуги 2 в диаметрально расположенные разметочные отверстия.

Смонтированный металлический каркас обматывают полиэтиленовой светопрозрачной пленкой, обвязывают веревкой, чтобы не сдуло ветром.

Гранат в укрытии за весну и осень, а также за все лето (в неукрывном состоянии) должен получить суммарное количество эффективных температур не ниже 3500 °С. Повышенная (по сравнению с наружным воздухом) температура внутри укрытия быстро выводит растение из состояния покоя, способствует прогреву почвенного слоя внутри укрытия и отдаче тепла растению в ночное время. Это происходит за счет парникового эффекта, возникающего при освещении укрытия солнечными лучами.

В конце марта – начале апреля после оттаивания почвы в саду гранатовый куст освобождают от теплоизолирующих материалов и земли. Поскольку растение ослабело за зиму, его лучше раскрыть в пасмурную погоду или в вечернее время.

После раскрытия ветки гранатового куста осторожно приподнимают, чтобы они заняли вертикальное положение, после чего их тщательно осматривают. Затем производят обрезку. При прореживании кроны гранатового куста в первую очередь вырезают перекрещивающиеся, усохшие, поломанные и слабые побеги, а также растущие внутрь кроны. При этом следует учитывать, что женские цветки образуются на побегах прошлого года, а мужские – на побегах текущего.

Окончательную обрезку проводят после появления листочков.

После обрезки в почву вокруг гранатового куста вносят органические удобрения – 10 кг на куст (лучше всего конский или коровий перегной с соломой). Если в почве недостаточно влаги, ее рыхлят и поливают по борозде, проведенной вокруг гранатового куста по диаметру, равному диаметру кроны.

С приходом лета весеннее сборно-разборное каркасно-пленочное укрытие можно демонтировать до осени, поскольку опытным путем уже установлено, что климат в Украине вполне благоприятен для выращивания граната в летний сезон.

Владимир СИЗОНЕНКО,
изобретатель,
с. Плиски, Борзнянский р-н,
Черниговская обл.

Черенки граната высаживают в мае – после того, как минует угроза возвращения повторных заморозков. Перед высадкой черенки на 12 ч погружают в чистую проточную воду. Высаживают их на расстоянии 10–12 см друг от друга, в наклонном положении в южную сторону, чтобы молодые развивающиеся растения лучше освещались солнечными лучами. При посадке черенки заглубляют в землю так, чтобы на поверхности выступала одна почка, а затем окучивают, причем верхушки обязательно закрывают землей. После высадки черенки поливают водой (лучше всего дождеванием) до полного увлажнения почвы – это способствует хорошему оседанию и укоренению черенков.

Чтобы черенки быстро и хорошо укоренились, почва постоянно должна быть влажной. Для этого ее регулярно поливают, а кроме того, рыхлят междурядья и вносят органические удобрения в прикорневую зону саженцев. Поливы заканчивают в конце октября – начале ноября, после опадения листьев.

Подросшие саженцы граната выкапывают, стараясь не повредить корневую систему. После выкопки их сортируют, выбраковывая поврежденные и зараженные болезнями, которые сразу же уничтожают. Пригодным для выращивания считается саженец граната с 3–4 побегами, достигший в высоту 50–60 см, с развитой корневой системой (длина от 35 см).

Зимой выкопанные саженцы хранят в траншее, вырытой ниже уровня промерзания почвы. Их укладывают корнями вниз, наклонно под углом 45 ° и засыпают землей. С началом весны, после наступления устойчиво теплой погоды, но до распускания почек, саженцы начинают высаживать в почву. Перед высадкой корни граната погружают в болтушку, приготовленную из воды, глины и свежего коровьего навоза. После высадки растения окучивают, насыпая сверху холм земли высотой 15–20 см. В надземной части растения оставляют 3–4 побега, укороченных на две трети длины. При закладке гранатового сада (с учетом формировки кустом) расстояние между рядами должно составлять 5 м, а в ряду между растениями – 3–4 м.

Владимир СИЗОНЕНКО,
изобретатель,
с. Плиски, Борзнянский р-н,
Черниговская обл.

Работа с "молодняком":

посадка и уход

Выбирая посадочный материал, в первую очередь нужно руководствоваться здравым смыслом. Тогда вы не попадете впросак, даже если не обладаете глубокими агрономическими знаниями. Как правило, низкокачественный посадочный материал (смесь сортов, саженцы, потерявшие "товарность" после неправильного хранения) продавец предлагает дешевле. Но в этом случае сэкономить не удастся — вы не сможете вырастить полноценный, хороший сад из третьесортного посадочного материала. Сад требует вложений, и это надо понимать, чтобы потом не испытывать разочарование и обиду за напрасно потраченные средства — и деньги, и время, и силы.

Как правило, для весенней продажи саженцы выкапывают осенью и всю зиму хранят в помещении с достаточно низкой температурой; либо же их выкапывают весной — непосредственно перед продажей или перевозкой.

При выборе саженца надо обратить внимание на такие показатели: на саженце четко должно быть видно место прививки (окулировки); кора на его стволе должна быть упругой, а не сморщенной и подсохшей; срез на корне должен быть белым либо желтым (зависит от подвоя), но не коричневым или черным.

Величина саженца не играет принципиальной роли. Если саженец живой, а его корневая система не повреждена, то и небольшой саженец хорошо приживется и при должном уходе даст желаемый результат.

Мощные саженцы желательно выбирать для колонновидных форм семечковых и косточковых плодовых культур, которые не обладают большой силой росте. Чем мощнее саженец, тем раньше молодое деревце укоренится, приживется и войдет в плодоношение.

Перед перевозкой корни и верхушки саженцев следует упаковать в полиэтиленовые мешки. Если саженцев несколько, то таким образом укутывают сразу всю связку. Корни обязательно нужно засыпать мокрыми опилками, а затем плотно завязать мешок. В такой упаковке посадочный материал доедет до потребителя "свежим", то есть не подсохнет, не обветрится, не завянет.

Перед посадкой саженец ставят в воду (до прививки) на 4—6 ч или на сутки. Если вы все же приобрели подсушенный саженец, то его необходимо вымочить, погрузив на трое суток в воду полностью — от корня до верхушки. При этом кора восстановится, корень напитается влагой (вы увидите эти изменения невооруженным глазом). После вымачивания корни нужно подрезать секатором до живой древесины (белый срез). Однако помните, что излишне короткая обрезка корней вредна для всех растений.

Глубина посадки влияет на качество и развитие саженца: место прививки (окулировки) должно находиться на уровне почвы. При весенней посадке (и обязательно при посадке на песчаных почвах) корень саженца надо опустить в глину, разведенную водой до консистенции сметаны.

На дно посадочной ямы насыпают **100—150 г нитроаммофоски и 1 или 2 ведра перегноя-сыпца** (перепревшего 3—5-летнего навоза). Если вы на подготовили яму заранее, то на удобрения надо насыпать плодородной земли (слой от 10 до 20 см) и только после этого помастить в нее саженец, а затем засыпать землей.

Если в момент посадки удобрений нет и негде взять, то можно посадить растение без удобрений, но уже на третий год после посадки весной нужно начинать его подкармливать, внося удобрения в зону корня. Для этого необходимо отступить от ствола дерева на 40 см, ломом сделать отверстие на глубину 40 см, внести **100—150 г нитроаммофоски** и залить ее водой. Таких отверстий необходимо сдвлать вокруг дерева четыре, разместив их на одинаковом расстоянии друг от друга.

После посадки вокруг саженца делают приствольный круг диаметром 70—80 см с высотой "борта" до 15 см. После хорошего полива (от 3 до 5 ведер воды) землю мульчируют опилками слоем в 5—8 см, чтобы удержать влагу. Весной мульчирование проводят обязательно, иначе саженец будет очень трудно приживаться.

Для уменьшения испарения влаги и улучшения приживаемости саженца крону при посадке необходимо подрезать. При покупке саженца можно попросить продавца, чтобы он сформировал крону.

Если садовый участок, на котором вы собираетесь высадить саженец, расположен на открытой местности, то саженец после посадки надо привязать к колышку, чтобы неукоренившееся растение не расшатал ветер.

В первый год посадки саженцы необходимо поливать независимо от уровня влажности и наличия осадков в данной местности, так как их корневая система слабее, чем у 2—3 летних деревьев, и потому не может самостоятельно влитывать из почвы необходимое количество воды.

Кустарники — смородину, крыжовник, йошту — высаживают с заглублением корневой сиситемы на 10—15 см для увеличения засухоустойчивости и обязательно мульчируют приствольную зону.

Вот и все основные правила ухода за посадочным материалом, от покупки до высадки на участке. Они несложные, но эффективные. Если вы будете их соблюдать, то избежите многих разочарований и проблем, подстерегающих начинающих садоводов-любителей.

Хороших всем урожаев!

Сергей ЛОХМАТОВ,
ул. Чапаева, 58, с. Вознесенка,
Мелитопольский р-н, Запорожская обл.
Тел. (06192) 49-21-38
моб. (067) 971-06-25

Апрельский мороз не выдавит слез...

Спасаем сад от холода!

В весенний период, начиная с фенофаз "зеленый конус" и до "смыкания чашелистиков", главный враг плодовых и ягодных культур заморозки. Применительно к растениям так называют понижение температуры воздуха в период вегетации от 0 °С и ниже. Морозы — это отрицательные температуры в период зимнего покоя растений. Отсюда следует, что степень опасности морозов и заморозков неодинакова: зимой мороз до 5 °С никак не влияет на состояние растений, но эта же температура губительна для них в период роста и развития. Степень повреждения растений зависит не только от количественных значений отрицательной температуры, но и от того, сколько времени длятся морозы. Сильные, но кратковременные заморозки (менее часа) не так вредоносны, как слабые, но длительные.

Практически все культуры уязвимы в период цветения и завязывания плодов. Только жимолость способна выдержать до –7 °С. Мелина также меньше других культур повреждается морозом, поскольку поздно цветет. Остальные культуры страдают даже при температуре – 1 °С. Цветки и завязь, сильно поврежденные заморозками, осыпаются, а слабо поврежденные могут образовывать деформированные и мелкие плоды. Влияние низких температур на молодые листья сходно с поражением листьев персика курчавостью: при сильном повреждении они засыхают и опадают.

В Украине в последние годы заморозки случаются в третьей декаде апреля, когда абрикос и персик находятся в фенофазе "малиновый бутон", или в мае, в период массового цветания плодовых культур и опадения лепестков. Заморозки особенно критичны для юга и меньше — для северных, восточных и западных регионов. В Крыму из-за весенних заморозков чаще всего наблюдается недобор урожая персика, абрикоса и винограда. Во всех климатических зонах от низких температур во время цветения страдает грецкий орех.

Сад можно превентивно защитить от заморозков, если выбрать место посадки в зависимости от потребностей каждой культуры. Плодовые деревья и кустарники подвергаются повреждениям в низинах, поэтому раноцветущие абрикос и персик следует высаживать на южных склонах, а другие культуры и кустовые ягодники — на возвышенностях. Также эффективны "дедовские" приемы защиты растений — дымление, укучивание, занавесы и дождевание.

В странах с развитым садоводством налажено промышленное производство препаратов против заморозков.

Так, в Венгрии выпускают регулятор роста растений **фригокур, 3%-ный спиртово-водный раствор**, обладающий регенерирующим, кондиционирующим действием, повышающим урожайность и качество плодов. Препарат применяют в фенофазе "зеленый бутон", через 15–25 дней после осыпания лепестков и после сбора урожая. Он ускоряет процесс регенерации плодовых деревьев и виноградных кустов, поврежденных морозами.

В США производят препарат **вапор гард, 96%-ный водорастворимый концентрат**. Применяют на винограде, семечковых и косточковых культурах, землянике, кустовых ягодниках, рассаде овощей, цветов, в питомниках декоративных культур. Он обладает антитранспирантными свойствами (уменьшает испарение листьями влаги), повышает урожайность, защищает плоды от растрескивания, предохраняет рассаду и саженцы от уядания при пересадке, ускоряет созревание и улучшает окраску плодов, повышает сахаристость, качество и товарные свойства плодов, продлевает период их сохранности. Растения опрыскивают дважды: первый раз перед ожидаемыми заморозками **1%-ным раствором** (100 г на 10 л воды), второй раз – за 3–4 недели перед сбором урожая (после сильных дождей обработку повторяют **0,8%-ным раствором**); на винограде перед смыканием гроздьев **0,7–1,0%-ным раствором**; на сортах косточковых культур, не предрасположенных к растрескиванию, проводят обработку **1%-ным раствором**, на сортах, предрасположенных к растрескиванию, до трех опрыскиваний в месяц, последнее за 15 дней до сбора плодов **0,6—0,7%-ным раствором**, семечковые культуры обрабатывают **1%-ным раствором** за 40—45 дней до сбора урожая.

Применение вапор гарда перед заморозками улучшает устойчивость растений к низким температурам. Под действием препарата клеточная жидкость растений изменяет структуру, уплотняется и становится вязкой, благодаря чему повышается способность растения противостоять морозу.

Биостимулятор и удобрение **терра — сорб фолиар** (производство Испании) также обладает криопротекторными свойствами, содержит аминокислоты, которые влияют на закаливание листьев. Сады дважды обрабатывают **0,2—0,3%-ным раствором** препарата: перед весенними заморозками и в период роста плодов.

Вапор гард и **терра — сорб фолиар** смешивают с инсектофунгицидами. Эти препараты зарегистрированы в Украине для применения в промышленных садах, они должны уберечь насаждения от заморозков.

Растения можно укрепить, подкормив их препаратами отечественного производства: первую внекорневую подкормку вносят в фенофазу "набухание почек" (**цеовит кальций 0,6%-ный + микроцеовит медь 0,2%-ный и цовит цинк 0,2%-ный**), вторую – в фазу "звеного бутона" (**полисульфид натрия 0,3%-ный**); третью – в фазу "розового бутона" (**цеовит завязь 0,6%-ный** и **цовит микроуниверсал 0,2%-ный**). Благодаря удобрениям повышается концентрация клеточного сока, что увеличивает сопротивляемость деревьев и кустарников к подмерзанию.

Игорь ШЕВЧУК,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Институт садоводства УААН

Навіщо чекати
поки колорад виросте на Вашій картоплі?

Завдайте колорадам удару подвійної сили!

ЖУКОМОР®

Унікальний препарат для боротьби з колорадським жуком

Діючі речовини:
піпероніл-бутоксид 50 г/л,
імідаклоприд 100 г/л

Чому варто купити ЖУКОМОР®?

- До складу препарату входить ДВІ діючі речовини, тому **ЖУКОМОР®** однаково ефективно діє як на дорослих колорадських жуків так і на личинки;
- Невелика упаковка: можна купити як пробник, і переконавшись на власному досвіді в ефективності, застосовувати **ЖУКОМОР®** і надалі.
- Екологічно чистий та безпечний.

- **ТОВ „Юрагрозахист"**
  м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32
  8/044/ 249-09-07, 249-09-46
- **Мережа магазинів «Захист рослин – 2000»**
  м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23
  8/0472/ 37-12-17, 8/050/ 313-71-43
- **ППФ „Ратибор"**
  Київська обл., м. Богуслав, вул. І. Франка, 16
  8/04461/ 5-55-26, 5-12-50, 8/067/ 404-30-74
- **ПП Мерленко Святослав Васильович**
  м. Луцьк
  8/068/ 563-30-06
- **ТОВ „БАДВАСИ"**
  м. Київ, вул. І. Кудрі, 5
  8/044/ 501-27-47, 501-27-57, 8/063/ 855-78-36
- **ТОВ «Презенс»**
  8/044/ 291-54-52

Увага! Лише так виглядає оригінальна упаковка!

Ліцензія АБ №200976 від 27.09.2005 р. Видана Мінагрополітики України

Nasko

НЕЗМІННІ ТРАДИЦІЇ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ

Цибуля ХАЛІФ

Ранній сорт ріпчастої цибулі для споживання в свіжому вигляді та короткого (2-4 місяці) зберігання Вегетаційний період 60-70 днів Товарні цибулини вирощують в один рік, висіваючи насіння безпосередньо в грунт, або через розсаду (касетна технологія). Листя середньої довжини зелене з восковим нальотом Цибулини округлі, середніх розмірів, масою 130-140 г Зовнішні лусочки золотисто-жовтого кольору, внутрішні-білі, соковиті, хрусткі, слабогострого смаку Урожайність 5,0-7,0 кг/м^2. Даний сорт салатного призначення.

Калуста пекінська ПІОНЕР F1

Однорічна рослина короткого світлового дня. Вирощують в закритому грунті в осінньо-зимовому та зимово-весняному обороті, у відкритому грунті в літньо-осінній період Погано переносить пересадку тому вирощують через горщечну розсаду, або висівають одразу на постійне місце. Висівають по одній насінині на глибину 1,0-1,5 см за схемою 20 х 50 см Оптимальна температура для утворання головки +15. +18°С В період вирощування грунт повинен бути постійно вологим. Головки формуються через 60-90 днів після сходів.

Середня маса головок 1.0-1,5 кг. Урожайність 8,5-9,0 кг/м^2

Цибуля ФОРУМ

Середньостиглий сорт ріпчастої цибулі для тривалого зберігання (6-8 місяців) Вегетаційний період 110-120 днів Листя тамно-зелене, вкрите восковим нальотом, що дозволяє рослинам успішно протистояти хворобам Цибулини округлої форми, зі збігом до верху, коричнево-бронзового кольору, цільні, середньою масою 100-170 г, на 1/3 розміщені над поверхнею ґрунту. Сухі лусочки міцні, цільно прилягають до цибулини і захищають її при зберіганні. Внутрішні лусочки товсті, соковиті та хрусткі. Виділяється гострим смаком, придатний для тривалого зберігання, універсального використання. Товарні цибулини вирощують в один рік при висіві нвсіння безпосередньо в ґрунт, через розсаду або через сівок Сорт високоврожайний 4,5-7 0 кг/м^2

Морква КАДРІЛЬ

Середньоранній сорт з одночасним формуванням урожаю який забезпечує отримання продукції на пучок в ранні строки (на 65-70 день після появи сходів) Повний збір урожаю можливий на 75-80 день Коренеплоди циліндричної форми, тупокінечні, з гладкою поверхнею, завдовжки 20-22 см, масою 100-150 г. Поверхня коренеплоду яскраво-оранжевого кольору, м'якоть оранжево-червона, з високим вмістом каротину, соковита, смакові якості-відмінні. Серцевина маленька. Характерною особливістю сорту є висока урожайність (6,0-7,5 кг/м^2) та товарність плодів Для отримання продукції на пучок. висів необхідно провести якомога раніше

Кукурудза цукрова ТРОНКА F1

Скоростиглий високоврожайний гібрид, період від сходів до технічної стиглості 110-115 днів. Рослини середньорослі, заввишки до 190 см. Гібрид дає вирівняні та однорідні початки по 2-3 на рослині. Початки крупні, циліндричної форми, завдовжки 20-22 см, в діаметрі 4,2-4,5 см, масою 220-240 г. Кількість рядів зерен в початку складає 14-16. Зерна рівні, некрупні, золотисто-жовтого кольору, з відмінним смаком Урожайність 1,4-2,0 кг/м^2 Продукція використовується для консервації, заморожування та для споживання у свіжому вигляді





Кабачок САДКО F1

Суперранній гібрид, від повних сходів до першого збору 40-45 днів Рослина кущова, одноплетиста Плоди видовженої циліндричної форми, гладкі, злегка ребристі біля плодоніжки, масою 400-600 г. Забарвлення плоду в технічній стиглості світло-салатове або білясте, м'якоть біла, щільна. Смакові якості-відмінні Відносно стійкий до основних захворювань баштанних культур Характеризується високою врожайністю (90-110 т/га на богарі та 150-180 т/га на поливі) і відмінними товарними якостями. Стійко плодоносить і при різких коливаннях температури Рекомендований для отримання надраннього врожаю під плівковими укриттями і у відкритому грунті Плоди завдовжки 20 см з успіхом використовують для

Насіннєва компанія "НАСКО"

Україна, Київ, вул. Володимирська, 91

Тел / факс (044) 289-10-21; 287-03-73

Для листів: 03150 м Київ-150 А/С №262

ФИРМА "Август"

Заснована в 1990 році

Кращі препарати від ведучого російського виробника!

Препарат нового покоління для боротьби з колорадським жуком

Ідеальний засіб для захисту плодових культур від попелиць

Універсальний препарат від всіх видів бур'янів

Засіб для захисту квіткових культур від попелиць

Оригінальний препарат-принада для захисту овочів, квітів, суниць та картоплі від капустянки

Кращий засіб для знищення грунтових шкідників

Сучасний препарат для боротьби з капустяною та цибулевою мухою

Засіб для захисту овочевих культур та картоплі від хвороб

Високоефективний засіб для боротьби з садовими мурашками на грядках, газонах, квітниках і теплицях

ЗАТ Фірма "Август"
Ексклюзивний представник в Україні: ПП "Бонус" (032) 245-53 31 ф

Тотріл - на захисті посівів цибулі та часнику від бур'янів!

Для отримання [illegible] **цибулі**, необхідно захи[illegible] від шкідників та хвороб, але й від бур'янів. Листя цибулі вузьке, орієнтоване майже вертикально, практично не дає тіні. Внаслідок цього, світло потрапляє на грунт між рядками без перешкод протягом доволі тривалого часу. Якщо при цьому згадати, що для отримання високих врожаїв цибуля вимагає поливу, ясно, що умови для росту та розвитку різноманітних бур'янів виникають найсприятливіші.

Якщо з однорічними злаковими бур'янами боротися нескладно — будь який з проти злакових препаратів, наприклад **Фуроре Супер**, упорається з ними, — то дводольні бур'яни до останнього часу складали серйозну проблему. Навіть обробка гербіцидами, які останнім часом отримали реєстрацію для використання на цибулі, не гарантує успіх. Цибуля виявилася дуже ніжною культурою, і часто-густо сама отримує серйозні ушкодження.

Відтепер, ситуація змінилася, бо для фермерів, городників, дачників з'явився спеціально для захисту цибулі та часнику від бур'янів препарат Тотріл, розроблений німецькою компанією Байєр КропСаєнс.

Тотріл - є контактним препаратом, тобто, він не пересувається в рослині, а діє безпосередньо в місці потрапляння робочого розчину на лист. Його активна речовина порушує в бур'янах процеси фотосинтезу.



Ефективність **Тотрілу** зростає при підвищенні температури повітря понад +10°С, добрій освітленості, вологості повітря і ґрунту під час обробки. Тобто, саме в тих умовах, які сприяють росту бур'янів.

Дія препарату помітна вже через кілька годин після нанесення, повна загибель — через 8-20 днів.

Обробляти цибулю слід у фазі від 2 до 6 листків. На 1 сотку витрачається 15-30 мл препарату.

Можна обробляти культуру двічі: перший раз у фазі 1-2 листків цибулі — 10-15 мл/сотка, і вдруге, по мірі відростання бур'янів, — знову 10-15 мл/сотка.

Крім цибулі, **Тотріл** можна використовувати також на **часнику**

Часник для зубків — 15-20 мл/сотка у фазі 2-3 листків культури, озимий часник (крім часнику на перо) — 15-30 мл/сотка у фазі 2-3 листків культури.

До **Тотрілу** дуже чутливі такі бур'яни:

Кислячі очка польові, Приворотень польовий, Лутига розлога, Гірчиця чорна, Грицики звичайні, Лобода біла, Жовтці, Н[illegible] С[illegible]няшни[illegible] (...лиця). Галінсога [illegible], Ромашки, Мак [illegible], Спориш звичайний, Гірчак шорсткий, Ж[illegible] чий, Редька дика, Будяк жовтоцвітний, О[illegible], Кропива жалка, Вероніка персидська.

Помірно чутливі бур'яни:

Канатник Теофраста, Щириця звичайна, Романи, Двійчатки, Гірчиця, Волошка синя, Берізка польова, Королиця посівна, Рута лікарська, Підмаренник чіпкий, Кропива глуха пурпурна, Незабудка польова, Гірчак берізковидний, Гірчак розлогий, Портулак городній, Щавель горобиний, Гірчиця польова, Паслін чорний, Шпергель звичайний, Зірочник середній, Ярутка польова, Вероніка плющолиста, Горошок, Фіалка.

Найбільшу норму витрат використовують у випадку високої засміченості. Краща дія на бур'яни досягається, коли вони мають розвиток до 1-2 пар справжніх листків

В усіх випадках витрата робочої рідини має бути на рівні **4-6 л на одну сотку.**

Незважаючи на спеціальну пристосованість **Тотрілу** саме до цибулі, за умов холодної погоди, він може сприяти появі на цибулі незначних некрозів, які проте не впливають на врожайність.

Не рекомендується обприскувати ослаблені або ушкоджені рослини, рослини в стані стресу від спеки або холоду, та проводити міжрядну обробку протягом тижня після обприскування.

Також, не можна обприскувати безпосередньо перед дощем (повинно пройти не менше 4-6 годин) та використовувати препарат в бакових сумішах з іншими препаратами, проводити обприскування в теплицях.

Перед застосуванням препарату **Тотріл**, необхідно уважно ознайомитися з інструкцією по використанню та дотримуватися її вимог.

Для зручного використання в фермерських господарствах розроблена зручна упаковка під ТМ «Зелений Світ» — пластикові флакони ємкістю 0,15 л та 0,5 л, що достатньо для обробки відповідно до 10 соток і 30 соток посівів цибулі та часнику.

Тотріл — препарат, який дозволений для роздрібного продажу населенню.

Своєчасний захист цибулі та часнику від бур'янів дозволить Вам отримати високий врожай та якісну продукцію.

Кандидат с.-г. наук О.О. Ка[illegible]



Мінімальне замовлення – 60 грн.

Для того щоб замовити товар, потрібно вказати його за адресою

79000, м. Львів, а/с 10656,

або замовити по телефону **(032) 297-63-63**

Ви отримаєте посилку з товаром у своєму поштовому відділенні післяплатою. Якщо Вам не підходить наш товар, просто надішліть нам його з ксерокопією чеку про оплату протягом 10 днів звичайною бандероллю чи посилкою (без накладної плати), вказавши, що саме Ви хочете, повернення коштів чи заміну товару

Код	Назва	Ціна	К-сть
20036	Високоврожайне насіння картоплі, "Мілена"		
20043	Високоврожайне насіння картоплі, "Аусонія"		
20042	Високоврожайне насіння картоплі, "Ілона"		
20039	Високоврожайне насіння картоплі, "Реванш"		
20031	Високоврожайне насіння картоплі, "Імператриця"		
20035	Високоврожайне насіння картоплі, "Веліна"		
20034	Високоврожайне насіння картоплі, "Балада"		
20030	Високоврожайне насіння картоплі, "Асоль"		
20032	Високоврожайне насіння картоплі, "Краса"		
20041	Високоврожайне насіння картоплі, "Фермер"		

поштовий індекс ____ телефон ____

область ____ район ____ місто ____

вулиця ____ дім ____ кв ____

П.І.Б ____ підпис ____

Юридична адреса: 79000, м. Львів, в. Дорошенка 7/1. Товар сертифіковано

florovit

Різноманітні овочі, **соковиті** фрукти, **інтенсивне забарвлення** квітів… Просто чудовий сад..
Знаєте, що для цього потрібно? Зовсім небагато!

Довіряй комплексним мінеральним добривам Флоровіт!

В асортименті добрива, гранульован[illegible]

розчини

Широкий асортимент. Гарантія здорового й гармонійного росту рослин. Товар сертифікований в Україні (реєстраційний № 1481). [illegible]

Гарантія якості!

Дистриб'ютори:
СП „Крокус" ЛТД, Україна,
м. Тернопіль вул. Коновальця 4, склад-магазин
факс (0352) 26 33 05, 26 89 80, 51 89 44, 51 89 60
www.k[illegible]cus.com.ua office@crocus.te.ua

ТОВ «Зелене поле»
Адреса: 04119, Україна, м. Київ
вул. Мельн[illegible] ков. 83-А, офіс 417
т/ф (044)490-96-44, 599-12-86
e-mail: g[illegible]field@[illegible].kiev.ua

Зенкор®

ЩОБ УСПІХУ НІЩО НЕ ЗАВАЖАЛО!

З появою таких препаратів як ЗЕНКОР стало можливим значно полегшити вирощування картоплі, томатів та інших культур в присадибних та селянських господарствах, завдяки усуненню кропіткої ручної пропочки.

ЗЕНКОР – це високоефективний системний гербіцид для боротьби з дводольними та злаковими бур'янами при вирощуванні **картоплі, томатів, люцерни та сої.** При обприскуванні посівів до сходів бур'янів він діє як грунтовий гербіцид, а на їхні сходи впливає через листкову поверхню.

ЗЕНКОР – високоефективний засіб проти дводольних бур'янів: **шириці, волошки синьої, лободи білої, рутки лікарської, жабрія звичайного, ромашки, гірчаків, портулаку городнього, будяку жовтоцвітного, гірчиці польової, осоту городнього, лірочника середнього; та проти однодольних бур'янів: лисохвосту польового, вівсюга, ситі їстівної, курячого проса, селянського проса, пажитниці, мишію.**



Ефективність препарату зростає при підвищенні температури повітря та грунту і досягає свого оптимуму при 20-25°С. Важливим також є те, що ЗЕНКОР не знижує біохімічних показників одержаної товарної продукції (вміст цукрів, вітамінів, амінокислот) та жодним чином не впливає негативно на культури, що будуть висіватися наступного року, бо він розкладається в грунті впродовж 2 місяців.

Норма витрати препарату для знищення бур'янів до сходів **картоплі** залежить безпосередньо від типу грунту. На легких грундах достатньо 5,0 г на 1 сотку, на середніх до 10 г, а на важких до 15 г. Для обробки однієї сотки достатньо 4 л робочого розчину.

Для забезпечення чистоти посівів культури аж до літа необхідно, щоб плівка гербіциду після обприскування не була зруйнована внаслідок міжрядної обробки грунту чи інтенсивних опадів безпосередньо після обприскування.

Для захисту **томатів** від бур'янів при безрозсадному вирощуванню проводять обприскування посівів у фезі 2-4 листка у культури, з нормою витрати 7,0 г на 1 сотку; а при розсадному обприскують грунт до висадки розсади 11,0-14,0 г на 1 сотку.

На посівах **люцерни** другого року препарат вноситься в період спокою до початку відростання культури. Норма внесення 0,75-1,0 кг/га.

На **сої** обприскування ЗЕНКОРом проводять або під час посіву, або безпосередньо після посіву, до появи сходів культури з нормою витрати 0,7 кг/га.

Крім вищезгаданих культур в європейських країнах ЗЕНКОР широко застосовують:

- на **зернових колосових культурах** проти широколистних бур'янів в стадії кущення, з нормою витрати 0,15 кг/га;
- на **кукурудзі** в стадії до 6-ти листків в суміші з 2,4 D, з нормою витрати 0,15 кг/га;
- на **еспарцеті** так само як і на люцерні;
- на **моркві** – коли корінь досягає розміру олівця, з нормою витрати 0,3-0,5 кг/га;
- на **горохові** – в стадії 1-3 листка, з нормою витрати 0,3-0,5 кг/га;
- на **спаржі** – до появи сходів – 0,7-1,0кг.

Добрі результати препарат дає тільки при правильному його застосуванні: слід уникати передозування, а також слідкувати щоб сусідні чутливі культурні рослини, такі, наприклад, як виноград, рапс, капуста не контактували з розчином або туманом препарату ЗЕНКОР, який вноситься.

Для використання в селянських та фермерських господарствах розроблена зручна упаковка: фольгований пакет місткістю 20г та 100г.

Радим усім випробувати ЗЕНКОР на своїх ділянках, а для досягнення відмінного ефекту купувати його лише в мережі ТКЦ "Зелений Світ" та їх авторизованих місцях продажу.

Байєр КропСаєнс РП. АА №00645 Ліц. АБ №216639

ЗЕЛЕНИЙ СВІТ

ПРИРОДА · ЯКІСТЬ · УРОЖАЙ

Довідки цілодобово: 8-800-500-18-80

Bayer CropScience

МОТОПОМПИ SUBARU – НАДІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛИВУ

Господарства, у першу чергу фермерські, широко впроваджують передові технології інтенсивного вирощування сільськогосподарської продукції з використанням як традиційного, так і крапельного поливу. Для забезпечення безперебійного постачання водою поливних систем якнайкраще підходять недорогі, мобільні та компактні насоси високої продуктивності з автономним приводом - мотопомпи.

Саме такі моторизовані насоси виготовляє японська компанія Subaru-Robin (Субару- Робін), що є одним із підрозділів концерну Fuji Heavy Industries, котрий відомий також як виробник транспортних засобів, насамперед автомобілів марки «Subaru». Основною продукцією Subaru-Robin є малогабаритні двигуни, які встановлюються як на обладнання власного виробництва (мотопомпи, генератори), так і на обладнання, що виготовляється іншими виробниками (віброплити, швонарізувачі, навантажувичі садова техніка). Спеціально розроблені малогабаритні двигуни мають незначну вагу, що дозволяє зробити мотопомпи переносними. Двигуни мотопомп мають не лише високі показники потужності й коефіцієнту корисної дії, а й значний моторесурс, чим у значній мірі завдячують спеціальному покриттю стінок циліндра в двотактних моделях, а у всіх чотиритактних чавунній гільзі циліндра. Ресурс двигунів стандартних мотопомп становить від 1000 до 3000 мотогодин, а на професійних моделях він сягає 6000 мотогодин. Високою якістю та надійністю вирізняються й насоси мотопомп: основні деталі яких виготовляються із чавуну з високим умістом хрому. Безпосереднє під'єднання насоса до двигуна з використанням зносостійких гарметизуючих ущільнень валу з керамо-графіту або карбіду кремнію забезпечує надійну та довготривалу роботу помпи.

Модельний ряд SUBARU включає як побутові й стандартні мотопомпи для чистої та малозабрудненої води, так і напівпрофесійні для забрудненої води та професійні очисні для сильнозабрудненої води з піском, грязю, камінцями. Усі насоси SUBARU самоусмоктуючі, тобто не потребують попереднього заповнення усмоктувального шлангу достатньо заповнити водою перед роботою лише порожнину корпуса насоса. Продуктивність насоса дозволяє усмоктувати воду із глибини 8-8,5 метрів, а повний напір (глибина усмоктування+висота нагнітання) становить 23-35м. З чотирьох моделей для чистої та малозабрудненої води дві більш придатні для присадибного господарства – невеличка PTG 110 (120 л/хв.) і потужніша PTG 208 (520 л/хв), а от високопродуктивні PTG 307 (1000 л/хв.) та PTG 405 (1800 л/хв.) краще підійдуть для використання у фермерських та промислових сільськогосподарських господарствах. Цього сезону буде представлена також нова модель – високонапірна мотопомпа PTG 208H (400 л/хв), яка забезпечує повний напір 50м.

На відміну від інших виробників, в модельному ряду яких зазвичай присутні лише мотопомпи для чистої і малозабрудненої води (побутові і стандартні) та професійні очисні помпи для сильнозабрудненої води, Subaru-Robin пропонує також серію напівпрофесійних мотонасосів (їх ще називають професійними стандартними), які можуть використовуватись, наприклад, для потреб міських комунальних служб. Насоси мотопомп цієї серії конструктивно відрізняються від помп для чистої води: їх робоче колесо та внутрішній корпус виготовлені зі спеціального чавуну, а для ущільнення робочого валу використовується карбід кремнію. Напівпрофесійні насоси PTG 208ST (700 л/хв.) і PTG 307ST (1000 л/хв.) здатні перекачувати забруднену воду з твердими частинками діаметром до 20мм, при цьому ціни на ці моделі помітно нижчі, ніж на професійні очисні помпи.

Найбільш продуктивними і надійними є очисні (сміттєві) мотопомпи, які призначені для відкачування дуже забрудненої води з твердими включеннями розміром до 31 мм. Вони використовуються в будівництві, спеціальними службами водоканалів і МНС. Для зручності обслуговування насос професійної мотопомпи легкорозбірний. Завдяки наявності спеціального вкладиша з нержавіючої сталі, що знаходиться напроти робочого колеса, потреба в ремонті чи заміні насоса фактично відпадає. Достатньо лише змінити вкладиш по мірі його зношування. Професійні мотопомпи забезпечують високу продуктивність від 700 л/хв (PTG 208 T) до 2000 л/хв (PTG 405 T), при тому, що компактність та помірна вага дозволяють перевозити їх навіть у багажнику легкового автомобіля.

Крім PTG 110, усі моделі мотопомп SUBARU оснащені чотиритактними бензиновими двигунами. Надійні та економічні, ці двигуни визнані одними з кращих у своєму класі. Витрати палива, скажімо, у п'ятисильного двигуна EY20-3D, що встановлюється на помпі PTG 307, складає при максимальному навантаженні 1,2-1,5 літра бензину на годину роботи.

Широкий модельний ряд мотопомп SUBARU дає змогу вибрати потрібний не тільки за продуктивністю, а й за призначенням насос – як для поливу, так і для викачування забрудненої води з водойм, підвалів та стічних ям.

Придбати мотопомпи SUBARU можна за такими адресами

Мережа спеціалізованих садово-технічних центрів ВКП «ЕСКО»:

Київ, Виставка-продаж вул. Сирецька, 33-Ц, тел. (044) 238-65 55
Київ, вул. Басейна 13, тел. (044) 235-85-31, 235 85-32
Одеса вул. Строганова 29, тел. (0482) 37-61-76, вул. Преображенська, 58, тел. (0482) 34-35-75
Донецьк, вул. Артема 146, тел. (062) 381 87-22, 381-87-83
Дніпропетровськ, вул. Вокзальна, 6, тел. (056) 721-52-57, 721-52 95

Біла Церква, магазин «Фортуна» вул. Ярмаркова, 4, тел. (04463) 3-20-34
Вінниця, ТЦ «Майстер» вул. Київська, 10, тел. (0432) 52-03-48, 666-777, 666-778
Івано-Франківськ, «Будматеріали» тер. ВАТ «ІваноФранківськцемент», тел. (0342) 58-37-36, 50-68-24.
Кам'янець-Подільський, магазин «Зелений світ» вул. Огієнка, 24, тел. (03849) 3-16-62
Кам'янка-Дніпровська, магазин «Фермер» вул. Чкалова 7, тел. (06138) 2 19-41, 2-29-56
Київ, ТЦ «Садово-городня техніка» вул. Костянтинівська, 71, тел. (044) 467-67-62, 467-54-79
Київ, магазин «Фермер на Подолі» вул. Межигірська, 55/20, тел. (044) 417 31 75, 417-56-13
Кіровоград, магазин «Літіція» вул. Комарова, 46, тел. (0522) 55-10-56, 33-52-85
Коломия, магазин «Дім і сад» вул. Майданського, 12, тел. (03433) 2-53-54
Краматорськ, магазин «Мир инструментов» вул. Ленина, 12, тел. (0624) 3-23-68
Красноперекопськ, магазин «Агромаркет» вул. Чапаєва 1/3а, тел. (06565) 2-36-65
Кременчук, ПП «Гопембівський», тел. (0536) 79-61 78, моб. 8-067-232-88-24
Луганськ, «Восток-инструмент-техсервис» вул. Л. Шевцової, 21-А, тел. (0642) 50-21-04, 8-050-155-94-38.
Львів магазин «Дім інструментів»: вул. І. Франка 61, тел. (0322) 75-62-33, 96-63-36
Мелітополь, магазин «Насіння «Семінс» вул. Чайковського, Залізничний ринок, тел. (06192) 5-02-87
Миколаїв, магазин «Інструмент» Херсонське шосе 96/1, тел. (0512) 44-48-65.
Мукачеве, ТЦ «Адамс» вул. Ілони Зрині, 67, тел. (03131) 3-23-24
Рівне, магазин «Інструмент-Центр» пр-кт Миру 4, тел. (0362) 22-34-45, 62-05-50.
Севастополь, магазин «Панорама-К» вул. Руднєва 33, тел. (0692) 23-00-00, 23-22-41
Севастополь, ПП «Техноман» вул. Пожарова, 6, тел. (0692) 45-41-50, 55-75-72
Сімферополь, магазин «Воскресенье» вул. Крилова 21/22, тел. (0652) 600-936, 600-937
Тернопіль, ТОВ «Вілайн» вул. Яремчука 37, тел. (0352) 43-43-59, 53-79-09.
Ужгород, ТЦ «Адамс» вул. Гагаріна 101, тел. (0312) 55-10-26, 55-12-01.
Харків, магазин «Мир Инструмента» вул. 23 Серпня, 43, тел. (057) 340-45-26.
Херсон, магазин «Техномаркет» вул. Декабристів 27, тел. (0552) 44-14-01
Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Великі Копані, магазин «Жанна» вул. Карла Маркса, 69, тел. 8-050 318-53-96, 8-050-315-79-74
Хмельницький, магазин «Гассіб» вул. Прибузька, 6, тел. (0382) 65-33-99, 66-41-32
Хмельницький, ТЦ «Дачник» вул. Шевченка, 85а, тел. (0382) 65-43-97
Хмельницький, магазин «Зелений світ» вул. Вайсера 28, тел. (0382) 65-44-40.
Черкаси, магазин «Електротехніка» вул. Благовісна 217, тел. (0472) 45-75-81, 45-42-85
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Недобоївці, магазин «Дім, сад, город» тел. (03731) 43-3-49, 8-050 6168080.
Чернігів, магазин «ТТТ» пр. Миру, 139, тел. (04622) 5-33-91

Агрошкола 64

Краткий курс для начинающих

День за днем

Обычно апрель радует нас теплом. А еще было бы хорошо, чтобы пролились дожди и не высушили почву ветры-суховеи. Тогда она, напоенная влагой, обеспечит дружные всходы. Не зря в народе говорят: "Апрель — с водой, май — с травой".

• Перед посевом выровняйте участок граблями. Это уменьшит потери влаги и создаст благоприятные условия для прорастания семян. Почву прорыхлите на глубину 4–5 см, выровняйте верхний ее слой граблями и слегка уплотните.

• Высевайте **морковь, лук-чернушку** (на репку), **петрушку, салат, кресс-салат, укроп, редис, чеснок, горох, щавель, шпинат, кориандр, тмин** по ленточной схеме: размещайте 2–7 рядков через 15–25 см, оставляя между ними проходы шириной 40–50 см. Это позволит ухаживать за растениями (прополка, прореживание, полив), не затаптывая почву на грядках.

• К концу месяца можно высаживать под пленку **рассаду томата, баклажана, перца.**

• Если вы хотите получить раннюю продукцию **огурца, кабачка, дыни, арбуза,** то к выращиванию рассады не поздно приступить и в середине апреля. Но выращивать ее нужно в горшочках, чтобы при пересадке не травмировать корневую систему.

• Рассаду **позднеспелой капусты** урожай которой вы хотите использовать для зимнего хранения и употребления, нужно начинать выращивать не ранее 15–20 апреля.

• Если нет возможности выращивать рассаду в квартире, делайте это прямо на участке. У вас получится не ранняя рассада, а **средняя** если будете использовать необогреваемые парники, пленочные укрытия, или **поздняя**, если высеете семена непосредственно в грунт. Пленочные сооружения установите за 7–10 дней до посева, чтобы почва немного прогрелась. Если у вас нет возможности ежедневно вентилировать сооружение, перфорируйте старую полиэтиленовую пленку либо используйте покрытие типа нетканого

Защищенный грунт

Микроклимат в теплицах

Различные конструкции культивационных сооружений, способы их обогрева, светопрозрачные материалы оказывают большое влияние на макроклимат сооружений, который во многом определяет продуктивность и качество урожая.

Известно, что основные условия, или факторы среды, влияющие на рост и развитие растений, — свет, тепло, вода, воздух и питательные вещества. Все они составляют комплекс, без которого существование растений невозможно.

Для развития надземных органов (стебли, листья, цветки) первостепенное значение имеет солнечная лучистая энергия. Зеленые растения, содержащие хлорофилл, при освещении синтезируют и накапливают органические вещества. Именно за счет них и формируется урожай. Освещенность растений экономически выгодно обеспечивать солнечной радиацией. Чтобы понять, как формируется микроклимат в теплицах, нужно иметь представление о солнечной радиации.

текстиля. Почву подготовьте заранее, добавив в 10 сантиметровый ее слой не менее 30% перегноя (по объему) Под расседу **томата, перца, баклажана внесите** 15–20 г аммиачной селитры, 80–100 г суперфосфате, 30–35 г серно-кислого калия, под рассаду **капусты** 25–35 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 15–20 г серно кислого калия на 1 м²

Попробуйте совсем простой метод выращивания рассады под пленкой. Сделайте бороздки глубиной 7 8 см, посейте семена, а сверху укройте пленкой. Получится маленький парничок ловушка для солнца По мере роста растений пленку снимете, рассаду окучите землей Кстати, этот способ не только ускоряет рост, но и предупреждает повреждение рассады капусты крестоцветными блошками.

• Апрель лучшее время для посадки **картофеля** во всех областях лесостепной и полесской зон Украины. Несмотря на возможные возвратные заморозки, нужно провести посадку как можно раньше (сроки совпадают с севом ранних зерновых, распусканием березовых почек, началом цветения черемухи) Наибольший урожай дают хорошо пророщенные клубни, высаженные в удобренную перегноем почву, как только на глубине 10 см она прогреется до 4–5 °С и установится общая тенденция к потеплению

Растения картофеля будут более продуктивными, если посадка совпадет с благоприятными для этой культуры днями лунного календаря на растущей Луне, в знаках Козерога, Тельца, Девы, Рыб, Рака и Скорпиона. Однако решающим фактором в выборе оптимальных сроков посадки должны быть здравый смысл и благоприятная погода: недопустима как слишком ранняя посадка в холодную, "незрелую" землю, так и выжидание благоприятных дней, если стоит жаркая погода и земля с каждым днем все больше пересыхает

За три дня до посадки пророщенные на свету клубни притените или присыпьте влежными опилками (перегноем, торфом), чтобы после высадки ростки сразу же начали активно развиваться За день до высадки клубни обработайте химическими протравителями В растеор протравителя добавьте регулятор росте, а за несколько часов до высадки опрыскайте клубни рестаором микроэлементов (см "Огородник", №3, 2005 г.). Не сажайте клубни густо, "под лопату". Современные сорте картофеля (Агава, Беллароза, Бернадетте, Повинь, Славянка, Червона рута и др.) образуют гигантские кусты, требующие для нормального роста и развития ши роких междурядий (75–85 см) На уплотняйте посадки картофеля свеклой и другими овощами – уход станет проще и химические средства защиты, которые приходится применять, не попадут на другие овощные культуры.

Световой режим и методы его регупирования

Солнечная радиация основной климатический фактор в каждой природно-климатическои зоне, определяющий периоды выращивания и набор культур в культивационных сооружениях Различают прямую, рассеянную и суммарную радиацию. Радиация, поступающая на поверхность земли в виде пучка параллельных пучей, определяется как прямая. Часть солнечной радиации, которая поступает на земную поверхность в результате рассеивания прямой редиации взвешенными в воздухе твердыми частицами, молекупами газа воздуха, называется рассеянной Общее поступление прямой и рассеянной редиации составляет суммарную радиацию

Солнечная радиация представляет собой электромагнитные излучения с волнами различной длины. Область солнечного спектра, на которую приходится практически вся лучистея энергия Солнца с длиной волны 280–3000 нм, назывватся коротковолновой

Для нормапьного роста и развития растений имеет значение главным образом коротковолновое изпучение (380–710 нм), поглощаемое зелеными пигментами листа **Это физиологическая, или фотосинтетическая активная радиация (ФАР).** Рассеянная радиация содержит 50–60% ФАР, прямая 35 40%

Многих интересует вопрос, полезны или вредны ультрафиолетовые лучи? Ультрафиолетовое излучание – это мощный фактор воздействия на растения Оно стимулирует накопление пигментра, вырабатывает устойчивость к неблагоприятным условиям, фотосинтез, увеличивает продуктивность, предотвращает чрезмерное вытягивание, снижает заболеваемость растений, повышает качество плодов Важную роль это излучение играет в закаливании рассады. Выросшея без доступа ультрафиолетовых лучей рассада в сткрытом грунте получает ожоги, теряет листья и может полностью погибнуть.

Ультрафиолетовое излучение бывает короткоеолновое (манва 280 нм), длинноволновра (315–380 нм) и средневолновое (280–315 нм) Коротковолновое ультрафиолетовое излучение, нарушая структуру хлоропластов, угнетает рост и развитие растаний, подавляет биосинтез пигментов, вызывает денатурацию бвлков. Средневопновая же ультрафиолетовая радиация исключительно важна для формирования нормальных растений, повышения содержания белков и витаминов в тканях Продолжительное воздействаие этих лучей малыми дозами благоприятно воздействует на ряд физиопогических процессое в растении, в то время как ст больших доз растения могут погибнуть. Длинноволновое ультрафиолетовое облучение способстеует увеличению содержания хлорофилла, интенсивности фотосинтева, зедерживает рост растаний

Инфракрасная радиация с волнами длиной свыше 1000 нм способстаует правильному формированию растений и более интенсивному накоплению в них сухого ващаства Она в основном поглощается водой тканей растений и определяет температурный режим тканей листьев. Роль этих лучей положительна при тамперагуре ниже 20 °С и стрицательна при температуре выше 30 °С.

Интенсивность солнечной радиации определяется высотой стояния солнца нед горизонтом. Чем ниже солнце нед горизонтом, тем меньше солнечной радиации доходит до повархности земли. Зимой интенсивность освещенности в теплицах составляет 1/50 или 1/100 интенсивности радиации в ясный летиий день и бывает ниже пороговой величины. Излучение,

проникающее через светопрозрачное ограждение, опра деляет естестаенную освещенность.

Свет является основным источником энергии для фо тосинтеза. С увеличением интансивности освещения улучшается качество продукции, уввличивается содер жание в ней витаминов, снижается количестео вредных для организма нитратов и нитритов, пропорционально возрастает интенсивность фотосинтеза. Повышение ос- вещенности на 1% в зимний период дает 1% прибавки урожая. Для большинстеа растений эта закономерность сохраняется в предвлах интенсивности освещенности 0,132 0264 кал ′см² в минуту (20—40 тыс лк) При дальнейшем увеличении интенсивности свата интенсив ность фотосинтеза начинает снижаться, а затем оста навливается на определенном уровне

У огурца фотосинтез прваышает дыхание при интен сивности освещения 0,0132 кал/ см² в минуту (2 тыс. лк). Нормальный рост вегетативных органов обеспечивается при 0,0396 кал ′см² в минуту (6 тыс. лк), нормальнов развитие и плодоношение возможно при 0,066 кал,′ см² в минуту (10 тыс лк). Томат требует большей интансив- ности осващения Выгоночные культуры лук, петрушка и т. д мирятся с освещенностью 1 тыс. люксов

Обеспечение оптимальной освещенности очень важ но для получения высококачественной продукции с ми нимальным содержанием нитратов. В зимний период при низкой освещенности накопление нитратов в теп личных овощах в 2 4 раза выше, чем летом. Очень вы сокая освещенность (свыше 60—70 лк) может задержи вать рост растений, вызывать ожоги в результате повы шения температуры листьев до критических (губитель ных) предвлов

Сроки высадки рассады огурца, помидора в зимние теплицы при естественной освещенности, необходимость электродосвечивания поставлены на научную основу

Исходя из притока естестаенной ФАР в наиболее кри тические месяцы (декабрь, январь), территория бывшего Союза двлится на световые зоны К первой отнесены районы, где сумма ФАР, проникающей в теплицы в дека бре январе, составляет 110—220 кал,′ см² горизон тельной поверхности; ко второй — 410—560, к третьей 670—970, к четвертой — 1000—1380, к пятой 1420— 1660, к шестой — 1740—2280, к седьмой 2730— 3600 кал ′см². Территория Украины в основном разме щена в четвертой световой зона (46°40' 56°52' с ш.), южная часть в пятой световой зоне (45°40' — 52°11' с. ш.), средняя и южная части Крымской облести входят в шестую световую зону

Для определения сроков выращивания и посадки рас сады, начвла плодоношения используют среднедневную и среднемесячную сумму ФАР, интенсивность ФАР, тре- бования растаний к ФАР

По условиям естестаенной освещенности высадка огурца в теплицах в переой и второй зонах целесообраз на в феврале, в третьей и четвертой — в январе, а в пя- той седьмой в любое время года Высадка помидора в первой зоне в середине марта, в четвертой в январв, а в седьмой в любое время года.

При естественной освещенности рассаду огурца можно вырастить в пятой — седьмой световых зо- нах, рассаду помидора — в седьмой зоне. В осталь- ных зонах необходимо искусственное досвечивание рассады.

Электросветокультура целесообразна только при вы- ращивании рассады При выращивании овощей она, как правило, незкономична Затраты электроэнергии при этом на 1 кг продукции достигают 150—200 кВт/ч.

В промышленном овощеводстве нашли применение лампы высокого давления ДРЛФ 400 (дуговая ртут но люминесцентная лампа), вмонтированные в теп личный облучаталь ОТ 400 и ДРФ 1000 с осветите пем ОТ 1000

Созданы и внедряются в производство новые свето технические установки с использованием натриевых ламп высокого давления ДНАТ 400, металлогалоганных ламп ДРИ 400 5, которые имеют более высокую свето отдачу, мощность лучистого потока и коэффициент по лезного действия

Способы улучшения светового режима

В сооружениях защищанного грунте световой режим улучшают, уменьшая светонепроницаемые элементы кровли

Световой режим в пленочных сооружениях лучше, чем в остекленных, вследстаие меньшего количестаа свето- непроницаемых элементов кровли. То есть, чем меньше шпросов (менва габаритный каркас теплиц), там выше освещенность Однако из за запыленности пленки ос вещанность в теплице может снижаться на 16—20% и больше, а из за загрязненности стакол на 55% по сравнению с наружной В связи с этим теплицы необхо- димо размещать вдвли от источников интенсивного за пыления. В остакленных таплицах рекомендуется не ре - же даух раз в год очищать остекление. Для этого реко- мендуется применять раствор приготовленный на осно ве фторида аммония (концентрация 2 5%) и минераль ной кислоты (азотной, фосфорной, соляной, серной) концентрация 0,5 1,0%

Наивысшая освещенность в теплицах в зимний пери од бывает при ориентеции их конька с запада на восток, весной с севера на юг. Повышению продуктивности растений способстаует маридивльное размещание рядов растений в весенних теплицах

Чтобы улучшить освещенность в зимних теплицах, можно насыпеть на поверхность почвы чистые сосновые опилки или соломенную сечку из расчета 150—200 г опилок или 300 т сечки на 1 м² Эффективность исполь зования растениями света можно уввличить, повышая концентрацию CO_2 в воздухе до 0,15 0,25%, улучшая калийное питание. Применение второго слоя пленки имеет высокий тепловой эффект, однако при этом осве щенность в сооружаниях снижается на 20%.

Людмила ШУЛЬГИНА,
доктор сельскохозяйственных наук

Физалис

Это древняя культурное растение. Племена, населяв шие Мексику, воздвлывали его за 5 7 тыс. лет до н. э. В настоящва врвмя в тропических странах его выращивают поесеместно Климатические условия Украины благо-приятны для физвлисе, но он у нас мало распространен Огородники выращивают в основном томат, превосходя щий по вкусовым качестаам физвлис

Ботаническое описание. Род физалис насчитывеет около 100 видов. В культуре известны четыре вида со съедобными плодеми. Самые распространенныв из них. физвлис мексиканский, или овощной, клейкоплодный (*Physalis ixocarpa* Brot.) и физалис земляничный (*Physalis pubescens L.*).

Физалис многолетнее растение семейства пасле новых, но возделывается как однолетник Виды разли чаются мощностью вегететивных органое, массой и ок раской плода. Физалис оевощной формирувт рвскидис тый куст высотой 60—100 см, земляничный 40—70 см. Листья черешковые, простые, округлой, сердцевид-ной или ланцетной формы Растения семоопыляющие ся Цветки (звленые, желтые, оранжевые) расположены в пазухах листьев одиночно. Чашечка вздутая, в виде фонарика (чехлика), внутри которого развивается плод сочная ягода желтой, желто звленой или оранжевой окраски У физалиса овощного плоды округлые и плос-коокруглые, желтые и жвлто звленые, массой 25 100 г. У физаписа земляничного плоды округлые, оранже вые, массой 5 25 г, с сильным земляничным арома том. Семена мвлкие желтые, почковидной формы, со храняют всхожесть 5—8 лет

Биологические особенности. Растения физвлиса наибопее холодостойкие из всех видов семайства пас леновых. Всходы переносят кратковременные замороз ки до 2 °С. Олтимальная температура для росте и раз вития растений 1—25 °С. Культура свотопюбивая, отно сительно засухоустойчивая, отзывчива на органические и минеральные удобрения. Хорошо растат на любых поч вах, за исключением очень кислых, но предпочитает лег-кие, плодородные

Химический состав. В плодах физалисе содержится 11,5—12,4% сахаров, 0,8% клетчатки, 1,4 -2,2 г протаи на, 1,2 мг% каротина, 25 30 мг% витамина С. В них так же много пектина, лимонной и яблочной кислоты.

Печебные свойства. Плоды физалиса обладают мо чегонным, желчегонным, кровоостанавливающим и ан тисептическим свойствами Благодаря высокому содер жанию пектина они способствуют выведению из организ-ма солей тяжелых металлов.

Агротехника и размножение. Физвлис размноже-ется семенами. В южных районах его успешно выращи вают, высевая семена в открытый грунт, в северных — рассадным способом. Посев на рассаду проводят во II декадв марта Высаживают рассаду в открытый грунт в возрасте 30—40 дией, когда минует опасность замороз ков, овощного физвлиса по схеме 50х50, 60х60 см, земляничного 40х50 или 45х45 см При посадке рас тения заглубляют до 1 го настоящего листа. Высежен-ные растения попивают, затем мульчируют почву. Рас сада приживается легко. Как только растения прижи лись, рыхлят почву в рядках и междурядьях, чтобы обес печить доступ кислорода к корням

При безрассадном способе вьращивания семена вы-севают в конце апреля - начвле мая во влажную почву гнездовым способом по указанным схемам. Глубина за-делки семян 0,5—0,7 см. При температуре 20—22 °С всходы появляются чараз 7 8 дней после посвва, при болве низкой температуре - на 15 21 й день 8 фазе 2 го настоящего листа всходы прореживают, оставляя в лунке для дальнейшего развития лишь одно растение. Уход несложный: содержать почву в период вегетации в чистом и рыхлом состоянии. В жаркое и сухое лето рас тения обильно поливают. При необходимости одновра менно с поливом их подкармливают рествором коровяка (1:8) или птичьего помета (1 15) После полива и дождя рыхлят почву, слегка окучивая растания. Их не пасынку ют и не подвязывают

У раннеспелых сортов плодь. начинают созревать че рез 70—90 дней, у позднеспелых через 90—110 дней после появления всходов Обычно первые зрелые плоды появляются в конце июля начвле августа. Они приобре тают характерный для сорта цвет и осыпаются на землю. Опавшие плоды в сухую погоду долго не портятся, по-скольку защищаны чехликом, а их поверхность покрыта клейким веществом, которое предохраняет плоды от пор-чи и высыхания Формирование и созревание плодое продолжается до наступления переых заморозков. Плоды овощного физалиса в чехольчиках хорошо хренятся в прохладном помещении на протяжении всей зимы, а земляничного даже в комнатных условияк, источая приятный аромат лета

Использование в пищу. Плоды физвлисе использу-ют в пищу в свежем виде, для приготоеления салатов Пе ред употреблением их тщатвльно моют в горячей воде чтобы отмыть горькое, клейкое вещество. Предназначен ные для переработки плоды предварительно ошпаривают кипятком Из оеощного физалисе готовят икру, пюре, со усы Плоды жарят, солят, маринуют. Это единственный овощ, обледающий желирующими свойствами. Плоды земляничного физвлиса используют в кондитерской про мышленности, а также для приготовпения мармелада, жвле, киселей. Сладкий и ароматный земляничный физа-лис особенно любят дети

Маия ГРИГОРОВСКАЯ

кандидат биологических наук

НОВИЙ !!!
ТКЦ «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ»

ЗЕЛЕНИЙ СВІТ
ГОРОДА · ЯКІСТЬ · УРОЖАЙ

в м. Києві по вул. Л. Толстого, 63
Тел./факс: 507 1248

Пропонує в роздріб та оптом:

- високоякісне насіння від провідних виробників світу
- засоби захисту та добрива
- садово-городній інвентар
- мототехніка
- плівка, агроволокно
- торфові субстрати

агрономічна підтримка та консультації



ЛАСКАВО ПРОСИМО ДИЛЕРІВ ДО СПІВПРАЦІ!

03035, м.Київ, вул. Л. Толстого, 63. Тел./факс: 507 1248

Пенкоцеб — секрет здорового та багатого врожаю

Поява у 2000 році на українському ринку засобів захисту рослин препарату французької компанії «Церексагрі» (Cerexagri) універсального фунгіциду Пенкоцеб, 80% з п., можна вважати справжнім успіхом

Пенкоцеб — 80% суспензійний порошок, що змочується, який на 80% складається із високоякісного манкоцебу, використовують у багатьох країнах світу для захисту понад 70 культур від 400 видів різних патогенів. Найширше цей контактний фунгіцид застосовують для профілактичних обробок проти таких поширених грибкових захворювань, як фітофтороз та альтернаріоз картоплі і томатів, парша яблуні та груші, мільдью винограду, плямистість листків овочевих, плодових, зернових та зернобобових культур.

В Україні Пенкоцеб пройшов випробування у боротьбі з фітофторозом, макроспоріозом та альтернаріозом картоплі і томатів, мільдью винограду. В Молдові, Білорусі та Росії цей препарат пройшов відповідні тести на картоплі, яблуні, винограді, томатах, пшениці, ячмені та інших овочевих і плодових культурах.

З моменту впровадження в практику і протягом багатьох років використання не було виявлено жодного випадку розвитку стійкості патогенів до цього препарату. Манкоцеб — діюча речовина Пенкоцебу — є різнобічним інгібітором проростання спор патогена, що блокує активність ферментів, які беруть участь у циклі Кребса на різних його стадіях. За використання таких сполук появу резистентних індивідів з подальшим розвитком резистентної популяції практично зведено до нуля, оскільки це потребує велика кількість мутацій. Тому препарат займає важливе місце в антирезистентних програмах захисту основних сільськогосподарських культур від хвороб у всьому світі.

Ця програма грунтується на тому, що першу профілактичну обробку на основі різних методів прогнозу розвитку хвороби проводять системними препаратами, а інші — здійснюють контактними фунгіцидами і, зокрема, Пенкоцебом. Наявність у препаративній формі поверхнево-активних речовин забезпечує відмінну змочуваність та приліплюваність до поверхні, що гарантує надійний захист протягом 7–10 діб.

Відсутність фітотоксичності дає змогу застосовувати препарат на різних стадіях розвитку без ризику пошкодження культури.

З точки зору екології - цей препарат малошкідливий для людини і навколишнього середовища. Він належить до IV класу токсичності, $ЛД_{50}$ — 11200 мг/кг (для прикладу: $ЛД_{50}$ повареної солі 2000 мг/кг) швидко розкладається в грунті, нешкідливий для бджіл та корисних комах.

Другою перевагою Пенкоцебу, порівняно з іншими препаратами, які містять манкоцеб, є те, що діюча речовина виготовлена фірмою «Церексагрі», яка займає лідируюче місце в світі із реалізації манкоцебу. Як контактний препарат він не проникає в м'якоть плодів і легко видаляється з поверхні в процесі їхнього миття.

За даними вчених, Пенкоцеб різниться з аналогічними препаратами тим, що містить елементи, які не тільки ефективні проти цілої низки захворювань, але й сприяють активному росту рослини. Наявність у діючій речовині препарату марганцю і цинку дає змогу одночасно з боротьбою проти хвороби проводити позакореневе підживлення вказаними мікроелементами, посилювати процес фотосинтезу, розвивати велику листкову поверхню і, як результат, формувати високий урожай.

Рекомендації щодо застосування. Пенкоцеб застосовують у період вегетації проти фітофторозу, макроспоріозу картоплі і томатів з нормою витрати 16 г на 5 л води (максимальна кількість обробок — три); проти мільдью винограду – 30 г на 5 л води (максимальна кількість обробок — чотири), проти парші яблуні і груші — 30 г на 5 л води (максимальна кількість обробок – три). Обприскування слід проводити в період вегетації культури за першої появи ознак захворювання або ж відразу після ураження з нормою витрати робочої рідини – 5 л на сотку. Під час приготування робочого розчину Пенкоцеб утворює стійку суспензію, сумісну з більшістю інсектицидів і системних фунгіцидів, які застосовують для захисту картоплі.

Пенкоцеб – це надійно, економічно вигідно, екологічно безпечно.

Офіційний дистрибутор із дрібної фасовки ТОВ "Імпакт". Тел. (044) 581 67 74

Є. Москальов
кандидат сільськогосподарських наук

Р п А 01333 Лц. АБ №230636

Дизайн усадьбы

Осторожней с фиолетовым!

Фиолетовый завершает цветовой спектр. Это, пожалуй, самый сложный для восприятия цвет. В нем активно сочетается энергия красного и элегантность синего. Он очень "тяжелый", поэтому обращаться с ним нужно крайне осторожно и деликатно, применять в сочетании с другими цветами.

Избыточное присутствие этого цвета может привести к депрессии, серьезным психологическим проблемам. Под воздействием активного фиолетового цвета человек обычно начинает "помать" голову в поисках решения какой-то проблемы, но, как правило, безрезультетно — решение так и не приходит, а состояние беспокойства остается недолго, и избавиться от него трудно. Не рекомендуется направлять его на лицо.

Однако фиолетовый благоприятен для тех людей, у которых спокойствие граничит с заторможенностью. Хотя и в этом случае не стоит увлекаться насыщенными оттенками — в окружении этого цвета вы будете чувствовать себя в полной изоляции.

Если же цвет вам нравится, но явно ощущается его передозировка, добавьте к нему краски золотистого цвета: золотистое освещение, золотые украшения, золотистую одежду.



ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ

Его нвльзя использовать при работе с детьми и в оформлении детского помещения. Он снижает на только активность, но и частоту сердечных сокращений

Есть, безусловно, и положительные еспекты влияния этого цвета, грамотное их использование принесет исключительную пользу. Так, кратковременное воздействие активного фиолетового оказывает хороший лечебный эффект при сотрясении мозга, сильных головных болях, нарушениях функции нереной и иммунной систамы

Чтобы исцвлиться от частых головных болвй достеточно набросить на настольную лампу фиолетовую ткань и двад цать минут посидеть в кресле рядом



А можно сделать разноцветные картинки рамки Для этого нужно приобрести нескопько рамок из светлого дерева и вставить в них листы цаетной бумаги, картона или кусочки ткани. Цвет в рамках можно менять. Такие рамки картинки могут стеть в вашем интерьере цвлебным да кoративным эпементом. В детской комнате в рамки можно вставлять красивые фигурки разного цвета Для дома, приусадебного участка лучше всего использовать ластельные оттенки фиолетового цвета и дополнять его цветовыми комбинациями. Только в оформпении цветников можно на сдерживать себя при использовании фиолетового цвета и его оттенкое. В сочетении с другими цветеми его активность не должна настораживать.

Твперь, когда мы знаем о свойствах всех цветов редуги, можно приступать к активному применению своих знаний на практике. "Перекрашивая" с помощью дакоративных растений отдвльные участки своей усадьбы ипи дачного участка в раэличные цаета, вы будета способствовать оздоровлению ваших близких, поддержанию их хорошего настроения

Ирвна ЕФРЕМЕНКОВА,
*кандидат психологических нау*к

Цветник из однолетних и многолетних растений, где разные оттенки фиолетового "разбавлены" золотисто-желтым и зеленым, будет выглядеть таинственно и торжественно:

1 вербена гибридная, 2 виола, 3 влиссум скальный, 4 сирень, 5 ирис бородатый, 6 хоста гибридная, 7 флокс метельчатый, 8 петуния гибридная

Скоро крокус

распустится нежный

Крокус, шафран, — самый красивый из первоцветов. Прекрасны и беззащитные гвоздики, и робкие пролески, но крокусы, с их нежными, словно сотканными из шелка лепестками, ковром покрывающие лужайки весной, становятся настоящим украшением сада.

Это низкорослое бесстебельное клубнелуковичное растение. Род крокус относится к семейству касатиковых — "ирисовых" и насчитывает около 80 видов. Большинство крокусов цветет весной, после подснежников, но раньше тюльпанов, некоторые — осенью. Дикорастущие крокусы можно встретить на высокогорных лугах, в светлых лесах гор и долин, на каменистых осыпях гор Крыма, Кавказа, Средней Азии, Средиземноморья и в средней полосе Европы.

Высота цветоноса и цветка крокуса 12—15 см. Околоцветник выходит прямо из клубнелуковицы. Цветок колокольчато-воронковидный, с длинной трубкой. Окраска цветка различная — от чисто-белой до иссиня-черной (за исключением красной): белая, кремовая, желтая, голубая, синяя, пурпурная, сиреневая, фиолетовая, а также двухцветно-полосатая. Массовое цветение длится 18—20 дней. Листья узколинейные, темно-зеленые, с серебристо-белой полоской посередине. У весенних крокусов листья появляются одновременно с цветами или позже, но основной их рост наблюдается после того, как растения отцветут. У осенних крокусов листья появляются весной, а цветки — осенью. Семенная коробочка у весенних крокусов выходит на поверхность земли через месяц после цветения, у осенних — весной. Клубнелуковица округлая или сплюснутая.

Для успешного выращивания крокусов необходимы легкая, супесчаная, богатая перегноем почва и солнечное местоположение, хотя они неплохо переносят небольшое полуденное затенение и более тяжелые почвы. Не выносят только заболоченных участков, кислых почв и свежего навоза, который вызывает грибные заболевания и гибель растений. Требования к плодородию почвы у растений семьи высокие, поэтому заправка почвы должна соответствовать циклу выращивания крокусов — три-четыре года, а по данным некоторых авторов, до шести лет. Для нормального развития крокусов необходимо достаточное количество органических и минеральных удобрений. В почву на 1 м² вносят 15 кг хорошо перепревшего навоза-сыпца и 100—150 г суперфосфата. Не следует перенасыщать почву азотистыми удобрениями.

Кислотность почвы должна быть в пределах pH 6,5—6,8. На кислых почвах растения цветут слабо, поэтому торф вносить в почву можно только хорошо разложившийся.

Крокусы осеннего цветения высаживают в августе, так как некоторые из них начинают цвести в конце августа — на чале сентября.

Последовательность посадки крокусов этой группы определяется по величина ростков — цветочных стрелок, которые отрастают в хранилища. Посадку луковиц с ростками нужно проводить осторожно, стараясь не обломать их.

Со второй половины августа следует начинать посадку крокусов весеннего цветения.

Глубина посадки: на легких почвах — 6–12 см, на тяжелых — не глубже 8 см. На тяжелых глинистых почвах цветение наступает несколько позже и продолжается дольше, но количество образовавшихся луковиц будет меньшим. При рядовой посадке расстояние между рядами 20–25 см, между растениями в ряду 5–8 см. Для декоративного оформления участка крокусы лучше высаживать куртинками по 10–20 луковиц одного сорта в гнезде на садовом участке на переднем плане, на лужайках, вблизи вечнозеленых кустов, на небольших каменистых горках или вдоль дорожек. Но крокусы хорошо сочетаются и с другими ранневесенними растениями: галантусами (подснежниками), мускари (мышиными гиацинтами), леукойумами (белушками), сциллами (пролесками) и хионодоксами (снежными красавицами). Крокусы пригодны также для выгонки в зимнее время.

Растения зимостойки, им не страшны весенние заморозки до -5...-7 °С. Сразу после таяния снега можно дать подкормку полным минеральным удобрением с уменьшенной дозой азота. После цветения подкармливают только суперфосфатом, который вносят всухую, заделывая в междурядья.

Во второй половине июня или в начале июля клубнелуковицы выкапывают. О сроках выкопки можно судить по созреванию семян — в конце вегетации семенные коробочки выходят на поверхность почвы, что свидетельствует об отмирании листьев и окончании вегетации. Более поздняя выкопка нежелательна, так как с каждым днем все труднее отыскать клубнелуковицы, а выкапывая наугад, можно нанести им повреждения.

После выкопки клубнелуковицы нужно в течение нескольких дней просушить в затенанном месте, а затем, очистивь от земли, корней, остатков старых листьев, старых материнских луковиц, продолжить сушку в хорошо проветриваемом помещении при температуре 18–20 °С. За одну – две недели до посадки температуру снижают до 10 °С.

Размножают крокусы клубнелуковицами и семенами. Вегетативный (клубнелуковицами) способ размножения – основной, так как позволяет сохранить все признаки материнского растения. Для ускоренного размножения крокусы выкапывают ежегодно. Семенным (генеративным) способом пользуются при размножении видовых крокусов или выведении новых сортов. Для этого семена следует высушить в течение 2–3 недель и высеять на гряды на глубину не более 1 см. Зацветают сеянцы на 3–4-й год.

Ярослав СЭБАЛО,
ул. Героев Сталинграда, д. 6, кв.12, г. Запорожье, 69095.
Тел. 8 (067) 935-70-45.
Фото автора

Любимые первоцветы

Как только расстает снег, и воздух станет по-особому чист, проснутся первые весенние цветы. Первые цветы всегда красивые. Сад еще спит, а мы уже мечтаем о первых красках весны. О самых моих любимых весенних цветах крокусах и нарциссах хочется рассказать вам поподробней.

Первые посланцы весны в нашем саду — крокусы. Крокус трудно описать, его лепестки со множеством сложных оттеночных переливов, контрастных жилок, штрихов, с различной окраской наружной и внутренней сторон поражают наше воображение. Крокусам свойственны сине-фиолетовые, желто-коричневые и кремово-белые оттенки. Они хороши в ковровых посадках, поэтому в первую весну сажать их необходимо побольше. Глубина посадки клубнелуковиц — 7 см. Грунт должен быть водопроницаемым, рыхлым, богатым гумусом и содержать крупнозернистый песок. Крокусы любят солнечные места, и никак не переносят грунтовых вод и застоя вешних вод поверх посадки. Выкопка клубнелуковиц не представляет сложности, сами по себе они не углубляются, наоборот, дочерние клубнелуковицы появляются на верху материнских, поэтому оказываются ближе к поверхности земли. Выбирать клубнелуковицы из грунта следует в начале пожелтения листьев. Крокусы легко приживаются и легко размножаются. Весенние поляны цветущих крокусов — зрелище незабываемое!

Вторым весенним чудом является нарцисс. Изысканный цветок своим изяществом поражает каждого. О нем составлено множество мифов и легенд, был воспет не одним поколением поэтов. В древности считали, что, любуясь красотой нарцисса, человек способен забыть обо всем. Цветок до сих пор сохранил свой религиозный символ. Для христиан нарцисс символизирует благородство и победу Иисуса Христа над смертью, поэтому он считается цветком Пасхи. А пророк Магомет учил: "Если у тебя есть два хлеба, продай один и купи на эти деньги нарцисс, потому что хлеб питает твое тело, а нарцисс питает твою душу".

По возможностям использования нарцисс — цветок универсальный. Он настолько самодостаточен, хорош, что можно любоваться одним цветком, а можно при желании создавать большие букеты. Но при сборе букета надо помнить, что слизь, выделяемая нарциссом в воде, губит все другие цветы. Чтобы избежать этого, необходимо подрезать стабли наискосок острым ножом, сутки подержать нарциссы в воде и только после этого соединять их с другими цветами.

Нарциссы неприхотливы к условиям выращивания. Лучшая почва для них с нейтральной реакцией (pH-7.0), лучшее время для посадки — вторая половина августа. Глубина посадки составляет три высоты высаживаемой луковицы. После появления всходов проводят первую подкормку — смесью азота и калия (2:1) из расчета 40 г на м². Во время бутонизации подкормку проводят смесью азотно-калийно-фосфорных удобрений в соотношении 1:2:1 по 30 г на 1 м². После цветения нарциссы подкармливают фосфорно-калийными удобрениями в соотношении 1:2 по 20 г на 1 м². Нарциссы можно не выкапывать несколько лет. Пересадка требуется, когда разросшиеся луковицы начинают теснить друг друга.

Конечно же, всем растениям нужен уход и забота, но я думаю, что без весенних цветов сад еще не сад. Даже очень маленькой усадьбе первые цветы придадут особый, нарядный и ухоженный вид.

Татьяна ПРОЦЕВЯТ,
цветовод-любитель, пос. Валуйское,
Станично-Луганский р-н, Луганская обл.

Молодило,

или каменная роза

Семейство толстянковых богато различными видами Некоторые из них очень теплолюбивы и в нашей климатической зоне в открытом грунте не зимуют, могут выращиваться только как комнатная культура

К счастью, есть и такие, которые успешно зимуют в наших условиях. Это молодило, которое кроме латинского названия Sempervivum, то есть "всегда живой", имеет еще и народные названия, "каменные розы", "заячья капуста". Все эти названия в полной мере характеризуют это необычное растение Англичане называют молодило "наседкой с цыплятами" Кто хоть раз видел молодило – крупную розетку, окружанную многочисленными мелкими розетками, тот непременно оценит образность этого сравнения.

Родина молодила — горы Южной и Центральной Европы, Кавказа и Малой Азии. Молодило, как и все суккуленты, настоящий спартанец. ему не страшна летняя жара, не нуждается оно и в зимнем укрытии, стойко перенося все капризы нашей погоды. Наиболее комфортно молодило чувствует себя на солнечных местах и бедных супесчаных, богатых известью, хорошо дренированных грунтах В этих условиях растания образуют густой ковер из плотных, словно высаченных рукой художника, "каменных роз". Молодило очень реагирует на освещение затенение приводит к тому, что розетки становятся рыхлыми, а окраска утрачивает характерную яркость

Главный враг молодила избыток влаги. Особенно опасна влага зимой, скапливаясь в розетках растений, она может привести к их гибели Некоторые специелисты рекомендуют делать на зиму сухое укрытие Праеда, обычные укрывные материалы — хвоя, листья и стабли кукурузы, приводят к выправанию растений.

Наиболее красивые виды молодило паутинистов и молодило кровельное Молодило паутинистое своей оригинальностью способно удивить любого: покрытая густой белоснежной "паутиной" розетка со слегка опушенными листьями придает растению особую привлекательность, делает его неповторимым.

Молодило кровельное — наиболее популярный вид у цветоводов В средневековой Европе этими растениями засаживали кровли домов, чтобы защитить жилища от ударов молнии Отсюда и происходит его видовое название Этот вид послужил исходным материалом для селекционеров, на его основе выведено множество сортов различной окраски. Розетки у молодила кровельного могут быть чисто-зелеными, сизо-голубыми, темно-фиолетовыми. Существуют сорта с двухцветными листьями: розово — пурпурными, зелеными с красными кончиками С каждым годом появляются все новые и новые сорта всевозможных оттенков

Хотя молодило и цветет красными, розовыми или пурпурными звездчатыми цветочками, которые выглядят весьма экзотически на высоких цветоносах, но выращивают его преимущественно из-за листьев.

Размножают молодило дочарними розетками и очень редко семенами Большинство видов молодил — монокарпики, то есть цветут только один раз в жизни, после созревания семян материнская розетка отмирает Но это не страшно, к тому времени вокруг нее образуются многочисленные детки Посадка дочерних розеток сводится к тому, что их аккуратно раскладывают на взрыхленную почву и прижимают Лучше это делать весной или осенью





В декоративном отношении молодило незаменимо на альпийской горке, где его высаживают с южной стороны или на самой вершине, в расщелинах подпорных стенок Очень хороши эти растения в ковровых посадках, эффектно смотрится куртинка из разных форм и видов молодила.

Совершенно неожиданное решение по использованию этих растений нашли киевские озеленители. Они создали необычные живые картины из сотен розеток молодил, продемонстрировав свою фантазию и мастерство на выставке цветов в нашей столице летом 2007 года Изысканность, сдержанная элегантность — так можно охарактеризовать эти произведения фитодизайнерского искусства

Раиса БОРЕНКОВА,
ул Калиновая, 53, г. Днепропетровск, 49087

Когда утихнет боль...

Неумолим бег времени. Как осенью деревья теряют свои листья, так и мы неожиданно утрачиваем родных и друзей. Но не прекращается тонкая связь с ушедшими от нас. Со временем скорбь утихает, а светлая память остается. Мы начинаем по-новому смотреть на жизнь, стараемся ценить каждое отпущенное мгновение и, приходя к местам захоронений, ощущать безграничный покой и умиротворение, которые успокаивают душу. В такие минуты приходят на память строки замечательной современной поэтессы Зинаиды Миркиной: "И даже если мир разрушен, мысль оборвала свой полет, ты только слушай, только слушай, что ангел в небе нам поет .." Мы замолкаем и настраиваемся на размышления о Вечном.

Уход за могилой помогает нам поддерживать невидимые нити памяти и утончать свою душу. Высаживая растания на кладбище, мы ведем неслышный разговор, выражаем благодарность своим близким, а иногда и просим у них прощения за то хотя бы, что не хватало времени на настоящее об

шение и понимание.

При оформлении захоронений чаще всего проявляется индивидуальный подход. Предлагаем только несколько общих советов по размещению и подбору растений. Прежде всего, желательно высаживать растания, которые любили ваши близкие при жизни. Однако при этом необходимо учитывать, что будущие посадки должны гармонировать с архитектурным оформлением (надгробием, оградой). Кроме того, нежелательно использовать растания больших размеров, разрастаясь, они могут создавать проблемы. Еще одно немаловажное требование — подбор растений с учетом их максимельной декоративности и минимельного ухода за ними в тачение всего года. Поэтому, безусловно, лучше всего использовать многолетние растания и лишь в незначительной стелени летники.

Поскольку цветы на кладбище вызывают разные чувства и скорбь об ушедшем любимом человека, и светлую память о нем, это необходимо учитывать при выборе цветовой гаммы. Синие, фиолетовые, лиловые и белые тона усиливают переживания, грусть и печаль, а розовые, мелиновые, желтые, оранжевые цвета смягчают ощущение боли и утраты, настраивают на восприятие жизни во всех ае проявлениях. Соотношение тех и других цветов должно быть приблизительно 1.4 или 1 5. Иногда композиции можно делать двухцветными — один основной цвет (например, белый), а другой (например, зеленый) в качестве фона.

Из многолетних неприхотливых невысоких (до 15 см высотой) и декоративных растений можно использовать сочетание вечнозеленых кустарникое и многолетних цветов. Стелющийся можжевельник горизонтельный (голубой и зеленый) очень хорошо заменяет газон, он декоратиаен круглый год. Невысокий вечнозеленый бордюр можно создать из стриженого самшита. Весной кустарники пракрасно дополнят крокусы, мускари, нарциссы, тюльпаны, примулы, ландыши, которые позднее сменятся очитками (седумами), флоксом шиловидным, армерией, камнеломками, молодилом, алиссумом горным. Очень декоративно сочетание кизильника Даммери, который после листолада сохраняет ярко-красные декоративные ягоды-бусинки, с живучкой ползучей пурпурной формы или барвинком с яркими синими цветками, образующими сплошной коаер.

Строго и изысканно смотрится "дуэт" хосты, высаженной по периметру, и нецветущей формы чистеца (Stachys "Silver Carpet"), чьи серебристые листочки декоративны в течение всего периода вегетации.

Из низких полукустарников подойдет солнцецвет монетчатый (есть сорта с цветами) разнообразной окраски — от белой до желтой и темно-красной. Цветет в июле-августе.

Из многолетников летнего цветания можета посадить гвоздику дельтовидную (белые, розовые и красные цветки появляются с июня по сентябрь), гипсофилу ползучую, имеющую серовато-голубые листья и розовые или белые цветки (цветет с июня по август). Хорош для этого и пихнис вальпийский, высотой 10 см, с розовыми цветками, появляющимися в июне-июле. Цветущие в это же время седумы едкий (с желтыми цветками) и ложный (с белыми, розовыми и красными) создадут очень декоративный и неприхотливый ковер. Мыльнянка базиликовидная (высота 10—15 см, с розовыми или красными цветками) создает яркий ковер в июне-сентябре.

Беспроигрышный вариант — посадка миниатюрных, бордюрных роз (нежно-розоеых, белых), отличающихся длительным цветением и куста розы морщинистой (размещают на углу у памятника).

Минимум хлопот вам доставит прошедшая испытание временем армерия приморская в сочетании с инертным материелом (например, мраморной крошкой).

В тенистых местех будут хороши барвинок, хосты, папоротники, маргаритки, аквилегия и лилейники (желательно карликовые формы). Хорошим дополнением для них станут кусты сирени и пиона древовидного.

По желению можно создать на могилке лесной уголок из милых лесных растений: ландышей, незабудок, карликовых ромешек, низких ирисов и колокольчиков, папоротников, дополняющих кустики спиреи Вангутта и плакучую березу Юнга.

Из рассмотренных вариантов вы сами решите, чему отдать предпочтение: праеильной строгости или разнообрезию.

Галина МИРОНОВА,
ландшафтный архитектор

Время приступать к посадке



Апрель. Пришло время проверить, как перезимовали георгины. Для их хранения я использую небольшой погреб, выкопанный специально для этой цели. Все корнеклубни, подготовленные с осени, складываю в нем большой горкой (не выше одного метра). С трех сторон они упираются в кирпичную стенку. Это позволяет внутри кучи поддерживать нужную влажность, георгины никогда не вянут, да и места занимают меньше чем в ящиках. Никогда зимой корнеклубни не перекладываю, проверяю на пригодность только весной. Как правило, отходов не так много. Отбираю полностью гнилые корнеклубни. Видимо, они были заражены еще с осени, иначе как объяснить то, что другие корнеклубни, прикасавшиеся к гнилым, остались совершенно здоровыми. Чтобы не поломать корнеклубни, аккуратно складываю их в корзины и заношу в теплое помещение на проращивание. Для этого беру пленку в виде рукава и, завязав низ, складываю в этот мешок георгины. До прогревания никогда не сбрызгиваю корнеклубни водой, чтобы не вызвать загнивание. Только на пятый день слегка сбрызгиваю водой верхний слой. Затем, сделав из пленки такой же мешок, укладываю сначала чуть влажный мох, а сверху уже сбрызнутые водой георгины из первого мешка. Слежу, чтобы все корнеклубни были слегка увлажненными. Мешок наглухо завязываю. Через каждые 3–4 дня открываю и отбираю все проросшие, поделив, раскладываю по сортам в непромерзающем помещении с температурой 7–15 °С. Коллекция очень большая, и только так можно найти нужный сорт. Да и при посадке очень важно посадить все рядами, пометив каждый сорт.

Посадку георгин начинаю, если ростки только неклюнулись, с 20 апреля. Но если они сильно проросли, то быстро пойдут в рост и могут быть повреждены весенними заморозками, которых надо опасаться до 22 мая. Небольшие ростки перед заморозками нужно окучить землей — это их надежно защитит.

Если первые ростки и повредят заморозки, то из клубней, оставшихся в земле, отрастут новые побеги. Нелишне напомнить, что деление корнеклубней благоприятно для омоложения растений, как и черенкование.

Все посадки георгин заканчиваю в конце мая.

Наверное, самое интересное – это ассортимент георгин. Я собрал уникальную коллекцию — более 300 сортов, но поскольку расширять дальше коллекцию просто нет возможности, я стараюсь избавляться от сортов, которые чем-то разочаровали. Каждый год получаю много новинок. Кроме того, занимаюсь селекцией георгин.

Николай КОЛЕСНИЧЕНКО
цветовод-селекционер,
ул. Легенды, 35, с. В. Сорочинцы,
Миргородского р-на, Полтавской обл.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ 2008 г.
(ВЫРАЩИВАНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ КОМНАТНЫХ КУЛЬТУР)*

Вид работ	Комнатные культуры	
	Ароидные	
	цветущие	нецветущие
Высадка черенков в грунт	**7, 8 (до 18:14), 11, 12, 18, 18**	**7, 8 (до 18:14), 11, 12, 15 (после 16:08), 18, 17 (до 08:00), 18. 19**
Декоративно-лиственные		
Высадка черенков в грунт	**7, 8 (до 18:14), 11, 12, 15 (после 18:08), 16, 17 (до 09:00), 18, 19**	
Высадка детки	5, **21, 22 (до 11:55),** 23, 24, **25 (после 12:48), 28, 27 (до 17:19)**	
Лекарственные		
Высадка детки	**7, 8 (до 18:14), 11, 12, 15 (после 16:08), 18, 17 (до 08:00)**	
Лианы		
	цветущие	нецветущие
Высадка черенков в грунт	7, 8 (до 18:14), 9, 10 (до 19:12), **11, 12, 18, 18**	7, 8 (до 18:14), 8, 10 (до 19:12), **11, 12, 15 (после 16:08), 18, 17 (до 09:00), 18, 19**
Луковичные		
Высадка детки	**7, 8 (до 18:14), 11, 12, 18, 19**	
Суккуленты (кактусы)		
	цветущие	нецветущие
Высадка детки	5, 23, 24, **28 (после 12:48), 28, 27 (до 17:19)**	
Сенполии (узамбарские фиалки)		
Высадка черенков в грунт	**7, 8 (до 18:14),** 11. 12	
Деление куста	**21, 22 (до 11:85),** 25 (после 12:48), 26, 27 (до 17:19)	
Эпифиты		
	цветущие	нецветущие
Высадка черенкое в грунт	**7, 8 (до 18:14), 11, 12, 18, 19**	**7, 8 (до 18:14), 11, 12, 15 (после 16:08), 18, 17 (до 09:00), 18, 19**

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ АГРАРНЫХ ПРИЕМОВ ДЛЯ КОМНАТНЫХ КУЛЬТУР НА АПРЕЛЬ 2008 г.

Вид работ	Комнатные культуры (все виды)
Полив	7, 8 (до 18 14), **11, 12,** 15 (после 16:08), 16, 17 (до 09:00)
Борьба с вредителями	**9, 10 (до 19:12), 18, 19**
Внекорневая подкормка	7, 8 (до 18:14) **11, 12,** 15 (после 16 08), 16, 17 (до 09:00)
Подкормка	**21, 22 (до 11:85),** 25 (после 12:48), 26, 27 (до 17 18)
Борьба с болезнями	3 4, **28 (после 12:48), 28, 27 (до 17:19),** 30 (после 09:12)
Перевелка цветущих	**7, 8 (до 18:14), 11, 12, 18, 18**
Перевалка нецветущих	**7, 8 (до 18:14), 11, 12,** 13 (после 09.30), 14, **15 (после 18:08), 16, 17 (до 09:00), 18, 19**
Черенкование	3, 4 **21, 22 (до 11:88). 25 (после 12:48), 28, 27 (до 17:18),** 30 (после 09:12)

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ 2008 г.

(ВЫСАДКА, ВЫРАЩИВАНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ)*

Вид работ	Однолетние культуры					
	Цветущие			Декоративно-листаенные		
	с пикировкой	без пикировки	бордюрные	с пикировкой	без пикировки	бордюрные
Посев на рассаду	**7, 8 (до 18:14), 11, 12,** 18, 19	**3, 4,** 5, 21, 22 (до 11.55), 23, 24 **28 (после 12:48), 28, 27 (до 17:19), 30 (после 09:12)**	**7, 8 (до 18:14),** 9, 10 (до 19 12), **11, 12,** 13 (после 09:30), 14, 15 (после 16 08), 16, 17 (до 09 00), 1В, 19	**7, 8 (до 18:14), 11, 12, 15 (после 18:08), 18, 17 (до 08:00),** 18, 19	**3, 4,** 5. **21, 22 (до 11:85),** 23, 24 **25 (после 12:48), 28, 27 (до 17:18), 30 (после 09:12)**	**7, 8 (до 18:14),** 9, 10 (до 1В:12), **11, 12,** 13 (после 09:30), 14. **15 (после 16:08), 18, 17 (до 09:00),** 1В, 19
Пикировка	**3, 4,** 5 **21, 22 (до 11:55),** 23. 24. **25 (после 12:48), 28, 27 (до 17:19). 30 (после 09:12)**			**3, 4,** 5. **21, 22 (до 11:55),** 23, 24 **25 (после 12:48), 26, 27 (до 17:18). 30 (после 09:12)**		
Посае в грунт	**7, 8 (до 18:14), 11, 12,** 1В, 19	**7, 8 (до 18:14),** 9, 10 (до 19:12), **11, 12,** 13 (после 09 30), 14, 15 (после 16:08), 16, 17 (до 09:00), 18, 19		**7, 8 (до 18:14), 11, 12, 18 (после 18:08), 16, 17 (до 09:00),** 18, 19		**7, 8 (до 18:14),** 9, 10 (до 19:12), **11, 12,** 13 (после 09.30), 14, **15 (после 18:08), 18, 17 (до 09:00),** 18, 19
Двулетние и многолетние культуры						
Высадка рассады, деление куста и посадка	**7, 8 (до 18:14), 11, 12,** 13 (после 09.30), 14, 18, 19					
Р о з ы						
Посадка саженцев	**7, 8 (до 18:14), 11, 12,** 13 (после 09:30), 14					
Укоранение черанков	**3, 4,** 5 **21, 22 (до 11:58),** 23, 24. **25 (после 12:48), 26, 27 (до 17:18), 30 (после 09:12)**					
Окулировка	7, 8 (до 1В 14), **11, 12, 15 (после 16:08), 18, 17 (до 09:00)**					
Растения, используемые для живых изгородей						
Высадка саженцев	**7, 8 (до 18:14),** 9, 10 (до 19:12), **11, 12,** 13 (после 09:30), 14, 15 (после 16:08), 16, 17 (до 09 00)					
Газонные травы						
Посев	**11, 12, 13 (после 09:30), 14, 15 (до 07:87 и после 18:08), 18, 17 (до 09:00)**					
Лианы						
	цветущие			**нецветущие**		
Посадка	7, В (до 18 14), 9, 10 (до 19:12), **11, 12,** 15 (после 16:08), 16, 17 (до 09 00)			7, В (до 1В 14), 9. 10 (до 19 12) **11, 12, 15 (после 18:08), 16, 17 (до 09:00)**		
Георгины, хризантемы	**7, 8 (до 18:14), 11, 12,** 13 (после 09.30), 14, 18, 19					

* Полужирным шрифтом выделены самые благоприятные дни и интервелы времени для проведения соотеетствующих работ

Катерина СОЛЯНИК, квадривиум Московской Астрологической Академии.

61058 Харьков, ул Культуры, 10, кв. 66. Тел.: 8 (057) 7 02 36, (050) 300–48 89

Сага об ирисах

Правила посадки

Однажды чудесным майским утром у нас впервые расцвели ирисы: восковые парящие лепестки, пушистые бородки, оборочки и бахрома! И чуть уловимый тонкий аромат.

В коллекциях ирисов, в отличие от марок, монет, картин, где чем старше экземпляр, тем ценнее, нас привлекают самые новые сорта последних лет селекции Генная инженерия и новые технологии открыли неограниченные возможности для создания новых гибридных ирисов Каждый новый сорт сегодня нело вторимое произведение искусстеа, настоящий шедевр

В нашей коллекции около 400 сортов высоких и карликовых бородатых ирисов Ежегодно мы пополняем ее новинками, которые очень тщательно подбираем. Так хочется, чтобы все они выросли и, наконец то, впервые расцвели в нашем седу. И уже очень не хочется, чтобы пропал хотя бы один сорт

Но как их уберечь, как вырастить в своам саду эти шедевры? Такие вопросы мне часто задают цветоводы любители и коллекционеры.

На своем опыте (ирисами занимаюсь четырнадцать лет) убедилась, что половина успеха зависит от правиль ной посадки. Она же определяет последующую технологию выращивания. Вот почему я уделяю ей столько внимания и постоянно работею над ее усовершен ствованием

Для ирисов отаодим в саду самое уютное и солнечное место, защищен ное с савера и в то же время хорошо проветриваемое Ирисы любят хорошо дренированные нейтральные плодо родные легкие почвы А вот застой во ды и подкормки свежим навозом не переносят. Участок должен быть абсо лютно чистым от сорняков, особенно корневищных.

Следуя советем патейских цвето водов, мы всегда сажали ирисы на грабнях Это достеточно трудоемкий процесс, но такая посадка спасает от потарь в дождливое лето и от послед стаий неблагоприятной зимы

На подготовленной грядке шириной 6–8 м размечаем белым песком линии с востока на запад не расстоянии 80 см друг от друге. Густыми грабельками подтягиваам грунт из междурядий на линию снача̀ла с одной стороны, а потом с другой В образоеавшуюся вдоль белой линии ложбинку наливаем столько воды, сколько сможет впитать в себя почва, а потом еще раз подгребаем землю и оформляем гребень высотой 10–12 см.

Надо заметить, что на нашем прежнем участке, в Кожанке, был тяжелый жирный чернозам. Мы ежегодно улучшали его, вносили перегной, торф, речной песок, лока не получили рассыпчатую, как гречневая каша, почву. Очень хотелось обойтись без гребней Ан нет! Вспомним лето 2006 года: июнь, цветание ирисов в разгаре, и обильные дожди. А потом жара У многих тогда ирисы погибли за считанные дни, а у нас сохранились благодаря тому, что росли на гребнях

По центру рядочка прокпадываем шнур с разметкой на 20–25 см и колышком переносим ее на гребень. Это максимально плотная схема посадки, гуще некуда, и допустима лишь на хорошо проветриваемом участке при постоянном уходе и ежегодной пересадке Если ирись будут расти на одном места 2–3 года, то деленки сажаем полросторнае: 30–40 см в рядке, с междурядьями 90–100 см

Перасаживеть ирисы можно с июня по сентябрь включительно Считаетоя, что самое лучшае время для этого сразу же после цветания. При очень ранних сроках посадки (во время цветения) корневище еще не имает корней, и чтобы ветер не вырвел посаженные лопатки, их нужно приколоть к земле проволочными (3 мм) шпильками Но я предпочитаю для посадки поздние сроки, чтобы поменьше поливать и чтобы целый день была комфортная температура для ирисов. Приживаемость при поздней посадке 100%. В это время у годнчного звена очень большие корни И листья, и корни подрезаю, остаеляю длину в 10–15 см.

Много лет понадобилось, чтобы ответить на простой вопрос. обрабатывать или не обребатывать химическими препаратами посадочный материел? Ответ не обрабатывать, если материел свой и здоровый И не только пестицидами, но даже и стимулятораами Чем только я не протравливала корневища ирисов перед посадкой, к каким только матодам и средствам не прибегела уж очень хотелось добиться стопроцентной приживаемости. Но когда однажды после применения очень дорого препарате в тачение двух недель чуть не погибли все мои посадки, я остеновилась. Дело в том, как я заметила, что если во время обработки и поседки стоит жара, а на веерах где-то осталась капелька влаги, то никакой







деленки нужно почистить и, конечно же обработать фундазолом или марганцовкой. Обязательно нужно обрабатывать и стимулировать весь купленный и подсохший материал непосредственно перед самой посадкой.

Очень важно придерживаться правильной глубины посадки корнеевище: его нельзя ни заглублять, ни просто класть на гребень, поэтому кулачками обеих рук вдаеливвам почву по разметке, чтобы получилось неглубокое гнездышко для корневища, а потом с деух сторон делаем достаточно широкие и глубокие щели для корней с помощью Г образного поседочного колышка Под корневище насыпаем дренаж — крупный речной песок, отсев или мох, и устанавливаем его так, чтобы сверху была видна только спинка, а корни аккуратно расправляем по обе стороны гребня в щелях и плотно прижимаем их землей Со всех сторон посаженной деленки подтыкиваем дренаж, чтобы возле нае ни при каких обстоятельствах не собиралась вода.

Ряды на наших грядках направлены с востока на запад, а лопатки на гребнях располагаем "грудью" к западным ветрам. При таком способе угол между ваером листьев и спинкой корневища пружинит, оказывая сопротивление порывам ветра, и лопатка не вырывается даже при сильных шквалах. Кроме того, полуденное солнце не обжигает листья, скользя по их пластинкам, что очень важно сразу после посадки

В это врамя нужно следнть, чтобы растаниям было достеточно влаги для образования и роста корней. Иногда для сохранения влаги в засуху приходитоя временно прикрывать корневище сначела песком, а потом и землей А когда посадки укоренятся и пойдут в рост опять приоткрыть спинку корневища

Весной 2007 г мы перавезли свою коллекцию в Малую Снитынку того же Фастоеского района Киевской области. На новом месте оказалась совсем другая земля легкая, какая нужна для ирисов. И мы обредовались — наконец то можно не несыпать гребни. Однако решили первую зиму перезимовать по старинке, с гребнями И что же мы в январе-феврале наблюдали то мороз, то оттепель, то снег, то дождь. И если бы не гребни, были бы наши ирисы в ледяном плену. Так что сомневаться не приходится зимой гребни необходимы ирисам еще больше, чем лвтом.

Зинаида ГЛУМЕНКО,
с. Малая Снитынка, Фастовского р-на,
Киевской обл., 08523
Тел. 8 (066) 286 26 22
www.izumrood2006.narod.ru

пестицид не поможет избежеть гнили. Отсюда вывод: обработка фунгицидами посадочного материела — далеко не решающий фактор, а значит, без нее можно обойтись Куда важнае быстро высадить выкопанную партию ирисов, чтобы корни не успели даже обветриться, использовать здоровый посадочный материал, брать крупнозернистый рачной песок для дренажа и правильно респлагеть корневища в грунта Проводить посадку надо при умеренной температуре ближе к вечару При таком способе посадки ирисы укореняются в деа раза быстрее, и у них почти не подсыхают листья. А больные

ЕКСКЛЮЗИВНІ СОРТИ ТРОЯНД

Цвітуть у червні та з середини серпня до перших заморозків!

ЧАЙНО-ГІБРИДНІ

Насичено темно-червона до чорного, 90–160 см. Пропозиція обмежена **3 шт – 99 грн**



Рожева з блакитним відтінком, 100-120 см

3 шт – 99 грн

Червоно-жовта, 80–150 см.

3 шт 99 грн

Блакитно-бузкова, 70–90 см

Пропозиція обмежена

3 шт 99 грн

Біла з тонкою рожевою каймою, 70–100 см.

3 шт 99 грн

Жовта з малиновим краєм 80-110 см.

3 шт 89 грн

Біла з пурпуровим краєм, 70–100 см Сильний аромат.

3 шт – 89 грн

Біла з ніжно-рожевою серединкою, 80–150 см

3 шт 89 грн

Ніжно-жовта з рожевим краєм, 70-100 см. **3 шт – 99 грн**

Чиста бузкова, 60-90 см.

3 шт 89 грн

ПЛЕТИСТІ

Жовта, 200-300 см. Сильний аромат **3 шт – 99 грн**



Червона, 300-600 см

3 шт – 99 грн



Оранжева, 200-300 см. Сильний аромат **3 шт – 99 грн**

ГРУНТОПОКРИВНІ ТРОЯНДИ

Біла, 30-60 см.

3 шт

БУЗОК

Кущ високий розлогий кущ. Фіолетово-пурпурові суцвіття до 20 см. Квітки темно-пурпурові з яскравими жовтими тичинками. Пахучий, ніжний цікавий сорт

Кущ висотою 2-3 м. Суцвіття фіолетові до 20 см. Квітки однорідні, прості і крупні, зворотня сторона - рожева. Цвіте дуже рясно. Дуже популярний ароматний сорт

ЯГІДНІ

Дуже смачний сорт повторного плодоношення. Ягоди величезні - до 12 г. Плодоносить у червні-липні і з середини серпня до перших заморозків! Врожайність - більше 3 кг з куща за сезон

Один з найкращих сортів малини повторного плодоношення. Ягоди великі до 10 г. Плодоносить у червні-липні і з середини серпня до перших заморозків! Врожайність більше 3,5 кг з куща за сезон. Стійкий до хвороб



Пізній популярний сорт чорної смородини. Ягоди крупні. Самоплідний і морозостійкий. Врожайність - до 8 кг з куща за сезон.

Замовити сорти або отримати вичерпну консультацію Ви можете за тел. **(044) 492-70-47** або відправивши купон на адресу: **в/с №26 «Поштова крамниця», м. Київ-80, 04080.** Оплата за товар при отриманні на пошті. Вартість переказу коштів – 5% від суми замовлення, вартість доставки – 6 грн.

Код	Найменування товару	К-ть в уп.	Ціна 1 уп.	К-ть уп.
202001	Малина ремонтантна Геракл	5 шт	99	
202004	Малина ремонтантна Полка	5 шт	99	
203001	Смородина чорна Титанія	5 шт	79	
204002	Агрус червоний Хінонмакі	5 шт	99	
204003	Агрус жовтий Хінонмакі	5 шт	99	
205001	Ожина Торнфри	5 шт	109	
301002	Блек Меджік	3 шт	99	
301009	Ландора, жовтогаряча	3 шт	79	
301011	Куін оф Інгленд	3 шт	99	
301013	Кронебург	3 шт	89	
301014	Версилія, персиково-кремова	3 шт	89	
301015	Голубий Ніл	3 шт	99	
301016	Равель, бузкова з блакитним відтінком	3 шт	99	
301017	Дольче Вита	3 шт	99	
301018	Амбіанс	3 шт	89	
301019	Пастель	3 шт	89	
301020	Вівальді	3 шт	89	
301021	Глорія Дей	3 шт	89	
301022	Аква	3 шт	89	
301023	Б'янка, біла з салатовим відтінком	3 шт	79	
301024	Форевер Янг, насичено-червона	3 шт	79	
301025	Венделла, молочно-кремова	3 шт	79	
301026	Корвет яскраво оранжева	3 шт	79	
302002	Айсберг, біла поліантова	3 шт	89	
302003	Ніна Вайбул, червона поліантова	3 шт	89	
302004	Артур Белл, жовта поліантова	3 шт	89	
303001	Голден Шауерс жовта плетиста	3 шт	99	
303002	Чаплінз Пінк, рожева плетиста	3 шт	99	
303004	Фламентаз, червона плетиста	3 шт	99	
303005	Фердинанд Пікард, рожева з червоним	3 шт	109	
303006	Вестерленд, оранжева плетиста	3 шт	99	
303007	Армстронг, біла плетиста	3 шт	99	
304001	Фейр Данс, грунтопокривна червона	3 шт	109	
304002	Фейри, грунтопокривна рожева	3 шт	109	
304003	Сноу Балет, грунтопокривна біла	3 шт	109	
305001	Бузок Красная Москва	1 шт	89	
305002	Бузок Леонід Леонов	1 шт	89	

по-батькові

вулиця код дата

ОГ-08





КВІТКОВИЙ ЦЕНТР «ЛІЛІЯ»

пропонує колекцію цибулин квітів на осінь'2008

Асортимент — близько 50 найменувань, понад 200 сортів

- **тюльпани, гіацинти**
- **лілія**
- **амариліси** прості і махрові
- **нарциси і крокуси**
- **тв багато іншого**

Упакоака задовольнить найаибагливішого клієнта

яскраві міні-пакети	(1-10 цибулин)
профі-пвкет з мвлюнком	(5-50 цибулин)
R-коробки для ринку і виставок	(50-200 цибулин)
плвстикові ящики	(по 300-600 штук)

для вигонки і озвленення

Ціна — мінімальна за умови попереднього замовлення, за великого опту — знижки

Термін доставки — вересень 2008 р.

Замовлення приймаємо до 15 червня

Телефонуйте:
8 (0642) 53 72 [illegible]
8 (095) 242 55 [illegible]
Пишіть: exxella@mail [illegible]

А також а асортименті кімнатні рослини

Пасхальное торжество

На пороге — светлый праздник Пасхи. К этому дню каждая хозяйка готовится по-особому. Стол ломится от яств. Цеитральное почетное место на нем занимает пасха. Способов ее приготовления — множество. Попробуйте испечь пасхальный кулич по рецепту Максима ВИНОГРАДОВА. шеф-повара одного из киевских ресторанов. Ваши гости наверняка оценят его по достоинству.

Пасхальный кулич

750 г муки, 20 г сухих дрожжей, 130 г сахара, 150 г сливочного масла, 1 яйцо, 3 яичных желтка, 0,5 ч. ложки соли, 2 ч. ложки ванильного сахара, 100 г изюма, 100 г цукатов.

Для опары 50 г муки перемешать с дрожжами, добавить 3 ст. ложки таплой воды и оставить на 30 минут. Затем добавить 300 г муки и 2 ст. ложки таплой воды, перемешать и оставить на 2 часа. В сотейнике рестаорить в 1 стакане воды сахар Отдельно растопить сливочное масло. Яйцо и желтки взбить. В глубокую миску высыпать оставшуюся муку, соль, ванильный сахар. влить взбитые яйца, рестопленное масло и сахарный сироп. Перемешать, добавить опару и вымесить тесто. Добавить к тесту изюм и цукать. Форму смазать маслом, посыпеть мукой Аккуратно выложить тасто в форму и оставить на 2 часа. Тесто не должно занимать более 1/3 чести формы. Выпекать при темлературе 180 °С 40 минут.

Пасхальный кекс

125 г муки, 3 ст. ложки крахмала, 1 ч. ложка разрыхлителя, 5 яиц, 8 ст. ложек воды, 1 ст. ложка молотых орехов, щепотка соли.

Муку смешать с крахмелом и разрыхлителем Форму смазать маслом и выложить в нее тесто Духовку нагреть до 170 °С В глубокой миске взбить миксером (5 мин) яйцв, сахар соль, воду. Добавить муку, крахмел и орехи, перемешать. Выпекать кекс 35–45 мин. Вынуть из духовки, смазать взбитым белком с сахаром или попить глазурью.

Дрожжевой рулет с маком

500 г муки, 40 г дрожжей, 125 мл молока, 160 г сливочного масла, 2 яйца, 80 г сахара, 1 стакан мака (растереть в кофемолке).

В миску просеять муку, сделать в середине холмика углубление Накрошить в него дрожжи, налить немного молока и замесить опару. Накрыть и оставить на 25 минут. Половину сливочного масла растопить в оставшемся молоке и вместе с одним яйцом и сахаром добавить к опаре, замесить тесто, оставить на 1 ч, накрыв полотенцем Для начинки взбить белок с 2 ст ложками сахара, добавить мак, перемешать. Раскатать тесто, придав ему прямоугольную форму. Выложить мак и скатать рулет. Противень смазать жиром, положить на него рулет, смазав сверху желтком. Поставить в духовку и выпекать при температуре 180 °С 45 мин

Шоколадный кекс



2 стакана муки, 1 пакетик разрыхлителя, 1/2 стакана сахарной пудры, 125 г тертого шокслада, 2 яйца, 2 ч. ложки ванильной эссенции, 75 г растопленного сливочного масла, 1 стакен сметаны.

Все ингредиенты тщательно взбить миксером. Формочки смазать сливочным маслом Ложкой выложить смесь, сверху положить кусочки темного шоколада Выпекать при температуре 160 °С 20 минут.

Благая весть весны

Ею пронизана вся природа молодого апреля: от ясной зари и иссине-светящегося купола неба — до вольного пения птиц и юной свежести земли, пробивающейся то тут, то там искрами радуги первоцветов. По народным верованиям, от Введения до Благовещения земля отдыхает и ее нельзя тревожить. А в день Благовещения сам Бог благословляет землю, открывает ее для семени.

Праздник на все времена

Большой и почитаемый у православных праздник Благовещение отмечается 7 апреля. В его основе - благая весть, которую получила от архангела Гавриила в этот день Дева Мария (отсюда и "Благовещение"), о том, что ей предстоит родить божественного младенца, спасителя рода человеческого.

Этот церковный праздник совпадает с древним народным праздником третьей (после Сретения и Сороков) встречей весны. На Благовещение после обеда девушки водили парный весенний хоровод — символ пробуждения жизненной энергии, которым как будто говорили весне: "Здравствуй!".

Благое дело

Об особенном значении этого праздника свидетельствуют народные обычаи и поверья.

- Накануне праздника или в этот день освящали семена. Верили, что судьба урожая зависит и от помощи Богородицы, к которой нужно обращаться со словами молитвы в день Благовещения.
- В церкви в этот день освящели и просвиры. Пасечник потом крошил просвиру и опускал ее в мед, "чтобы пчелы роились", а пахарь смешивал с землею и сеял по четырем углам нивы, "чтобы дождевые тучи ниву не обходили". Просвиру также зарывели в землю, "чтобы град посевы не побил", а еще давали как лекарство тем, у кого лихорадка (жар).
- Примечали все, что родится в этот день, плохо растет, поэтому "от благовещенского теленка добра не ждели", "благовещенское яйцо под курицу не клали".
- Если, идя на Благовещение по воду, девушка находила цветок перволцвета то этим летом быть ей замужем. Пролесок, найденный в этот день, - на счастье и если зелить его водой, а потом умыться — быть красивой.

Вольному воля

В этот день отдыхели от повседневных забот. "На Благовещение девка косы не плетет, птица гнезда не вьет". Как рассказывает одна из легенд, кукушка — единственная птица, которая посмела вить гнездо в этот день, и за это Бог ее покарал: не имея собственного гнезда, она подкладывает яйца в чужие гнезда.

В этот день издавна существовал обычай выпускать из клеток певчих птиц: чижей, снегирей, щеглов, синиц на волю, "чтобы они благословляли Бога и просили у него счастья тому, кто выпустил их..."

Вот как описал этот обычай в начале прошлого века А. А. Коринфский: "С незапамятных пор ведется на Руси добрый обычай выпускать о Благовещении птиц из клеток на вольную волю. Он соблюдается повсеместно: и по салам, и в городах. Этим празднуется приход весеннего тепла. В городах к этому дню нарочно ловят бедные люди птичек и приносят на рынок целыми сотнями, выпуская их за деньги, охотно даваемые купцами и всяким прохожим людом, вспоминающим, при виде чирикающих пернатых пленниц, о завещанном стариною обычае. Впрочам, птицеловы и сами напоминают всем об этом своими возгласами вроде "Дайте выкуп за птичек — пташки Богу помолятся!"

Сторожи рай!

О том, что этот обычай есть и у многих других народое Земли, писал еще А. С. Пушкин:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины.
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны

Свидетельстао тому записанное В. А. Гордлевским в 1906 г. в Стамбуле: "Когда выпадет первый снег, крылья у куролаток подмокнут и они с трудом находят саба пищу. Зная это, крестьяне охотятся тогда за ними и, схватив их живьем, продают обыкновенно в городе. Сердобольные люди, надеясь заслужить у Бога прощение своим грехам, покупают их и держет дома до весны. Когда наступает время выводить птенцов, т. е. в середине марта, горожане со своими куропатками выходят куда-нибудь за город. Взяв куропатку в руку, каждый выпускает ее, приговаривая:

"Вот ты свободна, так сторожи рай".

Теплые страны, куда птицы улетают на зиму и откуда к нам возвращаются, наши предки называли словом "вирій", которое и обозначает "рай".

Так вольные крылатые посланники соединяют Землю и Небо в пространстве наступившей Весны!

Наталия ВИЛЕНСКАЯ,
г. Киев

Заветное дерево планеты

Именно так — "заветное дерево", а еще "дерево-метка", "дерево-корова", "сибирский великан" в народе издавна величали кедр. Ведь кедровые леса давали местному населению древесину, зверя, пушнину, ягоды, грибы, орехи. Они кормили, укрывали, защищали.

В мире насчитывается около 600 видов хвойных растений, среди которых достойное место занимает и кедр, названный ботаниками сибирской кедровой сосной. Кедр — одно из самых красивых и величественных деревьев. Кедровый лес прекрасен в любое время года. Русский писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, восхищаясь кедрами, сравнивал их с "боярами в бархатных шубах". А Аристотель подметил: "Имеет Великую целебную силу и способствует расширению сознания".

Где кедр — там сильный дух

Первые сведения об этом дереве теряются в глубине веков. В давние добиблейские времена египтяне хоронили фараонов в кедровых саркофагах, ходили только с кедровыми посохами, по всем морям путешествовали с кедровыми сундуками для хранения продовольствия, днища галер тоже были из кедра (есть образцы, сохранившиеся до сегодняшнего времени) Большим спросом пользовался кедр у финикян, ассирийцев, древних греков, римлян. Кедр не утратил своей популярности и в библейские времена Известно, что царь Соломон построил флот из кедра. В его же бытность в Иерусалиме возведен знаменитый храм первый дом Господа, в который был перенесен "ковчег завета Господня" Храм строили девять лет За кедры из Ливана Соломон заплатил царю Хираму 20 городами земли Галилейской Вот как высоко ценился кедр уже в древние времена

Об исцеляющих и очищающих свойствах кедра 42 раза упоминается в Библии. Творец обращает внимание людей на кедр не случайно. В книге Исход (34 36) читаем: "И сказал Господь слова Моисею: Возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха кедра душистого и чистого ладана и полагай его перед ковчегом откровения в скинии собрания, где буду открываться тебе. Это будет святыня Великая для Вас".

Обнаруженные в Египетских пирамидах пшеничные зерна, пролежавшие 2000 лет рядом с саркофагом, прорастали. Жизненная энергия семян и зерен поддерживалась вибрациями кедровой древесины. Часа кедровой смолы входила в обряд посвящения царей. От сожжения смолы кедра в чаше родился огонь Зороастра, который принес людям Прометей

Однако те деревья кедра были из южных широт В частности, кедр ливанский, который и сегодня растет в горах Ливана и, став символом этой страны, украшает ее герб. У нас же кедром называют сосну сибирскую. Такое название ей дали еще в XV ст русские первопроходцы, осваивавшие Сибирь. Может быть, это дерево напомнило им о кедре из священных книг. Вот так название "кедр" распространилось на все виды сосны, которые имеют большие, длиной до 13 см шишки с жирными семечками, или как их называют орешками.

На территории бывшего Советского Союза растет несколько видов кедровых сосен: кедр сибирский (в Сибири и на Урале), кедр корайский, или маньчжурский (Дальневосточный), кедр европейский (в Закарпатье). Есть еще кедр алтайский, Кедр гималайский, кедр кипрский, в северной Африке атласский

Южный и северные кедры отличаются длиной и количеством хвоинок, размером шишек и орешков. Так, хвоя ливанского кедра жестче и собрана в пучки не по 5 хвоинок, как у сибирского, а по 50. Самые длинные хвоинки 20 см у кедра корейского. У него и шишки длиннее, и орешки в 2 раза крупнее по сравнению с кедром сибирским. А у ливанского семена несъедобные.

Он победит любой недуг

Кедр сибирский – вечнозеленое дерево, его ровный ствол достигает в высоту 35–40 м, в диаметре почти 2 м. Длина хвоинок 60–140 мм и меняется через 7–10 лет. Цветет в июне, опыляется ветром, по массе пыльцы столько, сколько и семян. Ветер заносит избыток пыльцы в ручьи и озера, где она служит ценным кормом для рыбьих мальков. От момента закладывания плодовой почки до созревания орешков проходит 28 месяцев.

Шишки сибирского кедра никогда "не раскрываются", даже при полной зрелости. Длина шишки кедра 5–13 см, ширина 4–8 см, длина семян 7–17 мм и ширина 6–9 мм. В одной шишке количество орешков колеблется от 50 до 150 штук в урожейные годы.

Плодоносить кедры начинают с 30–40 лет, если растут в благоприятных условиях, где много света (на опушке леса), в условиях тайги – в 70–80, а то и в 140–160 лет. Вполне приемлемые сроки для дерева, доживающего до 700–800 лет.

В хорошие урожайные годы в кедровых насаждениях собирают 400–650 кг орешков с гектара, а иногда и до 1000 кг.

Семена – кедровые орешки – настоящие сокровища среди даров кедрового леса. Их питательные и вкусовые качества очень высоки.

По данным исследований, в ядре содержится до 64% жира, 19% азотистых веществ, 15% углеводов. Масло кедровых орешков отличается от других высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, особенно линолеевой. Легкоусвояемые белки орешков характеризуются повышенным содержанием аминокислот, которые чрезвычайно важны для растущего организма. Орехи являются также ценными носителями жирорасщепляющих витаминов Е и F, витаминов В и Д, которые нормализуют деятельность нервной системы и состав крови. Богаты они и ценными минеральными веществами и микроэлементами. А по содержанию фосфатидного фосфора превосходят все иные орехи и семена масличных культур. Кедровый орех – богатый источник йода, что очень важно для населения районов, характеризующихся его природной нехваткой. Из орехов получают замечательное кедровое масло, которое по питательным свойствам превосходит подсолнечное и не уступает прованскому. На лондонской бирже, которая считается эталоном мировых цен, килограмм кедрового масла стоит до 500 долларов США.

Болезнь отступит перед ним

Кедр давно находится в поле зрения ученых: он дарит людям пищу, лекарства, упоительный воздух, ясность ума и комфортность, главное – живительную энергию, ибо кедр полнее всех других представителей растительного мира аккумулирует ее из Мироздания.



Чудесным образом до настоящего времени сохранились ладан и леданк, которых коснулась рука Спасителя. Упомянутые в Евангелиях волхвы (имена их сохранило церковное предание) Мальхиор, Каспар и Валтазар принесли новорожденному Иисусу драгоценные дары – золото, ладан из кедра и смирну, показав, что родившийся младенец есть и Царь, и Бог и Человек. Золото они принесли ему как Царю в виде дани, ладан из кедра – как Богу, а смирну – как человеку (ею воскуривали в мирских домах). Матерь Божья бережно хранила эти дары всю жизнь. А незадолго до своего успения передала их Иерусалимской церкви. В 400 году император Аркадий перенес дары в столицу Византийской империи – Константинополь. В течение тысячи лет дары волхвов были одной из главных святынь Византии. После падения Константинополя дары попадают к турецкому султану Магомету II. В 1453 г. дочь султана Мария, принявшая христианство, передает их в монастырь Святого Павла на горе Афон в Греции, где они хранятся до настоящего времени.

В новозаветное время воскуривание ладана сопровождает молитву, совершаемую не только в храмах, но и везде, где люди обращаются к Творцу. В древние времена ладан из кедра пустынного ценился на вас золоте. На Руси он испокон веков использовался для борьбы с нечистой силой. Для предохранения от напастей служила "паданка" – мешочек с кусочком благословенного кедра или ладаном, которую носили вместе с крестом.

Природою лечись и с кедром будь

В результате проведенных исследований оказалось, что энергоинформационное излучение ладанки кедровой совпадает по частоте, заряду и направленности торсионной со-

ставляющей с излучениями: клетки духовно и физически здорового человека, оздоровительных зон земли, в которых находятся центры мировых религий, цивилизаций, оазисов, мест силы человека. Если человек находится в таких местах, энергия оздоровительных зон может его исцелить, очистить душу, укрепить морально, сделать более духовным, выносливым и даже изменить судьбу.

Поэтому храмы строят в местах силы, и семь золотых сечений купола храма усиливают эту энергию земли в 7 раз. Поэтому миряне стараются стать в храме под купол. Поэтому паломники ходили и ходят по святым местам, поэтому вот уже 5 тысяч лет носят ладанку кедровую и воскуривают ладан кедровый, как нечестегонное, структурируя пространство и создавая человеку оздоравливающий психический фон, а в помещении ощущение света, легкости и биологического комфорта, усиливая энергоинформационную оболочку — ауру, нейтрализуя влияние геопатогенных зон земли (ГПЗ), негативную психическую энергию людей и левостороннюю торсионную составляющую электроаппаратуры, которая травмирует ауру и живой организм на молекулярном уровне.

Излучения электроаппаратуры и бытовой техники создают геопатогенные ореолы, повышающие концентрацию положительных аэроионов в воздухе, вызывающих общую вялость, сонливость, нервозность и букет тяжелейших заболеваний, таких как болезнь Паркинсона... Установлено, что у людей, находящихся в атмосфере, насыщенной положительными аэроионами, наблюдается повышенное выделение серотонина — гормона, избыток которого в организме приводит к нервному истощению. В то время как воздух, насыщенный отрицательными аэроионами, снимает усталость и раздражение, повышает сопротивляемость организма к вирусам, грибкам, плесеням, микробам и инвазиям. Поэтому мы с удовольствием дышим воздухом после грозы — озоном, выезжаем в лес, на горные курорты, ставим люстры Чижевского, любим посидеть у водопадов и на рыбалке, на море, где волна разбивается о камни. Все это оздоровительные зоны, насыщенные отрицательными аэроионами кислорода, озоном, ускоряющим окислительно-восстановительные процессы в клетке.

Все дело в том, что мы живем в хвосе информационного влияния, которое постоянно обрушивается на наш организм со всех сторон, испытывая наши защитные механизмы. Структурируя пространство, мы становимся защищенными от хаоса и смятения. Уровень конфликтности в помещении, где есть пространственные структуризаторы, снижается до нуля.

Ношение структуризаторов пространства (в народе это называется оберег) притягивает атомарный кислород.

Лечебные свойства ладанки кедровой известны народной медицине издревле. Их не отрицает современная научная медицина и подтверждает научно-популярная, христианская, ведическая литература.

Евгений ПОЗОХОДЕЦ, г. Киев
Тел. 533-96-17

Что же происходит на физическом уровне при [illegible] ладанки кедровой?

- **Ладанка, по словам Аристотеля, имеет великую целебную силу и способствует расширению сознания. Усиливается обмен веществ в клетках органов и тканях.**
- **Происходит локальное повышение температуры в тканях, снижается чувствительность симпатического нерва.**
- **Разжижается кровь и ускоряется ее ток, улучшается поступление кислорода к очагам заболевания.**
- **Ограничивается распространение воспалительного процесса, ускоряется выздоровление, устраняется боль.**
- **Ускоряется поступление кислорода и питательных веществ с кровью в клетки и выброс отходов.**
- **Повышается потенциал митохондрии в клетке — укрепляется иммунитет.**
- **Снижается содержание липидов в крови, предупреждаются и смягчаются заболевания сосудов сердца и мозга, а также снижается частота этих заболеваний.**
- **Усиливается фагоцитоз лейкоцитов и ретикулярных клеток.**
- **Восстанавливается хромосомный ряд, что редко достигается с помощью сложных, специальных гомеопатических систем.**
- **Защита от излучения ГПЗ, антистатическая, противорадиационная, от торсионной составляющей с левосторонним вращением бытовой и промышленной электротехники и негативной психической энергии людей (сглаз, порча).**
- **Проявляется противоаллергический эффект, повышаются адаптационные функции организма.**

Ждём гостей

Приход гостей — этой всегда праздник! Но в ожидании их каждая хозяйка, конечно же, волнуется. Ведь так хочется поредовать и удивить приглашенных необычными изысканными блюдами, создать атмосферу праздника, тепла, домашнего очага и уюта Но, оказывается, для этого недостаточно приготовить вкусные блюда, важно еще красиво их подать, искусно сервировать стол.

Каждая хозяйка по-своему накрывает стол. Одной нравятся цветные скатерти, другой в клетку, а третья признает только балые. Но как бы ни разнились наши вкусы, в самых торжественных случаях все-теки принято сталить белую накрахмаленную хрустящую скатерть и ни в коем случае не прикрывать ее пленкой. Под скатерть хозяйки это знают, но все же напомним обычно стелют клеенку или плотную мягкую ткань: посуда не будет скользить, да и стол останется в сохранности.

Конечно, в этот день на столе самея лучшая посуда. Не жапейте красивый фарфор и хрусталь — украшение ваших "стенок" и сервантов, пусть сегодня послужит по прямому своему назначению, порадует ваших домашних и друзей

Нет дорогой посуды не беда Простые фаянсовые керамические тарелки, издалия народных промыслов прекресно смотрятся на праздничном столе. Но постарайтесь, если есть возможность, выдержать сервировку в одном стиле

На праздничном столе лучше поставить дешевые, но одинаковые таралки

Итак, накрываем стоп. Первые блюда на праздник обычно не подают, твк что глубокие тарелки и столовые ложки нам не понедобятся. Ставим малкие, покрупнее для "главного", горячего кушанья. На них терелки поменьше, закусочные. Слева можно поставить еще маленькие тврелочки для хлеба или пирога, плоские вазочки для салате

Теперь очередь за приборами Если хотите накрыть стол по всем правилам, приборов потребуется много: по ножу и по вилке для каждой перемены блюд, отдельно для закуски, для горячего, для рыбы (для нее вообще нужны специальные ножи или дае вилки), для десерте Но, конечно же, можно обойтись одним ножом и одной вилкой. Ножи располагают справа, отточенной стороной к тарелке, в том порядке, в каком предстоит ими пользоваться, випки слееа вогнутой стороной ваерх. Количество десертных приборов (их кладут перед тврелкой) зависит от того, что вы приготовили на сладкое Для фруктов понедобится маленький ножичек, для тортов, пирожных – вилочка, для мороженого — десертная или чайная ложечка

Бокалы ставим перед тврепками, чуть праеее, чтобы их удобно было достать Тут тоже свобода выбора: хотите поставьте полный праздничный набор бокалов и рюмок, хотите ограничьтвсь даумя. Высокие фужеры предназначены для шамланского и воды, поменьше для вина, маленькие рюмки или стопки — для крепких напитков, совсем крохотные — для ликера Коньяк принято наливать чуть чуть на донышко в довольно крупные рюмки, сужающиеся кверху, но, разумеется, и в других он не становится хуже Красиво, если есе рюмки, бокалы, фужеры одинаковы, отличеются только размерами.

Сразу же ставим на стол и приправы, слеции хрен, горчицу, перец, соль.

В повседневной жизни мы привыкли пользоваться бумажными салфатками. Но сегодня лучше достаньте льня

К сведению

К закускам лодают водку или горькую настойку, крепленые вина, к горячим блюдам — столовые сухие или полусладкие вина; к сладким блюдам и фруктам — шампанское.

Посуда, цветы и другие предметы должны гармонировать с тоном и характором столового белья. Так, белая или светлая скатерть подходит к фарфору и хрусталю, а льняная или сиитетическая сочной окраски — к керамике.

Если в трапезе наступает пауза (но застолье еще не закончено), то приборы кладут на тарелку крест на крест — нож острием влево, вилку выпуклой частью вверх. По окончании оды оба прибора кладут на тарелку параллельно друг другу.

ные, полотняные — они наряднее. Хорошенько их выгладите, а потом сложите гармошкой, конусом, треугольником, квадратом, тут можно сколько угодно фантазировать. Кладут их по-разному: прямо на тваралку, под нве, рядом и т. д. Кроме салфеток из ткани, неплохо подать и бумажные салфетки бывает, что без них просто не обойтись.

Середина стола заполняется позже, перед самым приходом гостей. На самом видном "почетном" месте ставим фирменное блюдо — салат, пирог, а позже на этом месте разместим горячие блюда, стараясь поставить их так, чтобы любой мог их достать или хотя бы увидеть.

Хорошо, если на вашем столе найдется место для живых цветов. Это могут быть не только традиционные розы и гвоздики, но и полевые цветы, бесхитростные и неприхотливые, а осенью и зимой вполне можно использовать листья, небольшие веточки с плодами, ветки сосны, ели.

Хлеб, нарезанный ломтиками, помещаем в специальные тарелки или хлебницы, их можно поставить на отдельном маленьком столике и подавать гостям по мере необходимости. На этом же столике (он находится возле хозяйки) можно поставить дополнительные тваралки, рюмки, приборы. Здесь же — заранее приготовленные сладкие блюда, фрукты, напитки.

Горячее лучше поставить на стол на большом блюде. Хозяйка разложит кушанье на тарелки гостей — сначала женщинам, а затем мужчинам. Может и каждый положить себе горячее. Если же гостей много, блюдо подносят каждому, заходя с левой стороны, и гость сам берет, сколько хочет.

Водку и настойку лучше подать в графинах, вино - в бутылках, которые нужно предварительно протереть и откупорить. Только бутылки с игристым вином откупоривают за столом. Шампанское предварительно охлаждают.

Перед тем как предложить гостям чай или кофе, спокойно, без излишней суеты убираем со стола все ненужное, при необходимости заменяем скатерть. Рядом с кофейными и чайными чашками ставим небольшие закусочные тарелки для торта, пирога, кекса, печенья.

Как видите, основное в сервировке — создать для гостей максимальные удобства, сделать стол привлекательным и нарядным.

Мария ЦЮНЯК, г. Киев.

Редакция благодарит магазин Vinzer за предоставленную возможность фотосъемки



Схема полной сервировки обеденного стола:

1 — тарелочка для хлеба, 2 — салфетка, 3 — малая вилка для закусок, 4 — вилка для рыбных блюд; 5 — большая обеденная вилка для мясных блюд; 6 — закусочная тарелка; 7 — подставная тарелка; 8 — большой обеденный нож для мясных блюд; 9 — рыбный нож; 10 — столовая ложка для супа, 11 — малый нож для закусок; 12 — десертная ложка, 13 — десертная вилка, 14 — рюмка для крепких алкогольных напитков, подаваемых к закуске; 15 — рюмка для сухого белого вина, подаваемого к рыбным блюдам, 16 - рюмка для сухого красного вина, подаваемого к мясным блюдам; 17 — бокал для шампанского, подаваемого к десерту; 18 — бокал для минеральной воды

Неотложная помощь: сердечная боль

В преддверии весенне-полевых-работ, связанных со значительными физическими нагрузками, очень важно позаботиться о собственном здоровье и знать, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя терпеть боль в груди, следует незамедлительно принять срочные меры. А если ваш дачный участок находится далеко от медицинского учреждения, научитесь оказывать первую доврачебную медицинскую помощь самостоятельно.

Стенокардия, или грудная жаба, это приступообразная сжимающая, давящая, жгучая боль за грудиной. Возникает она в результате гипоксии миокарда из-за несоответствия доставки крови по коронарным сосудам и потребностью сердечной мышцы. Такая диспропорция возникает в случае, когда коронарные сосуды (снабжающие сердце кровью) поражены атеросклеротическими бляшками, тромбом или при спазме коронарных артерий. Развитию приступа стенокардии способствуют физические факторы, такие как быстрая ходьба, особенно против холодного ветра, подъем по лестнице, принятие пищи, психические травмы, нервное напряжение, волнение и другие эмоции, объединяемые понятием стресса. Приступ может быть обусловлен как отрицательными, так и положительными эмоциями, вызванными даже телепередачей. Если приступ стенокардии возникает при физическом напряжении, то он может быстро прекратится в покое. Боль при стенокардии – давящая, сжимающая, реже – щемящая, сверлящая, ноющая. Иногда боль производит впечатление наличия в организме инородного тела, ощущается онемение, жжение, саднение, изжога. Локализуется боль за верхней или средней третью грудины, либо несколько влево от нее в глубине грудной клетки. Слабая боль охватывает малую площадь, интенсивная – может распространятся на всю грудную клетку. Важный симптом – иррадиация боли, то есть куда она отражается. Иррадиирует боль при стенокардии в большинстве случаев в левое плечо, предплечье, лопатку, кисть по ходу локтевого нерва. Также часто отдает она в шею, нижнюю челюсть, правое или оба плеча или предплечья. Иногда иррадиация может восприниматься как онемение, одеревенение или резкая слабость конечности. Часто приступу стенокардии сопутствует страх, тоска. Нередко на фоне боли отмечаются различные вегетативные реакции – бледность и влажность кожи, сухость во рту, сердцебиение, повышение или понижение артериального давления. Окончание приступа при стенокардии наступает сразу после прекращения или уменьшения физической нагрузки. При возникновении боли страдающие стенокардией останавливаются, замирают, цепенеют. Другой характерный признак стенокардии – прекращение боли через 2–3 мин после приема нитроглицерина под язык.

В области груди часто бывают боли, не связанные с сердцем. Они более продолжительны, имеют острый, колющий характер, усиливаются при вдохе или выдохе, кашле, связаны с изменением положения тела, а также с приемом пищи – усиливаются или ослабевают после еды. Такие боли сопутствуют заболеванию позвоночника, легких, плевры, желудка и других органов. Чтобы разобраться в причинах возникновения боли в груди, необходимо обратиться к лечащему врачу-кардиологу или терапевту.

Если после приема нитроглицерина в течение 15–20 мин приступ стенокардии не закончился и интенсивность боли нарастает, это говорит о начинающемся инфаркте миокарда. Инфаркт миокарда – острый некроз участка сердечной мышцы. Характер боли при инфаркте миокарда аналогичен таковой при стенокардии, но выражена она сильнее. Возникает ощущение сильного сдавливания, сжимения, тяжести, будто сжало тисками, придавило плитой, стянуло обручем. При большой интенсивности боль воспринимается как кинжальная, жгучая (кол в грудной клетке), болевые ощущения развиваются волнообразно.

Самопомощь при стенокардии

Раннее лечение способствует существенному (в 2–3 раза) снижению летальности, уменьшению размера инфаркта и улучшению функции левого желудочка сердца. Задержка в лечении пациента с подозрением на инфаркт является критическим фактором. Потеря "первого золотого часа" приводит к уменьшению эффективности лечения и к ухудшению прогнозов для пациента. Инфаркт миокарда может развиться в любое время и в любом места, но чаще он развивается в ночные и ранние утренние часы, а также во время интенсивной физической нагрузки или спустя несколько часов после отрицательной психоэмоциональной нагрузки (конфликт, ДТП, похороны), через 6–12 ч после избыточного употребления алкоголя или после обезвоживания организма в бане, в сауне.

Люди, относящиеся к группе высокого риска по вероятности возникновения инфаркта миокарда, должны знать основные его проявления и неотложные меры, которые необходимо предпринять после появления симптомов.

- Если боль возникла во время нагрузки, немедленно ее прекратить и, по возможности, удобно, без напряжения, сесть с опущенными ногами.

• Если боль возникает в покое, в положении лежа, срезу же удобно, без напряжения, сесть с опущенными ногами

• Обеспечить доступ свежего воздуха открыть окно, расстегнуть затрудняющую дыхание одежду

• Принять 1 таблетку нитроглицерина под язык или впрыснуть под язык (не едыхая) одну дозу изокет — спрея. При отсутствии эффекте использовать указанные препараты повторно (до трех раз с интарвалом в 3 минуты).

• Разжевать одну таблетку аспирина, ацетилсалициловой кислоты).

• Спредалить пульс и артериальное давление.

Если после приема нитроглицерина и аспирина впервые возникшие боли исчезли и состояние улучшилось, необходимо сообщить об этом по телефону лечащему врачу или вызвать его на дом.

Если после приема аспирина и нитроглицерина появились резкая слабость, потливость, одышка — это говорит о снижении артериального давления. В таком случае необходимо лечь, поднять ноги, выпить 1—2 стакана воды или охлажденного чая, вызвать карету скорой помощи.

• Если боли, дискомфорт в груди сохраняются, необходимо на сонной или лучевой артерии нащупать пульсирующий сосуд и определить частоту пульса, посчитать пульс за одну минуту. Если частоте пульса менее 50 или более 100 в минуту, нужно срочно вызвать скорую помощь и до прибытия врача нитроглицерин не принимать.

• При частом пульсе (более 100 в минуту) и нормальном дыхании (менее 20 в минуту) необходимо принять одну таблетку метопролола (50 мг) или анаприлина (20—40 мг). Если артериальное давление высокое и пульс высокий, дозу метопролола можно увеличить до 100 мг. Если дыхание затруднено и сопровождается свистящими и жужжащими хрипами, метопролол и анаприлин принимать не следует.

• Далее до прибытия скорой помощи необходимо каждые 10—15 минут принимать 0,5 мг нитроглицерина и перед каждым приемом определять пульс и давление. Если верхнее давление меньше 100 и частота пульса меньше 50 в минуту или более 100 в минуту, нитроглицерин до прибытия врача не принимать

• При увеличении артериального давления более 160/90 мм. рт. ст. необходимо принять клофелин или клонидин (0,15 мг) под язык либо фармадипин (4—5 капель).

Противопоказания к приему нитроглицерина:

• нитроглицерин нельзя приниметь, если были эпизоды непереносимости этого препарата;

• при резкой слабости;

• потливости;

• головокружении,

• остром нарушении зрения, речи или координации движений;

• при выраженной боли, сопровождающейся тошнотой и рвотой

Противопоказания к приему аспирина:

аспирин нельзя принимать за 24 ч до приступа, при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при явной его непереносимости

Больным, которые для снятия боли вместо нитроглицерина применяют валидол, нужно знать, что он в этом случае не является препаратом первой помощи, а потому приступ станокардии может затянуться. Валидол можно использовать только в комбинации с нитроглицерином.

К прибытию врача скорой помощи необходимо подготовить:

• все лекарства, которые принимал больной;

• пленки с записями ЭКГ, сделанной ранее,

• имеющиеся медицинские документы (справки, выписки, заключения) в хронологическом порядке;

• снять с лица косметику с губ — помаду;

• при возможности встретить машину скорой помощи;

На случай срочной госпитализации должны быть подготовлены:

• паспорт, медицинские документы больного, страховой полис;

• зубная щетка, паста, туалетная бумага, бритва, мыльница с мылом;

• морс, минеральная вода, соки (кроме виноградного);

• сухарики, сушка

Основные правила хранения и использования нитроглицерина:

• начатая туба с нитроглицерином имеет срок годности 70 дней;

• незакрытые тубы с нитроглицерином теряют 50% эффективности через 24 ч, 80% — через 72 часа,

• нельзя для следующего приема выкладывать теблетки нитроглицерина из упаковки на стол, они теряют эффективность через несколько часов.

Часто при приеме нитроглицерина возникают головные боли, они могут пройти через 7—10 дней лечения или при одновременном приеме нитроглицерина с валидолом либо с эфирным маслом ментола. Для предупреждения приступов стенокардии необходимо использовать пролонгированные (с продленным сроком действия) препараты нитроглицерина: кардикет, оликард, эфокс. Дозу этих препаратов и режим приема вам назначит кардиолог или терапевт.

Юлия САЛМИНА, врач

Життя в 50... тільки починається!

[illegible] 57 років. Нещодавно я вийшла на [illegible] й приблизно рік потому мене [illegible] турбувати неприємні симп[illegible] біль при сечовипусканні, часті [illegible] підтікання сечі при фізичних [illegible]нтаженнях і кашлі. Це перетвори[illegible] на жах: неможливо піти в театр, [illegible] або чхнути. Пішла до лікаря [illegible] діагноз — цистит. Пропила [illegible] але мій стан не по[illegible]. Подруги кажуть, що це вік й [illegible] через це проходять. Але я зовсім не хочу усвідомлювати себе старою і відмовлятися від звичного способу життя. Адже я працюю, займаюся онуками, дачею, хочу нормально жити і радіти життю!

Неприємні відчуття при сечовипусканні, часті позиви, сухість та свербіння у піхві, нетримання сечі при кашлі або чханні, хворобливі відчуття при статевому контакті — все це проблеми, з якими стикається кожна друга жінка після 50 років! На жаль, такі скарги виникають з віком, але вони зовсім не є неминучими — сьогодні в арсеналі лікарі мають ефективні засоби, здатні допомогти жінці перебороти ці проблеми.

Нестача жіночих гормонів, яка виникає з віком, впливає на функціонування всього організму, в тому числі і сечостатевої системи. Щоб нормалізувати її роботу, потрібно наситити організм тим, чого йому бракує. Для цього дуже добре підходить **Овестин®** — препарат місцевої дії у формі крему і свічок.

Овестин® містить естріол — натуральний жіночий гормон, що має винятково місцеву дію на сечо-статеву систему і тому не впливає на інші органи і тканини. **Овестин®** відновлює структуру слизової оболонки сечо-статевих шляхів, підвищує тонус м'язів, що утримують сечу, перешкоджає розвиткові інфекції і запаленню. Як правило, полегшення настає вже на 5-7 день прийому **Овестину®**, але для одержання найкращого ефекту **Овестин®** варто застосовувати тривалий час.

Якщо у Вас уже припинилися менструації і Вас турбують часті цистити, нетримання сечі при кашлі або чханні, сухість і дискомфорт у піхві, неприємні відчуття при статевому контакті — звільніться від цих проблем!

*Не соромтеся піти на консультацію до гінеколога та запитуйте ліки в аптеках міста. **Овестин®** у формі крему і свічок можна купити без рецепта.*



Телефон «гарячої» лінії

8-800-50-171-80

Дзвінки безплатні зі стаціонарних телефонів для всіх міст України

Перед застосуванням порадьтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
РП [illegible] 26.01.07 (супозиторії вагінальні)
РП [illegible] (крем вагінальний)
Виробник [illegible] Органіон (Нідерланди)
Відпускається без рецепта лікаря

Пропонуємо зі складів у Києві та регіонах

ПЛІВКУ

ДЛЯ ТЕПЛИЦЬ

СПРАВЖНЯ ЯКІСТЬ СЛУЖИТЬ ДОВГО

- Поліетиленову УФ-стабілізовану з гарантованим строком використання 12, 24, 36 місяців;
- Поліетиленову УФ-стабілізовану "антиконденсатну";
- Багатосезонну тепличну плівку завширшки 12 метрів;
- Поліетиленову чорну завширшки 6 метрів;
- Поліетиленову армовану склониткою 300 мкм;

АГРОВОЛОКНО

teplica@gala.net

ШПАГАТ пол.пропіленовий льнопеньковий в асортименті!

МЕРЕЖА ФІРМОВИХ МАГАЗИНІВ

ТОВ «Союзтрейдінг» м. Київ, вул. Козацька, 122	Пн-Пт з 9.00 по 18.00 Суб з 10.00 по 15.00	[illegible] 20-02 [illegible] 60-03	
м. Аули, Дніпропетровська обл., вул. Дзержинського 38	Вт-Пт з 8.00 по 16.00 Суб-Нд з 8.00 по 14.00	[illegible]	
Волинська обл., мережа магазинів "Світ насіння"	Пн-Пт з 9.00 по 19.00	[illegible] 22	
м. Дніпропетровськ, мережа магазинів «Наше дело»	Пн-Нд з 8.00 по 19.00	(097)756-44-01	
м. Житомир вул. Домбровського 3	Пн-Пт з 8.00 по 17.00 Суб з 10.00 по 14.00	(0412)25-06-09 (050)313-78-74	
м. Кам'янка-Дніпровська вул. Радянська, 238	Пн-Пт з 8.00 по 17.00	(06138)2-16-17 (050) [illegible] 66-11	
м. Кременчук, вул. Б. Хмельницького 1 Г	Пн-Пт з 8.00 по 17.00	[illegible] 30-92 [illegible] 26-64	
м. Луганськ, вул. Відродження 11	Пн-Пт з 8.00 по 18.00	(0642)41-31-02 (0642)41-45-32	
м. Мелітополь, мережа магазинів «Наше дело»	Пн-Нд з 8.00 по 16.00	(067)55-777-56	
м. Полтава вул. Гагаріна 7 пов. 1 оф. 1	Пн-Пт з 9.00 по 18.00 Суб з 10.00 по 15.00	[illegible] 94-30 [illegible] 96-38	
м. Цюрупинськ, Херсонської обл., вул. Пролетарська, 101А	Вт-Суб з 8.00 по 16.00 Нд з 8.00 по 14.00	[illegible] 15-32	

ТОВ "СОЮЗТРЕЙДІНГ"
03022 Київ, вул. Козацька, 122
(044)258-20-02 258-80-03
585-33-40 585-3350 585-33-60

Мережа спеціалізованих садово-технічних центрів ВКП "ЕСКО"

КИЇВ Сирецька 33-Ш тел. (044) 238 65 55, КИЇВ Басейна 13 тел. (044) 23[illegible]-31, 235 65 32
ДНІПРОПЕТРОВСЬК Вокзальна, 6 тел. (056) 721-52 5[illegible] 721-52 95 ОДЕСА Строганова 29, тел. (0482) 37-61-76
ДОНЕЦЬК Артема, 146, тел. (062) 381-87 22, 381-87-83, ОДЕСА Преображенська, 58, тел. (0482) [illegible]

ЕПІЦЕНТР

МІКРОДОБРИВО

в біологічно-активній формі на основі хелатів мікроелементів (Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, B)

РЕАКОМ®

- ЗБІЛЬШУЄ ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ ТА ПОЛЬОВУ СХОЖІСТЬ
- ЗБІЛЬШУЄ ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЮ (СУХА РЕЧОВИНА, ВІТАМІН С, КРОХМАЛЬ, ЦУКОР)
- ПІДВИЩУЄ ІМУНІТЕТ РОСЛИН ДО ХВОРОБ (ФІТОФТОРОЗ, ХЛОРОЗ, БОРОШНИСТА РОСА ТА ІН.)
- ПІДВИЩУЄ ВРОЖАЙ НА 20-30%

Сад, огород
Картопля
Томати
Огірки
Ягоди
Квітник
Хелат заліза
Газон, хвоя
Кімнатні рослини

ГУРТОВА ТОРГІВЛЯ: м. Дніпропетровськ (0562) 31-91-77, м. Харків (057) 757-20-13, м. Черкаси (0472) 65-32-06

Любите картоплю?

Купуйте РАТИБОР !

Могутній засіб проти колорадського жука

РАТИБОР®

Інсектицид

Діючі речовини:
імідаклоприд 200 г/л

Чому варто купити РАТИБОР®?

- Завдяки унікальному складу препарату **РАТИБОР®** у шкідників не розвивається стійкість до препарату;
- Підвищується врожайність картоплі;
- **РАТИБОР®** не змивається дощем з листя;
- Препарат розроблено виключно під грунтово-кліматичні умови України.
- Завдяки мірній шкалі можна безпечно і максимально точно дотримуватися інструкції з використання.
- **РАТИБОР®** завжди є на поличках у спеціалізованих магазинах.

Увага! Лише так виглядає оригінальна упаковка!

Ліцензія АБ №200976 від 27.09.2005 р. Видана Мінагрополітики України

- ТОВ „Юрагрозахист"
  м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32
  8/044/ 249-09-07, 249-09-46
- Мережа магазинів «Захист рослин – 2000»
  м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23
  8/0472/ 37-12-17, 8/050/ 313-71-43
- ППФ „Ратибор"
  Київська обл., м. Богуслав, вул. І. Франка, 16
  8/04461/ 5-55-26, 5-12-50, 8/067/ 404-30-74
- ПП Мерленко Святослав Васильович
  м. Луцьк
  8/068/ 563-80-00
- ТОВ „БАДВАСИ"
  м. Київ, вул. І. Кудрі, 5
  8/044/ 501-27-47, 501-27-57, 8/063/ 855-78-36
- ТОВ «Презенс»
  8/044/ 291-54-52

КИЇВСЬКИЙ ПЛАНЕТАРІЙ

Вул. Червоноармійська, 57/3
Ⓜ Республіканський стадіон

ВИСТАВКИ-ЯРМАРКИ

Для дачників, садівників, квітникарів городників

8-12 квітня

21-25 квітня

Саджанці 2008

Рослинний світ 2008

Організатор: Виставкова компанія "ВИБІР"

Україна, 03150, Київ, вул. Червоноармійська, 57/3
тел./факс (044) 501-94-36

E-mail: vystavka@v-expo.kiev.ua
www.vybir.kiev.ua

СП «ВОМІР-Україна»

пропонує гуртом та вроздрів:

- вагове насіння (Польща)
- пакетоване насіння (овочі, квіти, прянощі) у євро-пакетах міні та максі
- газонні трави
- інші товари для садівників-городників

при співпраці з нами ви отримаєте:

- стабільну якість (10 років на ринку)
- швидке та професійне обслуговування
- [illegible]

РОЗШИРЮЄМО ДИЛЕРСЬКУ МЕРЕЖУ

79070, м.Львів, пр-т Червоної Калини,39
тел. (032) 232 10-22, факс (032) 270-24-57, e-mail: womirua@org.lviv.net

Садовий центр "Тавія"

ВИСТАВКА - ПРОДАЖ
найкращі сорти декоративних плодових рослин для саду

Ланд[illegible]фтиш[illegible]йн[illegible]ни для саду

Повний [illegible] можливо замовити
03141, м.Київ, бул. В[illegible] 212А | Тел.: (044) 331-[illegible]-45, (044) 5[illegible] 12 [illegible]
www.tavia.[illegible] | E-mail: [illegible]

✦ ІнтеркомМ ✦

ПОЛІЕТИЛЕНОВА ПЛІВКА

за теплиць та парників [illegible] 100–6000 мм [illegible] 25–400 мкм

ВИРОБНИЦТВО

- УФ-стабілізована на термін використання 12, 24, 36 місяців;
- з властивостами теплозбереження;
- антиконденсатна.

Поліетиленові плівки для мульчування грунту

✦ прозорого ✦ чорного ✦ білого ✦ "термального" коричневого✦
✦ сріблястого ✦ "гербіцидного" зеленого✦

НАШІ ПРЕДСТАВНИКИ:

Київ	(044)292-13-03
Ананьїв Одеської	[illegible]-96
Апостолово [illegible]петровської	[illegible]
Аули[illegible]ської	[illegible]
В[illegible]ської	[illegible] (097)673-44-14
Д[illegible]егровськ	[illegible]-45
Запо[illegible]жя	[illegible] 454-16-20 [illegible] 313-15-93
Ізмаїл	[illegible]-44-10
Кам'янка Дніпровська	[illegible] (050) 514-20-40
Мельниця Подільська Тернопільської	[illegible]
Н[illegible]	[illegible]-19
С[illegible]оль Одеської	[illegible]-84
Полтава	[illegible]-57-78, (050)600-56-03
Рубіжне Луганської	[illegible] 558-56-24
Раденськ Херсонської	[illegible] 22[illegible]-58-59
Рівне	[illegible]
Харків	[illegible] (097)274-74-66
Херсон	[illegible]-31
Цюрупинськ	[illegible] (050)6[illegible]-59-22
Черкаси	[illegible]-17
Яськи Одеської	[illegible]-19
Ямпіль Вінницької	[illegible]-34-84 (067)683-88-6 [illegible] 698-58-9 [illegible] (097)698-58-92

Київська обл., м. Бровари, вул. Лісова, 2.
тел.: 331-97-86, факс 331-97-43
www.intercom-m.com.ua, office@intercom-m.com.ua

САДОВА ТЕХНІКА ТА ІНВЕНТАР

- мотокультиватори PUBERT (Франція) MTD, BOLENS (США) — MTD
- навісне та причіпне обладнання — PUBERT
- бензопили EFCO — efco
- мотокоси, подрібнювачі MTD (США)
- трактори-газонокосарки — MTD

ДНЕПРОКОР

м.Запоріжжя, т.(061)213-43-13
м.Київ, т.(044) 501-90-56
м.Харків, т.(057) 739-06-91
м.Львів, т.(032) 297-61-35
м.Донецьк, т.(062) 332-56-38

ЦИБУЛИНИ КВІТІВ З ГОЛЛАНДІЇ
ВЕСНЯНА КОЛЕКЦІЯ!
ТІЛЬКИ ГУРТОМ
КУЩІ ТРОЯНД
З ЗАКРИТИМ КОРЕНЕМ


1000 найменувань овочів
250 квітів вагових
НАСІННЯ
кращі ціни в Україні
ЗНИЖКИ ДО 30%
Вагове
Гарбуз Столовий 25
Морква Яскрава 45
Шавель 50
В пакетах
Буряк Циліндра 21
Огірок Джерело 23
Редиска 18 днів 23
ТМ ЗЕМЛЕДАР (044) 250 24 04

ОАЗІС
www.oasisua.com

Маленький зелений герой, покірний жінкам і дітям!
HONDA
HONDA FG110
ТОВ «КЛІНТ», тел./факс: (044) 414-74-30, 537-68-37, 230-84-24
04210 Київ, пр. Героїв Сталінграда, 10а, корп. 2, оф. 3

CASTELGARDEN
Мережа спеціалізованих садово-технічних центрів ВКП "ЕСКО":
КИЇВ Сирецька 33-Ш тел. (044) 238-65-55 КИЇВ Басейна 13 тел. (044) 235-65-31 235-65-32
ДНІПРОПЕТРОВСЬК Вокзальна, 6, тел. (056) 721-52-57 721-52-95 ОДЕСА Строгонова, 29 тел. (0482) 37-61-76,
ДОНЕЦЬК Артема, 146 тел. (062) 381-87-22 381-87-83 ОДЕСА Преображенська 58, тел. (0482) 34-35-75,
ЕПІЦЕНТР
НОВА

ТРАКТОРИ
ПОТУЖНІСТЮ
ВІД 12 ДО 80 К
КОНОД 30 ВИДІВ
Запчастини
Навісне обладнання
Гарантія
(0562) 344-555

ОПТОВО-РОЗДРІБНА ПРОДАЖА МОТОБЛОКІВ
МОТОКУЛЬТИВАТОРІВ, ОБПРИСКУВАЧІВ
МОТОПОМП, ГЕНЕРАТОРІВ.
ГАРАНТІЙНЕ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ

HONDA

мережа магазинів "Захист рослин"
м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23
т.: (0472) 32-05-80, т/ф. (0472) 37-12-17, (050) 313-71-43

ЗАХИСТ РОСЛИН

ОПТОМ

461 04 15 (Вінниця)
63 640 06 51 (Київ)
8 096 851 66 66
50 692 14 24
95 590 81 92
8 050 478 53 50

Агроволокно спанбонд
- Ширина 3,2 м, згорнутий у рулон 1,6 м (по 100 м)
- Виробництво Іспанії Вищої якості
Ціна від 180 грн за рулон (320 м²)
- Товщина 17, 19, 23, 30, 50, білий, 23, 50 чорний

Сітка шпалерна
- Для вирощування огірків. Іспанія, завширшки 1,7 м 1000 м 790 грн
- Для квітів, квасол. завширшки 1,2 м, 1000 м 550 грн

"Агро-сеть"
Тел. 8-0536-79-33-19,
моб.: 8 050-762-38-69,
8-050 636-29-59.
www.agro-net.info
Полтавська обл.
м. Кременчуг,
вул. Шевченка, 30/7
Тел./факс 8-05366-3-23-32

ПЛІВКА ПОЛІЄТИЛЕНОВА
СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ ГЕНЕРАЛА РОДІОНОВА,11
ВІДДІЛ ЗБУТУ:
(0652)63-84-90,63 84 06
WWW.KRIMPLAST.COM.UA
UTOS@MAIL.STRACE.NET

ПЛІВКА ДЛЯ ТЕПЛИЦЬ,
ЯКІЙ МОЖНА ДОВІРЯТИ
- поліетиленова УФ-стабілізована "Пластсвіт"
- строк експлуатації 18 місяців
- поліетиленова двошарова "Пластфог"
- з ефектом антироси
- поліетиленова двошарова "Пласттерм"
- З теплоефектом
- поліетиленова чорна
Завжди в наявності понад 60 типорозмірів

Регіональні представництва
Дніпропетровськ
(05[illegible]) 785 1756 (050) 625-51-22
(05[illegible]) 88-52-79 (067) 49-49-521
(0562) 36-56-[illegible]-44-26
([illegible]) 171-41-33, (05[illegible]) 756-44-91
([illegible]) 729-09-66 (050) 362-13-31
Херсон
(0552) 356-730 (050) 980-80-49
(0552) 360-104 (050) 925-42-73,
(050) 396-31-22
Цюрупинськ
(0552) 54-50-80 (050) 667-38-71
Кам'янка Дніпровська, Знам'янка
(06[illegible]) 38, 20[illegible] 81 (050) 577-65-13
(06[illegible]) 38 937-55 (050) 551-58-37
([illegible]) 33-908 (066) 314-98-63
Маріуполь
([illegible]) 537 919
Запоріжжя
(050)454-16-20, (0612)96-26-20
Новоолексіївка
(05534) 511-17
Одеса
(050)396-38-30,(048,740-15-59
Кривий Ріг
(0564) 642-541 (050) 578-94-82,
(066) 381-41-14
Ізмаїл
(04841) 52-468, (067) 365-25-57
Дніпрорудне
(06175) 62 791 (067) 732-23-42
Мелітополь
(06192) 77-408, (096)463-85-85
Джанкой
(096)98-93-211
Миколаїв
(051[illegible]) 8-17-52 24-56-75

Міні-трактори "Бєларус-132Н"
Донфенг, Сінтай та інші
Мотоблоки "Бєларус-09[illegible]"
ТОВ«Агротехніка», м.Київ, вул.Кондратюка,1, т.(044) 430-31-45

САДОВО-ГОРОДНЯ МОТОТЕХНІКА
Багатофункціональні мотокультиватори та мотоблоки
ІТАЛЬЯНО, ГЕПАРДИ,
[illegible] та інші
(понад 25 моделей)
- 15% на
[illegible]
Газонокосарки, мотокоси, кущорізи, обприскувачі, бензопили, мотопомпи, генератори, причепи тощо
Виробництво Італія, Німеччина, Франція, Швеція, Україна, Росія, Китай
Технічний центр "Садово-городня техніка"
04080 Київ вул Костянтинівська [illegible] метро "Т. Шевченка" [illegible] корпусі заводу Керамік)
Тел. (044) 501-28-31; 501-28-32
Детальніше див на сайті www.sad-ogorod.com.ua

ЦЕНТР ГОРОДНИЦТВА ТА САДІВНИЦТВА "Веліос"
ПРОПОНУЄ ВІДПРАВКУ ПОШТОЮ (ПІСЛЯПЛАТОЮ):
- Садово-городній інструмент
- Біопрепрати: ЕМ препарати (сияние, байкал, ЕМ-1), актофіт (проти колорадських жуків), мікосан та фітодоктор (проти фітоф[illegible]), садовий вар, живиця (лікувальна замазка для дерев), аксізін (для туалетів та компостування) та інші
- Журнали (2005-2008 років) за ціною редакції
- Інші товари: [illegible]

Розы Тюльпаны Нарциссы

Коллекционные сорта и модные новинки

Реализация почтой и на месте. Бесплатный большой цветной каталог, в Вашем конверте (16*23 см) с марками на 1 грн

Помогайло Александровна Козлова
ул. Свидерского, 45
г. Бахчисарай
Крым 98403
Тел. 8(06554) 4-22-77, 4-43-98

ОХОЛОДЖЕНІ ЦИБУЛИНИ ЛІЛІЇ - ПРОТЯГОМ РОКУ:

орієнтали, ЛА-гібриди, ЛО-гібриди, лонгіфлорум, азіати, ОА-гібриди, ОТ-гібриди, горшечна лілія

тюльпани
гіацинти
нарциси
крокуси

Імпорт експорт голландських цибулин квітів

«Лілі Файн»
...mail.ru www.lili-...
тел. +38 (050) 339-78-25
тел./факс +38 (0332) 21-04-90

Дочірне підприємство

пропонує торф для вирощування квітів, овочів, грибів і різних сільськогосподарських культур

Ціни на продукцію з ПДВ станом на 01 03.08 року:

№ п/п	Назва товару	Фасування	Ціна, грн
	Торф фрезерний навалом залізничним транспортом (pH 3,6)	1 м³	55,76
2	Торф фрезерний у мішках (pH 3,6)	70 л	8,52
3	Грунт поживний у пакетах (pH 5,7)	8 л	3,06
4	Грунт поживний у мішках (pH 5,7)	70 л	13,44
5	Грунтосуміш квіткова (pH 6,0)	6 л	2,28
6	Грунт універсальний (квітковий) (pH 6,0)	20 л	6,96
7	Торф для садівників (pH 6,5)	70 л	9,60
8	Торф для садівників (pH 6,5)	20 л	6,26
9	Торф для садівників (pH 6,5)	8 л	2,64
10	Гумофос (pH 7,4)	8 л	3,40
11	Грунт універсальний (квітковий), (pH 6,7)	3 л	1,08

Торф має таку агротехнічну характеристику: pH – 3,6, азот загальний 2,0%, фосфор – 0,05%, калій – 0,033%, кальцій 0,89%, зольність 6,7%, тип торфу осоково-сфагновий, ступінь розкладу – 28,7%, вміст гумінових кислот 45,8%, органічна речовина – 39%.
На основі торфу організовано виготовлення грунту торф'яного поживного, грунтосуміші для вирощування розсади та квітів і торфу для садівників.

Доставка продукції споживачам проводиться автотранспортом підприємства та залізницею.

Наша адреса: 11001 Житомирська область, м. Олевськ, вул. Д. Свиславова
Тел. (04135) 2-25-01, факс 2-13-.., моб. 8 097 786 27 14

"СОЮЗ"
СОЮЗ ... Registered Trade Mark
ТОВ ВКК "Союз"
03049 Київ, вул. Богданівська, 10
тел./факс (044) 245-47-53 тел. (044) 244 01 52
http://www.souz.org.ua E-mail: kgt@i.kiev.ua

... ширина 12м
(рукав до 3 м, завтовшки 120-200 мкм)
... (напіврукав 1,5 м, завтовшки 200 мкм)
... (рукав до 3 м, завтовшки 25-400 мкм)
(рукав до 3 м, завтовшки 25-200 мкм)

Одеса, р-к "2 стовпи", м-н "СОЮЗ", (048) 743-55-74, (050) 384-38-15
Мелітополь, м-н "СОЮЗ", вул. О. Невського, 25, (06192) 6-69-72, (050) 791 34 63
Харків, с. Введенка, м-н "СОЮЗ", вул. Кірова, 41, (05746) 9-51-94, (050) 554-70-57
Харків, смт Новопокровка, м-н "Союз", (05746) 6-22-57, (050) 614-52-22, (050) 889-72-17
м. Заліщики, с. Доброводи, м-н "СОЮЗ", (03554) 4-32-54, (067) 765-67-25
м. Кам'янка-Дніпровська, м-н "Фермер", (06138) 2-29-56, 2-19-41
м. Кам'янка-Дніпровська, с. Іванівка, м-н "Фермер", вул. Леніна, 79
Луганськ, с. Макарове, м-н "Огородник", вул. Кірова, 72, (050) 384-38-11, (06472) 3-41-47
м. Нікополь, смт Червоногригорівка, м-н "Господар", вул. Леніна, 18 а, (050) 182-62-37
м. Білгород-Дністровський, м-н "Магнолія", (04849) 3-89-75

Херсон, (0552) 29-38-26, (050) 384-38-03
Марганець, (05665) 5-11-27, (050) 187-62-37
Ізмаїл, (04841) 7 12 99, 4-61 57
м. Болград, (04846) 4 17-58
м. Кілія, (04843) 4-36-50
Дніпродзержинськ, (05692) 7-42-31
Дніпродзержинськ, с. Аули, вул. Жуковського, 28, (067) 902-27-35
Кременчук, (0536) 71 27 65, (0536) 70-31-93, (067) 532 96-08
м. Борщів, с. Шупарка (03541) 3-47-97
Ірпінь (Тарасівці), (03733) 7-22-75, (03733) 3-44-88
Закарпатська область, с. Боржавське, (067) 948-01-32
м. Северодонецьк, (06452) 4-03-62
Черкаси, (0472) 76 18 88, (050) 685-41-29
Полтава, (0532) 50-94-36
Бориспіль, (295) 6-06-82, (097) 759-42-99
Бровари, (097) 558 10-15, (294) 6 21 91
Рівненська обл., с. Зарічне (03632) 45428, (097) 151-17-76
Білгород-Дністровський, (04849) 2-38-06
м. Лисичанськ, (06451) 5 12 00, (050) 917-67-06

ГАРАНТІЯ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДІЛІ

ЗАТ НВО "ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ"

Пропонує елітний посадковий матеріал

КАРТОПЛІ сортів:

- Невська
- Київський світанок
- Чернігівська рання
- Седнівська рання
- Придеснянська
- Слов'янка
- Зоряна
- Чернігівська 98
- Радич

ПОШТОЮ НЕ НАДСИЛАЄМО

15522 смт Седнів, Чернігівська область. Моб. тел.: 8 (050) 313-70-49; 8 (067) 460-50-91

ПП «Малахіт Поділля»

Пакетоване насіння овочів та квітів 120 видів
Дражоване насіння огірків:
Анулька, Владко, Цезар, Сремський від 1,15 грн (50 шт.)
Насіння кормових буряків польської та вітчизняної селекції
Насіння конюшини, люцерни, багаторічних трав
Дистрибуторів у Києві на вигідних умовах

Україна, 29000 Хмельницький, вул. Примакова, 35/2; тел./факс (0382) 66-47-77
тел. (0382) 65-92-02, моб.тел. (067) 905-66-92, e-mail.malahit_podilja@ukr.net

м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23
т. (0472) 32-05-80, (050) 313-71-43, (097) 914-71-62
e-mail: zahist-roslin2000@yandex.ru
Сімферополь (096) 463-85-85
Київ (050) 312-76-86

Читачі! У вас є можливість замовити журнали «Огородник» минулих років
за редакційною ціною, надіславши замовлення поштою на адресу: а/с 100, Київ, 03150
або e-mail: centersad@ukr.net
Докладніша інформація за телефаксом (044) 222-6335.

Бюро добрых услуг

ПРЕДЛАГАЮ

Огород и сад

● Кизил (15 сортов), виноград (25) яблоню (10), сливу, персик, черешню, фундук, крыжовник, мелину, хурму и другие саженцы плодовых культур Конверт – каталог Волков Владимир Григорьевич, ул 60 лет СССР, 26, с. Донское, Симферопольский р-н АР Крым, 97523 Тел / факс (0652) 33 72 98

● Высокопродуктианые сорте ореха фундук, виноград Технологию выращивания инжира, хурмы, фейхоа, гранатв, миндаля в открытом грунте, в рейонах центральной, южной восточной Украины Каталог конверт Печной Николай Ефимович, ул. Ореховая, 45, г Кировоград, 25019

● Посадочный материал георгинов, ирисов, лилий, лилейников, семена томатов: саженцы и семена различных цитрусовых, анноны, фейхоа, авокадо, хурмы и др Конверт каталог Верпека Лариса, ул Заболотного, 57, кв 85, г. Виница, 21037

● Большую коллекцию ирисов зарубежной и отвечественной селекции, эремурусы многолетние растения От авю конверт с обратным адрвсом катвлог. а./я 24, г Одесса, 65039. Тел (048) 776 15 53. E mail: flowergarden_@mail ru

● Качественные семена От вас конверт с обратным адресом. Виктория, а/я 176, г Киев, 01054. E-mail: v kosta-nka@ukr.net. Тел. (050) 469 35 22.

● Семена энотеры с рацептами печения Каталог и пакет семян бесплатно в вашем конверте. Доля Анатолии Михайлович, а/я 5, г. Тростянец 1, Сумская обл., 42601

● Саженцы редких многолетников для открытого грунта, кустарников для живой изгороди Крайзман Валентин Александроенч, ул С Воробкевича, 2 8, г Львов 79014.

● Фуксии гибридные, глоксинии (листовые черенки, молодые розетки, семена). Сенполии (узамбарские фиалки), листовые черенки, детки, стартеры взрослые цветущие растения. Детки стрептокарпусов, эписций, колерий, ахименесов Бегонии клубневые розовидные королевские Бальзамины махровые. Пеларгонии зональные, плющелистные и королевские Качан Раиса Михайловна, с. Сторчевов, Новониколаевский р-н, Запорожская обл., 70112 Тел. (06144) 9 53-20.

● Сенполии 500 сортов. Полная крупноцветковая коллекция Е Коршуновой с новинками и другие сорта Фотоальбомы Е Коршуновой № 1, 2, 3, 4, 5 Цветной каталог на CD-диске с рекомендациями Каталог в нашем конверте или по e-mail. dimb2442@rambler ru. Балдук Людмила Степановна, 6 ой Ингульский переулок, 11а, г Николаев, 54024 Наш сайт www.senpolia.mk.ua Тел. (050) 737 24 73

● Семена амаранта Эльбрус гибрид, выращивают на зеленую массу, силос, травяную муку (от 2 до 3 укосов за сезон) Тыкву зарновую голосемянную. Семена протравлены Лозовской В. Н., с. Пузиково, Глобинский р-н, Полтавская обл., 39051 Тел.: (067) 918 92-97, (096) 232 99 51

● Саженцы и семена редкостных, экзотических лекарственных растений и цветов из собственной коллекции, более 300 наименований Конверт – каталог. Шульц Иевн Прокофьевич, с Вильховец. Звенигородский р-н, Черкасская обл., 20261 Тел. (097) 557 52 80

● Семена семой ранней в мировой селекции сахарной кукурузы Мираж (США, 65 дней от всходов) и самой сладкой и урожайной Айова (суперсладкий тип, США, 85 дней) Качественные обработанные семена кормовых культур (амарант, чумиза и др.) люцерны Зарница, тыквы гигант Витязь (Россия, до 100 кг), голосемянных тыкв, кабачков, сверхранних и ранних помидоров. Каталог вышлем в своем конверте (сообщите адрес письманно), 2 пакетика семян на выбор в подарок Мельник Валерий Иванович, с. Чернявка, Оратовский р-н, Винницкая обл., 22612

● Саженцы зизифуса, гинкго билоба, клематисов мелкоцветковых, бегонии королевской, хризантемы Ля Роз, Мефо розовый, земляники Московский деликатес луковицы лилии Пинк Парфекшн Кулик Вера Фоковна, ул. Учительская, 6, п. Запытов, Каменка-Бучский р-н, Львовская обл. 80461

● Луковицы фритиллярии (рябчика) Царской короны, лилии белой пахучей Регале Бойко Ларисе Константиновна, ул. Херсонская, 135, г Никополь, Днепропетровская обл., 53222. Тел (05662) 5-18 67.

● Черенки и саженцы крупноплодных, урожайных, комплексно-устойчивых сортов винограда новой и новейшей селекции Урожайные, крупноягодные сорта земляники Ваш конверт прайс лист с сортами. Пояреля Ольга Викторовна, просп Дзержинского, 32, г Донецк, 83014 Тел (0622) 97 18 57, (095) 380 82 62

● Редкие декоративные, красиво цветущие деревья (катальпа бигнониевидная или обыкновенная) Гордиенко Виктория Гавриловна, ул Живописная, 14, кв. 1, г Киев 03179 Тел (044) 424 68 28.

● Черенки и саженцы субтропических, цитрусовых, ягодных, плодовых, винограда земляники и цветов Конверт каталог Долгий Валарий Анатольевич, ул. Горького, 129 пгт Казанка, Николаевская обл., 56002 Тел. (099) 431 54 46 (моб.)

● Семена томатов, перца, лука. Конверт каталог. Огий Анатолий Николаевич, переул. Береговой, 5 с Могилев 2, Царичанский р-

Стробі - найефективніший засіб для боротьби з грибковими хворобами плодових культур та винограду



Лиц. АБ №323746

ТОВ " Арсенал Кемі"

м. Київ	т/ф: 8 (044) 569 79 14	8 (050) 410 75 63
м. Полтава	т/ф: 8 (0532) 61 18 38	8 (067) 560 07 67
м. Запоріжжя	т/ф: 8 (061) 782 82 41	8 (067) 560 23 26
м. Кіровоград	т/ф: 8 (052) 357 40 33	8 (050) 487 91 57
м. Одеса	т/ф: 8(048) 723 80 20	8 (050) 444 16 99
м. Сімферополь	т/ф: 8 (065) 232 53 16	8 (050) 487 91 55
м. Черкаси	т/ф: 8 (047) 476 21 48	8 (050) 444 10 79
м. Харків	т/ф: 8 (053) 251 83 01	8 (050) 402 74 49

н. Днепропетровская обл., 51041 Тел. (096) 671 04-57

● Луковицы гладиолусов (белые гофрированные), нарциссы белые фасоль белую кустовую, тыкву банан. Конверт каталог Солошенко Алла Ивановна, ул Макушкина, 3 52, г Первомейск, Луганская обл., 93200. Тел (050) 177 44 02

● Ирисы зарубежной селекции (300 сортов) Каталог в вашем подписанном конверте Жердав Алексей Васильевич, ул Устюжанина, 15, г Первомайск, Николаевская обл 55202 Тел (05161) 7-23 20

● Весной и осенью посадочный материал валерианы, солидаго, мелиссы лука Джусай, нарциссов, ландышей, лаконоса, лимонной травы, рудбекии, сирени белой, эстрагона и др Черенки барбариса, ирги, шелкоаицы, жасмина, калины, розы чайной, яблонь Папироеке и Джонатан, черемухи форзиции и др. Семена бамии, ангурии, тригонеллы, фенугрека ангурни, софоры, монарды, иеан чая галбри, жминды, кофе кубинского, сси, нута и др Выписавшим семена 2 пакетнка в подарок. Каталог - конверт. Анна Федоровна Крвонолольская пл Дзержинского, 1 ке 150, г. Николаевка Славянский р-н Донецкая обл., 84182.

● Коллекцию георгинов Конверт каталог Стрягчий Валерий Алексеевич, ул. Ростицкая, 26, г Черновцы, 58004. Тел. (0372) 52 15-84.

● Луковицы и детку голландских сортов лилий, новые сорта гладиолусов Для заказав каталога от вас конверт с обратным адресом Крищенко Сергей Петроаич, бул. Верховного Советв, 10, кв. 18, г Киав, 02100.

● Весенняя оптовая продажа овженцве. абрикос Киевский Красень, лерсик Оксамытовый, Лесостепной, Памяти Гришко, Ветеран ботсада Яновская Татьяна Васильевна с Жовтневе, Калиновский р-н Винницкая обл., 22412. Тел.: (067) 995-94-78, (04333) 3-75-40.

● Посадочный материал: суперранняя ромашка крупная (до 20 см в днеметре) королевская ромашка, махровая, в также маргаритки, примулы, хризантемы; замклуника Каталог в вашем конверте. г Винница Тел: (067) 275 66-75, (097) 953 31 22

● Картофель сортовой (мировой селекции высоких рапродукций, выращенный на сеsера Украины) Более 120 сортов. Даюба Анатолий Николаевич, ул Суворова, 2, ка. 7, с Ковтуново, Шосткинский р-н, Сумская обл., 41122. Тел.: (098) 597-17-19, (066) 813 43 43.

● Саженцы гибридных лилейников. Каталог и цветные фото в конверте с обратным адресом. Шлихта И Е ул Н Садовая, 12, с Чернышево, Раздольненский р-н, АР Крым, 96210 Тел. (050) 151 35 63

● Ромашку гербарную и крупноцветную реннюю, лилейники, лилии, тюльпаны (100 сортов), георгины (100 сортов), гладиолусы, канны, хризантему, многолетники Лунякв Сергей Иванович, ул. Чейковского, 31, г. Старобельск, Луганская обл., 92704

● От опытного цеетовода и огородника все самое лучшее сортовые тюльпаны (100), нарциссы, лилии пноны хоста, картофель Белларозв, земляника (в том числе нейтрального дня), посевной чеснок и др

Оптом и в розницу гибридные канны разных окрасок (30). Бесплатный каталог — в вашем конверте с марками Солдунова Мария Гавриловна, ул. Новая, 7, с Сагуновка, Черкасский р-н, Черкасская обл., 19644 Тел.. (0472) 34 23 21, (096) 646 51-93

● Ирисовый сад. Шедевры американской австрелийской и европейской селекции Каталог — в конварте заказчика. Осауланко Алексей Григорьевич, ул. Ленина. 19. пгт Бородянка, Киевская обл., 07800

● Посадочный материал многолетних цветов и семена, мелкоцветную хризантему и розу миниатюрную, овсяницу. Конверт каталог Кожухарь Неонила Григорьевна, ул Стуса, 4, г Кицмань, Черновицкая обл., 59300

● Семена картофеля отечественной и зарубежной селакции: Белларозв, Надийна Забава (38 сортов). Конверт с маркой на 1 грн каталог Пищина Инга Александровна ул. Пролетарская, 16, кв. 21, г Бар, Винницкая обл., 23000. Тел.: (04341) 2 40-83. (097) 561-36 32

● Саженцы, черенки элитных сортов винограда (Ливия, София, Виктор, Гелиос) Лучшие сорте крупноплодной малины, земляннику садовую вьющуюся, шпалерную, сверхраннюю Голубику канадскую, калину, ежеаику басширную, фундук, крыжовник, смородину. Конверт каталог. Кириченко Тамара Федоровна, ул. Санитарная, 19 г Запорожье, 69118. Тал. (091) 769 81 50 (056) 755-50-38

● Самена лучших сортов помидоров, моркови, капусты Другие новинки. Конварт - каталог. Казимир Василий Николаваич, с. Сахновка Корсунь Шевченковский р-н, Чаркасская обл., 19424

● Посадочный материал ирисов (свыше 300 сортов) пноны лилейники Подписанный конверт с марками на 1 грн каталог. Трякина Елена Анатольевна, ул. Суворова, 13а, ке. 14, г Днелропетровск, 49089. Тел. (056) 792 68 42

● Корни георгин отвечественной и зарубежной селекции. Морозова Татьяна Николаевна, ул Коцюбинского, 79 кв. 21 г Чарнигов, 14000

● Пуковицы гладиолусов-гигантов (более 100 сортов), Морозо-и засухоустойчивые сорта замляники садовой: Эльвира, Ольвня, Тудла, Венгерский великан, Эрлиглоу и др. Ромашку белую (4 сорта, в т ч сверхраннюю) крупноцветковую, незабудку корневищную голубую, физостегию виргинскую белую, качим (гипсофила многолетняя) и др Каталог на каждый вид растений Конверт каталог Рубан Александр Федосиевич, ул Набережная 61, пгт Валикая Александровкв, Херсонская обл., 74100 Тел (05532) 2 36 29

● Крупноплодную клубнику Гигантелла Максим. От вас конверт с обратным адресом, талефон. Романов О., а/я 8287, г. Львов, 79069

● Высокоурожайные, лучшие сорта картофеля, есть высокив рапродукции и элита Купалинка, Чародей, Мирабел, Лаура, Белларозв, Барста, Агеве и др (посылками по 6 10 кг) Конаерт каталог. Медведева Татьяна Васильевна, переул. Заводской, 13 г Новгород-Северский, Черниговская обл 16000 Тел (04658) 2 26 38.

В журналі "Огородник", в №3 - №6 за 2008 рік буде надруковано спеціальний купон, який надає його власнику право на отримання ексклюзивної 10%-ної знижки на препарати ТМ "Зелений Світ" компанії "Байєр" в усіх ТКЦ "Зелений Світ" і їх філіях.

- Знижка надається на препарати незалежно від кількості придбаного товару.

- Знижка не поширюється на гуртові продажі препаратів ТМ «Зелений Світ».

Для отримання знижки необхідно:

1.Придбати журнал «Огородник» (№3 - №6, 2008).

2 Вирізати акційний купон.

3.Надати акційний купон продавцю-консультанту ТКЦ "Зелений Світ".

- Купон може бути використаний лише для однієї покупки.

Купон, вирізаний з будь-якого із зазначених номерів журналу «Огородник» можна використати до 1 серпня 2008 року.

Адреси і телефони всіх ТКЦ "Зелений Світ", що беруть участь в акції, можна дізнатися по телефону гарячої лінії: 8 800 500 18 80 або на сайті www.zelenysvit.com, а також на сторінках журналу

ОГОРОДНИК

ЗЕЛЕНИЙ СВІТ

Bayer CropScience

● Маточники хризантем шаровидной формы (диаметр куста 30—80 см), корейской мелкоцветковой и гибриды Конверт — каталог Кутовая Н. Н. ул. Ленина, 67, с. Колонщина, Макаровокий р-н, Киевская обл., 08032. Тел. (097) 238-61-81

● Маточники хризентем (более 70 сортов), новейшей огородно-горшечной группы (низкорослые), в также корейскую мелкоцветковую для озеленения и среза. От вас конаврт с обратным адресом — катапог Широкова Ольга Васильевна, ул. Шевчанко, 1а, г. Чарвоноармейск, Житомирская обл., 12000. Тел. (041) 313-23-54

● Земляника. Ольвия, Кама, Чамора Туруси, Кардинал, Кент, Чешский гигант, ремонтантные сорта Королева Елизавета (с куста до 3 кг, за сезон). Чудо Пихоносова и Монд Заерест (шпалерные). Брайтон, Роуз Глоу (розовоцеетная). Крупноплодные ягодники, аинограда. Цветной каталог. Маркевич Елена Витальевна, ул. Мира, 15, с. Райгородка, Н. Айдарский р-н, Луганская обл., 93543. Тел. (066) 851-17-32

● Гладиолусы, георгины многолетние садовые и комнатные растения. Конверт — каталог. Пилипанко Владимир Иванович, ул. Молодежная, 14, с. Капайданцы, Лубенский р-н, Полтавская обл., 37525.

● Большую коллекцию гладиолусов на сразку. Наборы — 50 лукоаиц 1 разбора (не маиев 15 сортов). Прилагается бесплатное пособие. При необходимости вышлем фотокаталог в вашем подписанном конверте. Левчук М. В. (НВ), а/я 272, г. Южноукраинск, Николаевская обл., 55001. Сайт www.Gladiolus.ucoz.ua.

● Саженцы яблони и чарешни на карликовых и среднерослых подвоях. Лучшие сорта. Элита. Сортовое свидетельство. Алыче, абрикос. Таран И. А., г. Черкассы. Тел. (050) 772-90-17

● Саженцы и семена многолетников для сада непрерывного цветания (более 500 видов) ацепис, анафелно аралия, опунция, стефенандра сантолина и др. Фото на DVD-диске или сайте http://garden-astra.narod.ru. Конверт — каталог. Жидкова Надежда Ивановна а. я 24, г. Луганск, 91034. Тел. (066) 771-96-01.

● Свженцы редких цитрусовых: пестролистный лимон, розовый лимон, помело Максима (сладкий грейпфрут), цитрон Рука младенца, пастролнотный цитрон, пестролистный каламандин, апельсин, карликовая муррейя, карисса, пассифлора. Конверт басплатный цветной фотокаталог. Рябов С. Ю., а/я 50, г. Украинке, Киевская обл. 08720. Тел. (063) 306-37-38.

● Свженцы роз, луковицы тюльпенов и нерцисеов. Лучшна сорта для озеленения и бизнеса. Большой цветной каталог в вешем конверте (16х23 см, А5) + 2 марки по 70 коп. Козлова Полина Александровна, ул. Саидерского 45, г. Бахчисарай, АР Крым, 98403. Тел. (06554) 4-22-77, 4-43-98.

● Луковицы и детку лилий голландских срезочных сортов, сверхраннюю крупноцеетковую ромашку. Притыковский Александр Васильеаич, ул. Проектная, 14, г. Чарнигов, 14034.

● Лучшие сорта земляники садовой. Королева Елизавета, Сельва, Перемога, Веселка, Розанв, Флвминго, Десна, Астра, Лука, Блек Свон и др. (33 сорте). Конверт — каталог, принимвем заказы на оптовое выращивание. Щербина Владимир Николвеевич, ул. Дзержинского, 7, с. Яснозорье, Черкасский р-н, Черкасская обл., 19616. Тел. (0472) 30-70-67.

● Саженцы роз для всех почвенно-климатических регионов, выращенные в средней полосе Украины в открытом грунте: двухцветные, полосатые, голубые, зеленые. Шиповник для зимнай и летней приаиеки роз. Цветной каталог высылаем в вешем конверте с обратным адресом. Береза Анатолий Яковлевич, г. Красноармайск-7, а/я 238, Донецкая обл., 85307. Тел. (066) 345-69-72, (050) 212-21-04.

● Саженцы крупноплодной земляники обычного и постоянного плодоношання, в том числе вьющаяся и с розовыми цветками. Мелину, ежеаику, смородину, крыжовник, виноград. Свмана астр и огородиых культур. Сввейко Олег Юрьеаич, с. Хорешки Козельщинский р-н, Полтавская обл., 39112. Тел. (096) 771-24-75

● Гворгины мировой селекции. Босая Н. И. с. Сосновка, Гадячский р-н, Полтавская обл., 37352. Тел. (067) 893-56-60. URL: http://ninabosaja.narod.ru.

● Плодовые декоративные, экзотические растения. Конверт с обратным адресом — каталог. Кульман В. Н., а/я 21, пос. Никитского ботсада, г. Ялта, АР Крым, 98648

● Виноград, элитные новинки (Юбилей Новочеркасска, София, Рута). Лучшна сорте крупноплодной малины Жимолость, калину, фундук, ежевику крыжовник, смородину. Крупноплодные сорта земляники садовой. Конверт — каталог. Хохстея Татьяна, ул. Автозаводскея, 16/207, г. Запорожье. 69118. Тел.: (051) 769-81-50, (066) 755-50-38 (моб.)

● Агроном-виноградарь предлагает саженцы, черенки лучших комплексно-устойчивых столовых, винных, кишмишных сортов, в том числе новой селекции. Возможен опт. Заказ бесплатного подробного каталога письмом по эл. почте или по телефону. Олефир Эдуард Михайлович, ул. Авраменко, 18-84, г. Запорожье, 69120. Тел.: (0612) 67-49-53, (066) 172-58-89 (моб.), (095) 746-51-66

● Черенки, саженцы элитных сортов винограда (Преображение, Рубиновый Юбилейный, Анютв, Долгожданный). Лучшие сорта крупноплодной малины, земляники садовой. Фундук, ежевику бесшипную, келину голубику канадокую. Конверт — каталог. Онищенко Александр Николаевич, ул. Свнитерневя, 19, г. Запорожье, 69118. Тел. (081) 769-81-50, (066) 755-50-38

● Ирисы современных сортов. Каталог — в вашем конаерте с марками на 85 коп. Осмоловская, а/я 127 Л, г. Киев, 03035

● Сеженцы смородины (31), красной смородины (15), малины (12), крыжовника (12), картофель (50). Бонус, Ривьера, Миранда, Тайфун, Опел, Курода, Беллароза, Скарб. канны ярко-оранжевые, темно-оранжевые, красные, желтые, розовые, лососево-розовые малиновые, лимонно-желтые с лагкой гофрой, оранжевые с красными мазками и очень крупные темно-оранжевые по краю с красной каймой, луковицы лилий. Конверт

каталог. Мосципан Валентин Борисович, пер Чайковского, 8, г. Прилуки, Черниговская обл., 17502 Тел. (066) 145 72 27 (моб.)

Подворье

● Поросят вьетнамских (разный окрас и возраст), породы немецких скороспелых, красно-поясных, венгерских окорочных, большой белой мангалов (кучерявые) Рыбак Любовь Григорьевна, с. Гермеки Барский р-н, Винницкая обл. Тел. (04341) 3 32 -44 (дом.), (097) 235-35-84 (моб.)

● Вьетнамских вислобрюхих черных свинай, взрослых саиноматок и кабана производителя, молодняк от 2 месяцев (на родст[illegible]ых) Захарченко Наталья г. Днепродзаржинск. Тел.: (066) 413-53-36, (066) 253 87 18

● Элитный молодняк вьетнамских травоядных мини-свинок. Консультации по содержанию Приходько Оксана Антоновна, ул. Гнечко, 23, с. Червоная Гусароека, Балаклейский р-н, Харьковская обл., 64265 Тел.: (067) 114 90 70, (05749) 6-50-22

● Молодняк травоядных вьетнамских поросят, окрас черный. Миндра Виталий Николаевич, ул. Толстого, 31, г. Городище, Черкасская обл., 19500 Тел. (234) 2 05 25, (096) 330-60-05

● Поросят породы мангал, вьетнамских свинай от вьетнамской свинки, слученной с мангелом. Мостовой Борис Иванович, ул. Мира, 3, с. Зачепиловка, Н. Санжарскии р-н, Полтавская обл., 39300. Тел. (050) 636 25-40

● Корейских травоядных поросят. Крячко Александр Николаевич, ул. Надобенко, 55, с. Беседка, Ставищенский р-н, Киеекая обл. Тел. (096) 964 82 71, (067) 265 41 52.

● Крупных травоядных свинай породы мангалиц венгерская (масса до 300 кг) вьетнамских травоядных свиней (белых черных), кур орпингтон (черный) юрловеская голосистая. Храмцов Саргай Васильевич, ул. Гоголя, 76, пгт. Золотое-5, Луганская обл., 93299 Тел. (050) 107-78-63

● Корейских поросят. Клебан Марина Ивановна, ул. Луговая, 9, с. Михайловка, Богуслаеский р-н, Киевская обл., 09712 Тел. (096) 431-84-79, (087) 147 77 39

● Диких кабанов, вьетнамских мини-свиней, фезанов разных видов, кур орпингтон. Андрусенко С. Л. ул. Радянская, 31, с. Свенцы, Миргородский р-н. Полтавская обл., 02217 Тел. (067) 731 70-90, (067) 253 17-29

● Поросят породы мангал разных возрастов. Пикульский Максим Владиславович, пер. Межевой, 24, г. Желтые Воды, Днепропетровская обл. Тел. (050) 384—51 98 (063) 610 64 15.

● Кроликов на развод. Сорокин Владимир Григорьевич, просп. Химиков 36, кв. 27, г. Северодонецк, Луганская обл., 93401

● Вьетнамских поросят разного возраста. Переул. Смидовича, 2, г. Умань, 20300 Тел. (04744) 5 93 31(дом.), (093) 919 22-85 (057) 735 93-17

● Холмогорских гусей, кур породы юрловские (кучавые, черные бородатые). Гарячий Петр Тихонович, ул. Тарновокая, 54, г. Белополье, Сумская обл., 41802

● Яйца инкубационные кур пород: юрловская голосистая, голубой кохинхин, фаверроль, брама и орпингтон, палевые ливанские ситцевые. Демченко Юрий Анатольевич, ул. Шевченко, 336, с. Мирча, Бородянский р-н, Киевская обл., 07810.

● Свиней корейских: хряк, поросная свиноматка. Молодняк (поросята привитые). Едят мало, растут быстро, мясная порода, очень чистоплотные. В 4—6 месячном возрасте спариваются, в приплоде от 5 до 20 поросят. Лопатко Валентина Ивановна, ул. Шевченко, 58, с. Копылов, Макаровский р-н, Киевская обл., 08033. Тел. (097) 835-10-05

● Кур пород: орлингтон палевый, кохинхин черный, белый, китайские пуховые, гамбургские, польские кучерявые. Пастернак Г. А., ул. Ланина, 93а, г. Хмельник, Винницкая обл., 22000

● Молодняк вьетнамских вислобрюхих травоядных мини-свиней (черные, пятнистые). Дейнека Павел Васильевич, ул. 23 Вересня, 17, пгт. Диканька, Диканский р-н, Полтавская обл., 38500. Тел. (066) 372 80-26, (066) 226 89 60, (068) 153 38 80.

● Молодняк шиншилл (семцы), племанные карты. Витчинкина Гелина Васильеена, ул. Курортная, 61а, г. Красный Лиман, Донецкая обл., 64402. Тел. (095) 825 95 90

● Шиншилл племенных: клетки, корм, лесок, литература. Елова Людмила Николаевна, ул. Владимирская, 54, с. В. Омеляник, Луцкий р-н, Волынская обл., 45623. Тел.: (050) 666-45 74 (0332) 79 49 90

● Поросят корайской породы (взрослые, до 120 кг), а также поросят породы мангал. Белоус Лариса Анатольевна, г. Криеой Рог. Тал. (066) 333 15-60.

● Травоядных корейских поросят (взрослые и молодняк). Медведик Ольга Ивеновна, с. Гориславцы, Крамечугский р-н, Полтавская обл., 39703. Тел. (097) 194 -64-16

● Молодняк вьетнамских травоядных свиней. Свиноматки. Бондаренко Светлана Викторовна, ул. Шевченко, 208, с. Софиеекая Борщаговка, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл., 03181. Тел. (050) 381 65 72

● Молодняк и взрослых перепелов породы фараон и крапчатые; декоративных пухово-шелковистых курочек, кроликов породы новозеландский белый, вьетнамских вислобрюхих свиней, инкубационные и пищавые яйце перепелов; мучного червя. Яценко Владимир Александрович, ул. Мичурина, 24, с. Горенка, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл. Тел. (044) 431 70-64, (067) 908 91-26

● Взрослых, а также молодняк кроликов пород: обар, фландр, трамонские, вуалевые, бургундский янтарный, серебристый, калифорнийский, а также фезанов охотничьих, воротниковых. Соловьев Е. С., с. Запорожье, Веселоеский р-н, Запорожская обл., 72240. Тел. (067) 288-05 24 (моб.),

● Молодняк корейских свинай. Журик Раиса Паелоана, Доманавский р-н, Николаевская обл. Тел. (097) 475 47 53

● Вьетнамских поросят, чистопородных, кабенчика молодого. А также кабана производителя. Руда Елена Витальевна, ул. Билыка, 97, с. Бурты, Кагарлыкский р-н, Киевская обл., 09254 Тел. (067) 605 80 99 (096) 415 43 -94

ОБМЕЖЕНИЙ НАКЛАД «ПЕРЕЛІКУ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ, ДОЗВОЛЕНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ» 2008



Шановне панство!

Журнал «Огородник» пропонує Вам скористатись унікальною можливістю отримати повний «Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»' 2008. Наклад обмежений – не гайте часу, будьте одним із перших серед тих, хто отримає оновлене видання.

Бланк замовлання

Для фізичних та юридичних осіб вказати:

Індекс _____
Обл., район _____
Місто (село) _____
Вул., буд., кв. _____
Ім'я _____
По батькові _____
Прізвище _____
Телефон _____

Для юридичних осіб обов'язково вказати:

Назва організації та код _____
ЗКПО _____
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ _____
Індивідуальний податковий номер _____
Статус платника податку на прибуток _____
р/р _____ МФО _____

Я бажаю придбати:	Кількість, шт.	Вартість одного примірника	Загальна сума, грн
«Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» за спеціальною ціною (ціна включає вартість доставки)		70,00	

Огородник

...для отрима... ...оштою зап... ...овлення ...ад... ...ого ...азо... ...анції ...ого ...ення ...

...ховуйте ...04471 в ...ТІ ... м...ва, ...300528, код ЗКПО ...3257927 Одержувач ТОВ «Юн...ст Медіа». У разі виникнення питань щодо придбання просимо звертатись у відділ продажу друкованої продукції ТОВ «Юнівест Медіа» за тел.: (044) 499-97-68, 499-97-69, 499-97-60, 494-09-06 або за e-mail realize@univest-group.com





- Вьетнамских мини свиней, свиноматок поросных, хряка, поросят (разных возрастов и окрасов). Исаков Владимир Михайлович, с. Запорожское, Апостоловский р-н, Днепропетровская обл., 53841. Тел. (05656) 5-31-90, (097) 970-22-71.
- Молодняк немецких скороспелых свиней (мясного направления). Евдокимова Татьяна Ильинична, ул. Шоссейная 25, г. Суходольск, Луганская обл., 94421. Тел. (06435) 5-32-97, (050) 276-36-31, (050) 207-85-07, (050) 888-15-86.
- Племенной молодняк вьетнамских травоядных мини-свинок. Куйбида Ирина Викторовна, с. Усть-Каменка, Апостоловский р-н, Днепропетровская обл., 53854. Тел. (066) 552-23-98.
- Кур породы гудан (чубатые, бородатые, лохмоногие), цыплят. Гречанова Валентина Яковлевна, г. Днепропетровск. Тел. (056) 788-40-36.
- Племенных вьетнамских травоядных поросят. Кияничанко Надежда Денисовна, с. Водотии, Брусиловский р-н, Житомирская обл. Тел. (041) 622-13-11, (044) 433-52-93.
- Молодняк вьетнамских мини-свиней, супоросную свиноматку, племенного кабана. Ризничук Иван Михайлович, ул. Дячанко 16, с. Боднарив, Калушский р-н, Ивано-Франковская обл. Тел. (067) 426-07-83.
- Вьетнамских травоядных поросят и взрослую вьетнамскую свинку. Буфал Александр Александрович, с. Свинарын, Турийский р-н, Волынская обл., 44853. Тел. (097) 755-76-98.
- Вьетнамских аислобрюхих свиней (черные). Антонюк Владимир Семенович, ул. Океанская, 10/14, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл., 50066. Тел. (097) 182-45-61.
- Поросят евнгерской мангалицы. Фатееве И. В., Донацкая обл. Тел. (050) 889-85-17.
- Кур пород: кохинхин голубой, черный; брама золотистая; гусей холмогорских, уток мускусных; фезанов серебристых, охотничьих. С апреля - инкубационные яйца. Зеленчук Лидия Михайловна, ул. Г. Косынки, 9/1, г. Владимир-Волынский, Волынская обл., 44700. Тел. (03342) 2-02-15.
- Молодняк вьетнамских мини-свиней, супоросную свиноматку. Ромашко Анна Алексеевна, с. Широков, Веселовский р-н, Запорожская обл., 72250. Тел. (097) 692-95-93.
- Две черно-рябые коровы-первотелки, молодняк вьетнамоких свиней (черные, серые). Холод Татьяна Анатольевна, с. Волково, Кегичевский р-н, Харьковская обл. 64041. Тел. (050) 713-12-85, (050) 722-46-78.
- Комогорских гусей (породные, элитные). Фурда Александр Викторович, ул. Юности 61/32, г. Винница, 28030. Тел.: 43-13-23 (096) 364-35-31.
- Молодняк вьетнамских мини-свиней, окрас черный. Щербина Иван Иванович, с. Благодатное, Высокопольский р-н, Херсонская обл., 74021. Тел.: (067) 285-07-43, (096) 335-92-31.
- Молодняк кур орпингтон и кохинхин голубой. Бессмертная Людмила, Киевская обл. Тел. (096) 419-58-54.
- Крупнопородных кур и петухов орпингтон палевый, фавероль. Бурилова Вера Васильевна, ул. Теплый Стан 6 г. Горловка, Донецкая обл. 84653. Тел. (050) 472-60-13, (095) 406-82-56, (0624) 55-36-15.
- Молодняк аислобрюхих травоядных вьетнамских свиней. Слёзкин Максим Владимирович, 3-й переул. Б. Хмельницкого, 6, г. Конотоп Сумская обл. Тел. (067) 957-36-44.
- Молодняк вьетнамских мини-свиней, окрас черный. Омельченко Анна Ивановна, с. Ново-Петровка Роменский р-н Сумская обл., 42075. Тел. (05448) 9-65-24, (05448) 7-72-05.
- Молодняк поросят, супоросную свиноматку вьетнамской породы (крупная, высокая плодовитость). Коробко Людмила Степановна, с. Плоское, Носовский р-н, Черниговская обл., 17114. Тел. (242) 2-31-28.
- Молодняк корейских мини-свиней окрас черно-пестрый. Яковенко Леонтий Григорьевич, ул. Крупской, 32 с. Поляна, г. Черкассы 19602. Тел.: (0472) 30-33-57, (057) 648-59-95.

● Вьетнамских мини-свиней разных возрастов Дмитриев Александр Дмитриевич, ул. Киевская, 47 / 1, г. Изюм, Харьковская обл., 64305. Тел. (0574) 32-12-41, (095) 537-64-90 (моб.).

● Вьетнамских мини-поросят (чарные, серебристые), молодняк травоядных Чаматв Татьяна Цезараена, ул Малиновского, 17 пгт [illegible]ча, Киевская обл., 08293 Тел. (297) 9-65-51

● Молодняк вьетнамских мини-саиней (окрас черный). Кацапап Татьяна Александровна, ул. Васильевская, 120, г Нежин, Черниговская обл., 16600 Тел (067) 348-16-91

● Молодняк вьетнемских мини-свинок, а также свиноматок, завезанных из Венгрии. Сизоненко О Я., Луганокая обл. Тел.: (050) 514-21-70, (0645) 14-73-48.

● Молодняк травоядных вьетнамских сеиней (чарные) и подробное описание их содержания Дудко Александр Васильеаич, ул Кирова, 11, г Городня Черниговская обл., 15100. Тел (096) 729-98-40.

● Молодняк кроликов пород: белый великан, фландр советская шиншилла Гыркало Андрей Михайлович с. Дорогое, Синальниковский р-н Днепропетровская обл., 52510 Тел. (067) 738-08-52.

● Вьетнамских травоядных поросят от разных производителей Безуглый Сергей Николаевич, ул Комсомольская, 7, Артемовский р-н, Донецкая обл., 64500. Тал (06274) 6-37-06, (050) 169-92-43

● Поросят немецких скороспелых. Литвинанко Тамара Владимировна, Полтавская обл. Тел (05356) 9-21-71, (050) 203-34-40.

● Поросят корейской породы (окрас черный), свиноматок Глушко Иван Тарасович, с Миртюки, Стрыйский р-н Львовская обл., 82463

● Поросят венгерской мангалицы поросят и саиноматок вьетнамской вислобрюхой породы Подопригора Николай Гворгиавич, ул 8 Марта, 86, г Красноармейск, Донецкая обл. 85308. Тел. (06239) 2-95-64, (050) 294-80-32, (050) 109-48-79

● Молодняк вьетнамских травоядных свиней. Гамаюн В. А., г Дзержинок, Донацкая обл Тел. (050) 685-86-37

● Вьетнамских тревсядных поросят Бушко Надежда Владимировна, ул Петровского, 27 / 1, пгт Репки, Чарниговская обл., 15000. Тел (04641) 2-28-77 (099) 276-91-28.

● Молодняк вьетнамских мини-сеинай. Дозорцева Гелина Антоновна, просл. Строителей, 28-27, г. Энаргодар, Залорожская обл., 71503. Тел. (097) 303-75-89, (097) 437-86-57

● Молодняк травоядных вьетнамских сеиней Микитесь Инна Анатольеена, ул. Петровского, 52, 20, г. Желтые Воды, Днелролетровская обл., 52200. Тел.: (096) 832-39-06, (097) 699-39-60, (05652) 3-32-10.

● Поросят вьетнамской вислобрюхой свиньи Налиткин Олег Анатольевич ул Матросове, 5, г. Каховка, Харсонская обл., 74800. Тел. (050) 188-96-74.

● Кур: брема куропатчатая, брама темная, кохинхин куропатчатый, кохинхин черный, орлингтон золотой, павловские, юрловские голосистые гусей холмогорских, уток мускусных красных, кролей фландр, серебристых, бургунских, новозеландских красных, голубей бухарских, павлинов белых, бакинцы узбеки короткоклювые, кинги (мясные) фазанов Вакуляк Юрий, ул Мира, 14, с. Подолье, Весели новский р-н, Николаевская обл., 57040. Тел (097) 833-05-05

● Хрячков вьетнамской травоядной породы, молодняк. Чумаченко Г С., ул. Пионерская, 35, г Верховцево, Днепролетровская обл., 51661 Тел (067) 581-13-46

● Яйца, молодняк (под заказ) взрослых гусей холмогорских; уток руанских, индийский багун; кур брама светлая, палевая, куропатчатая, юрловская голосистая. Кузнецова Олеся Анатольеана, ул. 8 Марта, 17, ке 10, г Северодонецк, Луганская обл., 93404 Тел (06452) 4-66-36, (096) 482-58-20

● Молодняк вьетнамских поросят, супоросную свинью и кабана Владимир Петрович, Киееская обл., г Сквира. Тел (093) 701-93-69.

● Молодняк вьетнамских поросят разных возрастов (белые, черные, серые) Гелюк Оксана Аоантьевна, с Кинашев, Тульчинский р-н, Винницкая обл., 23607 Тел (0435) 6-50-12, (097) 750-01-05

● Поросят вьетнемской мини-свиньи Коваленко Евгений, ул Юбилейная, 48, с Дачнов, Беляевский р-н, Одесская обл., 67624.

● Свинок вьетнамских вислобрюхих. Федько Александр Александрович, ул 70 лат Октября, 8, г Желтые Воды, Днепролатровская обл., 52291 Тел (050) 507-47-75, (05652) 9-55-47

● Молодняк вьетнамских вислобрюхих свиней, окрас чарный Смик Валентина Михайловна, ул Чарниговская, 39, с Кулеженцы, Броаварской р-н Киевская обл., 07445. Тел. (067) 528-76-84 (Рая)

● Вьетнамских мини-поросят г Умань Тел (04744) 5-93-31 (дом.), (093) 919-22-65, (093) 913-97-78.

● Петушков и кур пород, орпингтон палевый и февероль. Скляров Елена Ивановна, ул. Кирова, 39-24, г Горловка, Донецкая обл., 84627 Тел.: (050) 472-47-60, (0824) 55-33-19

ХОЧУ ПРИОБРЕСТИ

Огород и сад

● Сеянцы гибридной высокорослой чернихи Колесник О. С., г Киве Тел (044) 530-46-40, (067) 970-36-33.

● Саженцы терна Банчукове Татьяна Иваноена, г. Киев. Тел (044) 292-14-17

● Приму в подарок излишки семян любых цветов (луковичных, многолетники, однолетники), а также семена овощиых культур (если редких, то информация о выращивении) Синельникова Валентина Иваноена, ул Некрасова, 120, г Глухов, Сумская обл 41400

● Семена генетическимодифицироавнных овощеи а также обычный виноград сортов Костя, Лора, Подарок Зелорожью, Аненасный, Аркадия Рассмотрю другие предложения Мельник Леонид Степанович, ул Б. Хмельницкого, 13 пгт Марьяновка, Гороховский р-н, Волынская обл., 45744 Тел (067) 715-68-87.

● Мелкую луковицу (детку) гладиолусов выгоночных сортов, оптом. Плесская Екатерина Михайлоана, 1-й Маякский переул 23, с. В Дальник, Беляевский р-н, Одесская обл., 67668 Тел (050) 698-18-28

● Редков растение — аморфофалюс Курган Валентина Федоров-а, с. Литинка, Литинский р-н, Винницкая обл., 22342.

● Киеи Kuniko, Quickstep Dream Lower; малину Танго, Атос, Партос, Катерина, Натешенька Гравюра, смородину Смуглянка, Цыганочка, Скорпнон Вихри вельса, Ералец, Хурму, инжир, землянику: Винни Пух, Госпожа удача, гранат (с желтыми зернеми) Ежевику желтоплодную. Пиановидный крыжовник Perfecta Atlantis Vanilla, Aroma. Голубику канадскую Блюкроп Дюке, Торо, Нордлянд Клюкву седовую крупноплодную Пилигрим, Стиеенс, Кункстеп Бруснику садовую: Кигице, Дезирис, Адвенгаресс. Мимозу. Федоров Александр Ивенович, ул. В Блока, 19, г Мариуполь, 87507 Тел (050) 428-61-37

● Гименокалис (2) по разумной цена Можно детку Дубинина Галина Федороана, 2-й просп. Октябрьский, 16, г Коростень Житомирская обл., 11500.

● Приму в подарок семена, саженцы плодовых, декоратианых, экзотических культур И семена овощей ранних сортов. Заранве благодарю Мошенко Александр Лвонидович, ул. Шевченко, 63, с Худяки, Черкасский р-н, Черкасская обл., 19643 Тел. 58-40-25

● Приму в подарок Девичий виноград триостренный ф Вича Дубовой Владимир Михайлович, ул Жовтневая, 142, с Худяки, Черкасский р-н, Черкасская обл., 19643

ПЕРЕДПЛАТА

Передплачуйте улюблені журнали за економним індексом

Передплатний індекс
09872

2008

Всі передплатники комплекту мають унікальну можливість взяти участь у призових акціях журналів «Красивая Усадьба» та «Огородник». Умови участі в акціях шукайте на сторінках журналів

КОМПЛЕКТ:

журнал «Красивая Усадьба», журнал «Огородник»
[illegible]ними [illegible]ами «О[illegible]ик Плюс»

УСАДЬБА | ОГОРОДНИК | ОГОРОДНИК

ОВОЩЕВОДСТВО

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 91120

Передплата на щомісячник «Овощеводство» триває!

- Ви можете оформити передплату на журнал у поштових відділеннях України або безпосередньо через редакцію.
- Нагадуємо, що інтерактивна рубрика «Поліго[illegible]» продовжує свою роботу й у 2008 році. Її учасниками можуть стати всі передплатники журналу (не менш ніж на 6 місяців), і навіть ті, хто оформить передплату вже у 2008 році. Цим передплатникам необхідно надіслати на адресу редакції копію передплатного абонемента та детальну адресу. А три пакети професійного насіння овочевих культур від компанії «Наско» будуть відправлені їм цінною бандеролю (поштові витрати сплачуються редакцією!).

Видавничий дім «Преса України»
01054 Київ, вул. Тургенєвська, 38

Редакція журналу «Овощеводство»
Тел. (044) 494 09 07, e-mail: [illegible]

Передплата приймається в усіх поштових відділеннях України

Передплата продовжується!

ОГОРОДНИК

Вартість одного номера журналу = 0,3 кг томатів

4.60 грн
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ НА 1 МІСЯЦЬ

Передплатний індекс
74629

Ласкаве море,
лагідне сонце,
золотавий пісочок ...

У вересні! В Крим!!! Бажаєте?

ГОЛОВНИЙ ПРИЗ
В КРИМУ
ВІДПОЧИНОК НА ДВОХ

Якщо ви досі не передплатили журнал «Огородник» або «Огородник-плюс» на 2008 рік:

- ***передплачуйте зараз, з будь-якого місяця, але на термін не менший ніж шість місяців;***
- ***надсилайте копію документа, що підтверджує передплату, на адресу редакції;***
- ***і ви візьмете участь у розіграші вересневого відпочинку на двох у Криму та інших подарунків:***

50
зручних у використанні
плоскорізів

100
термосів

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для участі в розіграші необхідно до 01.07.2008 р. надіслати на адресу редакції (01054 Київ, вул. Тургенєвська 38, а/с № 7) копію документа, що підтверджує передплату мінімум на 6 місяців 2008 року по будь-якому з передплатних індексів журналу «Огородник», обов'язково вказавши контактний номер телефону. На конверті зробіть помітку «Розіграш». Оригінал передплатного абонемента зберігайте до кінця 2008 року.

Аманоріб НЕМАЄ!

Якісний захист — це Ваш

Престиж®

Престиж

ЗЕЛЕНИЙ СВІТ

Єдиний в Україні засіб

для захисту картоплі та овочів від шкідників і хвороб

одночасно з ефектом стимуляції росту росяини

ЗЕЛЕНИЙ СВІТ

Довідки цілодобово: 8-800-500-18-80

(по Україні дзвінки безкоштовні)

www.zelenysvit.com

Bayer CropScience